



tr/en
2023 | 01



Etkileşimli PDF · Interactive PDF

İstediğiniz başlık tipine tıklayın. tıklama ile logo sizi içindekiler bölümüne götürür.

Click on the roof type you want. Click on the logo to go to the content page.

Tek yedek parça · Single Spare Parts

CS-UltraLine HD
CS-UltraLine II
CS-UltraLine I
CS-Profi I
CS-Lite Plus
CS-Lite
CS-Lite Volumen

CS-ECO I
CS-Small
VP-UltraLine
VP-Lite
VP-Profi I
VP-Classic
VP-ECO I

SB den beri / from 2008
SB yılına kadar / till 2008
TailWing I
DrySystem
CS-Hybrid
CS-Profi II
CS-ECO II

Compact
VP-Standard
VP-Profi II
VP-ECO II
TailWing II
TipperRoof

Dönüşüm tablosu · Conversion table

Model · Model	Başlık tipi · Roof type
CS-UltraLine HD	2982 8XXX
CS-UltraLine II	2982 3XXX
CS-UltraLine I	2982 1XXX
CS-Profi I	2980 8XXX
CS-Lite Plus	2981 95XX
CS-Lite	2980 9XXX
CS-Lite Volumen	2981 91XX / 2981 92XX
CS-ECO I	2980 92XX
CS-Small	–
VP-UltraLine	2983 0XXX
VP-Lite	2978 9XXX
VP-Profi I	2979 8XXX
VP-Classic	2978 1XXX
VP-ECO I	–

Model · Model	Başlık tipi · Roof type
SB-Profi den beri / from 2008	2971 2XXX
SB-Profi yılına kadar / till 2008	2971 2XXX
TailWing I	–
DrySystem	–
CS-Hybrid	2340 XXXX
CS-Profi II	2320 XXXX
CS-ECO II	2330 XXXX
Compact Açılır tavan / Sliding Roof	2350 XXXX
Compact Sabit çatı / Fixed Roof	2355 XXXX
VP-Standard	2365 XXXX
VP-Profi II	2325 XXXX
VP-ECO II	2370 XXXX
TailWing II	–
TipperRoof	2400 0XXX

“Seri Numarası” etiketi açıklandı · The “serial number” plate explained

European Trailer Systems GmbH



113106




29712009

26/09

Güverte numarası
Serial number

Başlık tipi · Roof-type
İlk 4-6 basamak üstü açılır tavan tipini tanımlar
The first 4-6 digits define the roof type

Üretim haftası
Week of manufacture

Etkileşimli PDF · Interactive PDF

İstediğiniz başlık tipine tıklayın. tıklama ile logo sizi içindekiler bölümüne götürür.

Click on the roof type you want. Click on the logo to go to the content page.

İçindekiler · Content

CS-UltraLine HD	4	TailWing I	377
CS-UltraLine II	31	DrySystem	386
CS-UltraLine I	59		
CS-Profi I	84	CS-Hybrid	393
CS-Lite Plus	114	CS-Profi II	464
CS-Lite	142	CS-ECO II	523
CS-Lite Volumen	170	Compact Açılır tavan / <i>Sliding Roof</i>	564
CS-ECO I	197	Compact Sabit çatı / <i>Fixed Roof</i>	593
CS-Small	212		
		VP-Standard	620
VP-UltraLine	223	VP-Profi II	657
VP-Lite	244	VP-ECO II	689
VP-Profi I	267		
VP-Classic	293	TailWing II	713
VP-ECO I	323		
		TipperRoof	723
SB den beri / <i>from</i> 2008	338		
SB yılına kadar / <i>till</i> 2008	363		

Tüm teknik veriler ve bilgiler bağlayıcı değildir, yasal hak talepleri ondan türetilemez. Araç donanımcısı temel olarak sunulan ürünlerin kullanıcının gereksinimlerini karşılayıp karşılamadığını kontrol etmekle yükümlüdür. yeterli. Teknik ilerlemeye hizmet eden değişiklikler yapma hakkımız saklıdır. Biz daha önce herhangi bir zamanda. Bu kataloğun ortaya çıkmasıyla birlikte, tüm eski yayınların yerini alacaktır. Gösterilen ürünler için geçersiz. Özellikler, renk sapmalarına bağlı olarak seriden kısmen farklıdır.

Tüm haklar European Trailer Systems GmbH'ye aittir, ayrıca mülkiyet hakları başvuruları için de geçerlidir.

All technical details and information is non-binding and cannot be used as a basis for legal claims. The vehicle fitter is obliged to determine whether the products presented meet the requirements of the user. We reserve the right at all times to carry out modifications in the interests of technical progress. Upon the issue of this catalogue all previous publications on the products displayed are no longer valid. Some equipment and colours may deviate from standard.





All rights are held by European Trailer Systems GmbH, including patent applications.

Kopyalama ve devir hakları gibi tüm tasarruf yetkileri:

All powers of disposal, such as copying and dissemination rights are held by:

European Trailer Systems GmbH
Im Moerser Feld 1f, 47441 Moers, Germany
Phone: +49 (0) 2841 6070 700
Fax: +49 (0) 2841 6070 333
www.EdschaTS.com

Çatı yapısı · Roof Structure




**Özel nitelik
Specific attribute**


Edscha TS portal kirişli, kablo bağlantılı ve kilitlemeli arka kaplama ucu

Rear end of roof with Edscha TS portal beam, cable connection and lock

Genel bakış · Overview



Yedek parçalar arka · Spare parts rear



Pos. 1 a

Edscha TS: 40 38 085 810

Branda makarasi klipssiz; 0,20 kg

Side tarpaulin roller without clip; 0,20 kg




Pos. 1 b

Edscha TS: 40 38 085 800

Branda makarasi klips ile; 0,22 kg

Side tarpaulin roller with clip; 0,22 kg

Yedek parçalar arka · Spare parts rear




Pos. 2

Edscha TS: 40 38 079 750

Koruyucu klips branda makarasi için; 0,01 kg

Safety-clip for tarpaulin roller; 0,01 kg



Pos. 3

Edscha TS: 40 38 061 880

Arka araba CurtainSider-UL / HD 2550 Otomatik kaldırma dahil;
20,07 kg

*End carriage incl. automatic fold up CurtainSider-UL / HD 2550;
20,07 kg*




Pos. 4

Edscha TS: 40 38 062 430

Ceki bastonu; 4,00 kg

Tie rod; 4,00 kg




Pos. 5

Edscha TS: 40 38 063 270

Portal travers CurtainSider-UL / HD Standard 2550 x 130
komple; 15,64 kg

*Gantry beam CurtainSider-UL / HD Standard 2550 x 130 cpl.;
15,64 kg*

Yedek parçalar arka · Spare parts rear



Pos. 6

Edscha TS: 40 38 063 310

Portal travers CurtainSider-UL / HD Volumen 2550 x 190
komple; 18,67 kg

*Gantry beam CurtainSider-UL / HD Volume 2550 x 190 cpl.;
18,67 kg*





Abbildung ähnlich · Picture similar

Pos. 7

Edscha TS: 40 38 064 980

Rampa kiti arka (2 Adet); 0,30 kg

Ramp locking rear (2 pieces); 0,30 kg




Pos. 8

Edscha TS: 40 38 077 970

Montaj kiti CurtainSider-UL/HD Standard arka

Assembly kit CurtainSider-UL/HD Standard back



Pos. 9

Edscha TS: 40 38 078 050

Montaj kiti CurtainSider-UL/HD Volumen arka

Assembly kit CurtainSider-UL/HD Volume back

Yedek parçalar arka · Spare parts rear




Pos. 10

Edscha TS: 40 38 048 420

Baba makarasi arabasi Vol./Std/Univ.; 0,03 kg

Stanchion roller carrier Vol./Std/Univ.; 0,03 kg

Yedek parçalar arka · Spare parts rear




Pos. 1

Edscha TS: 40 00 063 395

Sabitleme diski; 0,01 kg

Fixing disc; 0,01 kg



Pos. 2

Edscha TS: 40 38 072 780

Roller tamir kiti M6; 0,03 kg

Repair kit roller with inside thread M6; 0,03 kg

Yedek parçalar arka · Spare parts rear




Pos. 3

Edscha TS: 40 38 033 041

Ceki seridi komple; 0,02 kg

Pull strip cpl.; 0,02 kg




Pos. 4

Edscha TS: 40 01 010 077

Percin 6,5 x 16,3 A St; 0,01 kg

Blind rivet 6,5 x 16,3 A St; 0,01 kg




Pos. 5

Edscha TS: 40 38 061 830

Arka araba için kros 30 x 30 x 2280; 3,97 kg

Bow für end carriage 30 x 30 x 2280; 3,97 kg




Pos. 6

Edscha TS: 40 38 064 990

Arka araba katlanır plaka bağlantı seti; 1,00 kg

Articulationset fixing end carriage; 1,00 kg

Yedek parçalar arka · Spare parts rear



Pos. 7

Edscha TS: 40 38 065 000

Kayar parça seti plastik; 0,10 kg

Sliding piece set plastic; 0,10 kg




Pos. 8

Edscha TS: 40 38 065 010

Kilit seti AB 2550; 0,50 kg

Locking set AB 2550; 0,50 kg



Pos. 9

Edscha TS: 40 38 065 020

Amortisör tamir kiti 700 N otomatik kaldırma için (Plastik); 0,23 kg

Repairkit Gas spring 700 N for automatic adjustment mechanism (plastic); 0,23 kg



Pos. 9a

Edscha TS: 40 00 075 099

Amortisör 700 N; 0,14 kg

Gas spring 700 N; 0,14 kg

Yedek parçalar arka · Spare parts rear




Pos. 9b

Edscha TS: 40 38 081 770

Amortisör destegi tamir kiti UL II / HD / VP-UL; 0,04 kg

Gas spring holder repair kit UL II / HD / VP-UL; 0,04 kg



Pos. 10

Edscha TS: 40 38 065 030

Kılavuz seti Portal travers komple (2 Adet) Plastik; 0,80 kg

Guide tupe set gantry beam compl. (2 pieces) plastic; 0,80 kg



Pos. 11


Edscha TS: 40 38 065 040

Kılavuz seti Portal travers komple EN 12642 XL* (2 Adet)
Plastik; 0,16 kg

Guide tupe set gantry beam compl. EN 12642 XL (2 pieces)
plastic; 0,16 kg*

EN 12642 XL yük emniyet yapıları için

EN 12642 XL for cargo securing bodyworks




Pos. 12

Edscha TS: 40 38 065 050

Otomatik kaldırma tamir kiti Plastik; 0,50 kg

Repair kit automatic adjustment mechanism plastic; 0,50 kg

Yedek parçalar arka · Spare parts rear




Pos. 13

Edscha TS: 40 38 068 250

Kanca Volume versiyon için; 0,02 kg

Hook for Volume version; 0,02 kg




Pos. 14

Edscha TS: 40 38 070 700

Branda sabitleme seti (für 25 Spiegel); 0,30 kg

Fastening-parts kit for tarpaulin (for 25 bow); 0,30 kg




Pos. 15

Edscha TS: 40 38 069 970

Güvenlik kilit mekanizması UL-II (2x 38069970); 0,04 kg

security stopper UL-II (2x 38069970); 0,04 kg



Pos. 16



Edscha TS: 40 38 096 960

Tamir takimi kaldırma kolu UL II HD; 1,19 kg

repair kit lifting arm UL II HD; 1,19 kg

Abbildung ähnlich · Picture similar

Yedek parça orta · Spare parts middle



Pos. 1

Edscha TS: 40 38 074 610

Katlanır plaka plastik; 0,21 kg

Plastic link; 0,21 kg




Pos. 2

Edscha TS: 40 38 077 330

Kros CurtainSider-UL / HD 2550 taşıyıcı araba ile; 4,32 kg

Bow CurtainSider-UL / HD 2550 with roller carriage; 4,32 kg

Yedek parça orta · Spare parts middle




Pos. 3

Edscha TS: 40 38 077 350

Kros CurtainSider-UL / HD 2550 kayar parça ile; 4,35 kg

Bow CurtainSider-UL / HD 2550 with slider; 4,35 kg




Pos. 4

Edscha TS: 40 38 055 570

Gerdirma halati 1300 XL; 0,04 kg

Expander rope 1300 XL; 0,04 kg




Pos. 5

Edscha TS: 40 38 077 260

Tasiyici araba UL-II / HD; 0,71 kg

Roller carriage UL-II / HD; 0,71 kg




Pos. 6

Edscha TS: 40 38 077 320

Tasiyici araba UL-II / HD Kayar parcasi; 0,73 kg

Roller carrier UL-II / HD Sliding block; 0,73 kg

Yedek parça orta · Spare parts middle





Pos. 7

Edscha TS: 40 38 053 280

Kros UL 30 x 30 x 1,5 x 2153 zimbali; 2,81 kg

Bow UL 30 x 30 x 1,5 x 2153 punched; 2,81 kg

Yedek ön · Spare parts front




Pos. 1

Edscha TS: 40 38 064 970

Rampa kiti ön (2 Adet); 0,30 kg

Ramp locking front (2 pieces); 0,30 kg




Pos. 2

Edscha TS: 40 38 068 710

Güvenlik halatı kiti; 0,30 kg

Safety rope set; 0,30 kg


Yedek ön · Spare parts front



Pos. 3a

Edscha TS: 40 38 087 380


Yagmur lastigi 13700 x 125 gri Standard (Rulo); 8,18 kg
PVC pelmet 13700 x 125 grey Standard (roll); 8,18 kg



Pos. 3b

Edscha TS: 40 38 087 390


Yagmur lastigi 18500 x 125 gri Standard (Rulo); 11,80 kg
PVC pelmet 18500 x 125 grey Standard (roll); 11,80 kg



Pos. 3c

Edscha TS: 40 38 087 400

Yagmur lastigi 13700 x 125 siyah Standard (Rulo); 9,20 kg
PVC pelmet 13700 x 125 black Standard (roll); 9,20 kg




Pos. 3d

Edscha TS: 40 38 087 410

Yagmur lastigi 18500 x 125 siyah Standard (Rulo); 12,00 kg
PVC pelmet 18500 x 125 black Standard (roll); 12,00 kg

Yedek ön · Spare parts front




Pos. 4a

Edscha TS: 40 38 087 340

Yagmur lastigi 13700 x 110 gri Volumen (Rulo); 7,20 kg

PVC pelmet 13700 x 110 grey Volume (roll); 7,20 kg




Pos. 4b

Edscha TS: 40 38 087 350

Yagmur lastigi 18500 x 110 gri Volumen (Rulo); 10,60 kg

PVC pelmet 18500 x 110 grey Volume (roll); 10,60 kg




Pos. 4c

Edscha TS: 40 38 087 360

Yagmur lastigi 13700 x 110 siyah Volumen (Rulo); 7,60 kg

PVC pelmet 13700 x 110 black side connection (roll); 7,60 kg




Pos. 4d

Edscha TS: 40 38 087 370

Yagmur lastigi 18500 x 110 siyah Volumen (Rulo); 10,60 kg

PVC pelmet 18500 x 110 black Volume (roll); 10,60 kg

Yedek ön · Spare parts front




Pos. 5

Edscha TS: 40 38 078 030

Montaj kiti CurtainSider-UL/HD Standard ön; 9,45 kg

Assembly kit CurtainSider-UL/HD Standard front; 9,45 kg




Pos. 6

Edscha TS: 40 38 078 060

Montaj kiti CurtainSider-UL/HD Volumen ön; 7,80 kg

Assembly kit CurtainSider-UL/HD Volume front; 7,80 kg



Pos. 7



Edscha TS: 40 38 096 960

Tamir takimi kaldırma kolu UL II HD; 1,19 kg

repair kit lifting arm UL II HD; 1,19 kg

Abbildung ähnlich · Picture similar

Çatı Güçlendirme · Roof Reinforcement





Pos. 1

Edscha TS: 40 38 078 300

Retrofit kiti Çatı güçlendirme CurtainSider-UL / HD 4-Halat;
2,00 kg

Retrofit kit roof reinforcement CurtainSider-UL / HD 4 rope;
2,00 kg

Çatı Güçlendirme · Roof Reinforcement




Pos. 1

Edscha TS: 40 38 071 650

Civatalı braket; 0,52 kg

Bracket with screwing; 0,52 kg




Pos. 2a

Edscha TS: 40 38 061 360

Celik halat 6720mm (Cene/cene) 4-Halat ön Celik tasiyici araba; 1,36 kg

Rope 6720mm (jaw/jaw terminal) 4 rope front steel roller carriage; 1,36 kg

Çatı Güçlendirme · Roof Reinforcement





Pos. 2b

Edscha TS: 40 38 063 340

Celik halat 7280 (Göz/Cene); 0,74 kg

Rope 7280 (eye/jaw terminal) 4 rope; 0,74 kg

Çatı Güçlendirme · Roof Reinforcement




Pos. 1a

Edscha TS: 40 38 063 360

Celik halat 4255 (Göz/Cene) 8-Halat; 0,69 kg

Rope 4255 (eye/jaw terminal) 8 rope; 0,69 kg




Pos. 1b

Edscha TS: 40 38 063 380

Celik halat 9175 (Göz/Cene) 8-Halat; 1,49 kg

Rope 9175 (eye/jaw terminal) 8 rope; 1,49 kg

Çatı Güçlendirme · Roof Reinforcement




Pos. 1c

Edscha TS: 40 38 063 570

Celik halat 620 (Göz/Göz) (5/7); 0,15 kg

Rope 620 (eye/eye) 5/7; 0,15 kg



Pos. 1d


Edscha TS: 40 00 000 802

Halat (müsteri özel) (Cene / Cene) cati güçlendirme için EN 12642 XL*

Rope (customer specific) (jaw / jaw) for roof reinforcement EN 12642 XL*

EN 12642 XL yük emniyet yapıları için

EN 12642 XL for cargo securing bodyworks



Pos. 1e

Edscha TS: 40 00 000 802

Halat (müsteri özel) (Cene / Cene) cati güçlendirme için EN 12642 XL*

Rope (customer specific) (jaw / jaw) for roof reinforcement EN 12642 XL*

EN 12642 XL yük emniyet yapıları için

EN 12642 XL for cargo securing bodyworks




Pos. 2

Edscha TS: 40 38 065 430

Civata seti 8-Halat için destekleyici; 0,08 kg

Bolt set for 8-rope reinforcement; 0,08 kg

Yedek parçalar · Spare parts



Pos. -

Edscha TS: 40 38 063 790


Arka araba CS-UL / CurtainSider-UL / HD 2570; 20,07 kg
End carriage CS-UL / CurtainSider-UL / HD 2570; 20,07 kg



Pos. -

Edscha TS: 40 38 078 230

Kros tasiyici araba ile CurtainSider-UL / HD 2570; 4,35 kg
Bow with roller carrier CurtainSider-UL / HD 2570; 4,35 kg



Pos. -

Edscha TS: 40 38 058 150

Kros CurtainSider-UL/HD AB 2570; 2,84 kg
Bow CurtainSider-UL/HD AB 2570; 2,84 kg



Pos. -

Edscha TS: 40 38 075 630

Kilit seti AB 2570; 0,50 kg
Locking set AB 2570; 0,50 kg

Yedek parçalar · Spare parts




Pos. -

Edscha TS: 40 38 072 740

Civata seti Kapama krosu / Portal travers plastik kaldırma kolu için; 0,07 kg

Screwset end bow / gantry beam for plastic lifting arm; 0,07 kg

DB yedek parçaları · Spare parts DB



Pos. -

Edscha TS: 40 38 077 360

Kros CurtainSider-UL / HD 2550 kayar parça ile DB*; 5,19 kg

Bow CurtainSider-UL / HD 2550 with slider DB; 5,19 kg*

DB = kombine taşımacılık için uygun ve Deutsche Bahn tarafından test edildi

DB = suitable for combined use and aproved by German Railways



Pos. -


Edscha TS: 40 38 077 340

Kros CurtainSider-UL / HD 2550 taşıyıcı araba ile DB*; 5,19 kg

Bow CurtainSider-UL / HD 2550 with roller carriage DB;
5,19 kg*

DB = kombine taşımacılık için uygun ve Deutsche Bahn tarafından test edildi

DB = suitable for combined use and aproved by German Railways



Pos. -

Edscha TS: 40 38 054 190

Kros UL 30 x 30 x 2 x 2153 zimbali DB*; 3,82 kg

BP UL 30 x 30 x 2 x 2153 punched DB; 3,82 kg*

DB = kombine taşımacılık için uygun ve Deutsche Bahn tarafından test edildi

DB = suitable for combined use and aproved by German Railways

Daha fazla bilgi ve yardım · Further information and help



Talimatlar · Manual

Çalıştırma talimatları CS-UltraLine HD, 25 dilde
User Manual CS-UltraLine HD, 25 languages



Talimatlar · Manual

Montaj talimatları CS-UltraLine HD, Almanca-İngilizce
Assembly Instructions CS-UltraLine HD, german-english



Talimatlar · Manual

Onarım talimatları CS-UltraLine HD, Almanca-İngilizce
Repairing Instructions CS-UltraLine HD, german-english





Bu ürün hakkında daha fazla bilgiyi ve yardımı web sitemizde, örneğin indirme alanında bulabilirsiniz.

Further information on this product as well as help is available on our website, e.g. in the download area.

www.EdschaTS.com



Çatı yapısı · Roof Structure




Özel nitelik
Specific attribute


Edscha TS portal kirişli, kablo bağlantılı ve kilitlemeli arka kaplama ucu

Rear end of roof with Edscha TS portal beam, cable connection and lock

Genel bakış · Overview



Yedek parçalar arka · Spare parts rear



Pos. 1 a

Edscha TS: 40 38 085 810

Branda makarasi klipssiz; 0,20 kg

Side tarpaulin roller without clip; 0,20 kg




Pos. 1 b

Edscha TS: 40 38 085 800

Branda makarasi klips ile; 0,22 kg

Side tarpaulin roller with clip; 0,22 kg

Yedek parçalar arka · Spare parts rear




Pos. 2

Edscha TS: 40 38 079 750

Koruyucu klips branda makarasi için; 0,01 kg

Safety-clip for tarpaulin roller; 0,01 kg



Pos. 3

Edscha TS: 40 38 061 880

Arka araba CurtainSider-UL / HD 2550 Otomatik kaldırma dahil;
20,07 kg

*End carriage incl. automatic fold up CurtainSider-UL / HD 2550;
20,07 kg*




Pos. 4

Edscha TS: 40 38 062 430

Ceki bastonu; 4,00 kg

Tie rod; 4,00 kg




Pos. 5

Edscha TS: 40 38 063 270

Portal travers CurtainSider-UL / HD Standard 2550 x 130
komple; 15,64 kg

*Gantry beam CurtainSider-UL / HD Standard 2550 x 130 cpl.;
15,64 kg*

Yedek parçalar arka · Spare parts rear



Pos. 6

Edscha TS: 40 38 063 310

Portal travers CurtainSider-UL / HD Volumen 2550 x 190
komple; 18,67 kg

Gantry beam CurtainSider-UL / HD Volume 2550 x 190 cpl.;
18,67 kg





Abbildung ähnlich · Picture similar

Pos. 7

Edscha TS: 40 38 064 980

Rampa kiti arka (2 Adet); 0,30 kg

Ramp locking rear (2 pieces); 0,30 kg




Pos. 8

Edscha TS: 40 38 077 970

Montaj kiti CurtainSider-UL/HD Standard arka

Assembly kit CurtainSider-UL/HD Standard back



Pos. 9

Edscha TS: 40 38 078 050

Montaj kiti CurtainSider-UL/HD Volumen arka

Assembly kit CurtainSider-UL/HD Volume back

Yedek parçalar arka · Spare parts rear




Pos. 10

Edscha TS: 40 38 048 420

Baba makarasi arabasi Vol./Std/Univ.; 0,03 kg

Stanchion roller carrier Vol./Std/Univ.; 0,03 kg

Yedek parçalar arka · Spare parts rear




Pos. 1

Edscha TS: 40 00 063 395

Sabitleme diski; 0,01 kg

Fixing disc; 0,01 kg



Pos. 2

Edscha TS: 40 38 072 780

Roller tamir kiti M6; 0,03 kg

Repair kit roller with inside thread M6; 0,03 kg

Yedek parçalar arka · Spare parts rear




Pos. 3

Edscha TS: 40 38 033 041

Ceki seridi komple; 0,02 kg

Pull strip cpl.; 0,02 kg




Pos. 4

Edscha TS: 40 01 010 077

Percin 6,5 x 16,3 A St; 0,01 kg

Blind rivet 6,5 x 16,3 A St; 0,01 kg




Pos. 5

Edscha TS: 40 38 061 830

Arka araba için kros 30 x 30 x 2280; 3,97 kg

Bow für end carriage 30 x 30 x 2280; 3,97 kg




Pos. 6

Edscha TS: 40 38 064 990

Arka araba katlanır plaka bağlantı seti; 1,00 kg

Articulationset fixing end carriage; 1,00 kg

Yedek parçalar arka · Spare parts rear



Pos. 7

Edscha TS: 40 38 065 000


Kayar parca seti plastik; 0,10 kg
Sliding piece set plastic; 0,10 kg



Pos. 8

Edscha TS: 40 38 065 010

Kilit seti AB 2550; 0,50 kg
Locking set AB 2550; 0,50 kg



Pos. 9

Edscha TS: 40 38 065 020

Amortisör tamir kiti 700 N otomatik kaldırma için (Plastik);
0,23 kg
*Repairkit Gas spring 700 N for automatic adjustment me-
chanism (plastic); 0,23 kg*



Pos. 9a

Edscha TS: 40 00 075 099

Amortisör 700 N; 0,14 kg
Gas spring 700 N; 0,14 kg

Yedek parçalar arka · Spare parts rear




Pos. 9b

Edscha TS: 40 38 081 770

Amortisör destegi tamir kiti UL II / HD / VP-UL; 0,04 kg

Gas spring holder repair kit UL II / HD / VP-UL; 0,04 kg



Pos. 10

Edscha TS: 40 38 065 030

Kilavuz seti Portal travers komple (2 Adet) Plastik; 0,80 kg

Guide tube set gantry beam compl. (2 pieces) plastic; 0,80 kg



Pos. 11

Edscha TS: 40 38 065 040


Kilavuz seti Portal travers komple EN 12642 XL* (2 Adet)

Plastik; 0,16 kg

Guide tube set gantry beam compl. EN 12642 XL (2 pieces) plastic; 0,16 kg*

EN 12642 XL yük emniyet yapıları için

EN 12642 XL for cargo securing bodyworks




Pos. 12

Edscha TS: 40 38 065 050

Otomatik kaldırma tamir kiti Plastik; 0,50 kg

Repair kit automatic adjustment mechanism plastic; 0,50 kg


Yedek parçalar arka · Spare parts rear



Pos. 13

Edscha TS: 40 38 068 200

Katlanır plaka bağlantısı Volume özellik için; 0,04 kg
Articulation fixing for Volume version; 0,04 kg



Pos. 14

Edscha TS: 40 38 068 250


Kanca Volume versiyon için; 0,02 kg
Hook for Volume version; 0,02 kg



Pos. 15

Edscha TS: 40 38 070 700

Branda sabitleme seti (für 25 Spriegel); 0,30 kg
Fastening-parts kit for tarpaulin (for 25 bow); 0,30 kg




Pos. 16

Edscha TS: 40 38 069 970

Güvenlik kilit mekanizması UL-II (2x 38069970); 0,04 kg
security stopper UL-II (2x 38069970); 0,04 kg

Yedek parçalar arka · Spare parts rear





Pos. 17

Edscha TS: 40 38 096 960

Tamir takimi kaldırma kolu UL II HD; 1,19 kg

repair kit lifting arm UL II HD; 1,19 kg

Yedek parça orta · Spare parts middle




Pos. 1

Edscha TS: 40 38 074 610

Katlanır plaka plastik; 0,21 kg

Plastic link; 0,21 kg



Pos. 2

Edscha TS: 40 38 055 570

Gerdirma halatı 1300 XL; 0,04 kg

Expander rope 1300 XL; 0,04 kg

Yedek parça orta · Spare parts middle




Pos. 3

Edscha TS: 40 38 064 940

Kros celik tasiyici araba ile CS-UL II; 4,72 kg

Bow with steel roller carriage CS-UL II; 4,72 kg




Pos. 4

Edscha TS: 40 38 077 350

Kros CurtainSider-UL / HD 2550 kayar parca ile; 4,35 kg

Bow CurtainSider-UL / HD 2550 with slider; 4,35 kg




Pos. 5

Edscha TS: 40 38 053 280

Kros UL 30 x 30 x 1,5 x 2153 zimbali; 2,81 kg

Bow UL 30 x 30 x 1,5 x 2153 punched; 2,81 kg




Pos. 6

Edscha TS: 40 38 077 320

Tasiyici araba UL-II / HD Kayar parcasi; 0,73 kg

Roller carrier UL-II / HD Sliding block; 0,73 kg

Yedek parça orta · Spare parts middle





Pos. 7

Edscha TS: 40 38 076 750

Retrofit kit Alu-Katlanir plaka baglantisi ayrilabilir; 0,09 kg

Retro fit kit alu-articulationfixing divisible; 0,09 kg

Yedek ön · Spare parts front




Pos. 1

Edscha TS: 40 38 064 970

Rampa kiti ön (2 Adet); 0,30 kg

Ramp locking front (2 pieces); 0,30 kg




Pos. 2

Edscha TS: 40 38 068 710

Güvenlik halati kiti; 0,30 kg

Safety rope set; 0,30 kg


Yedek ön · Spare parts front



Pos. 3a

Edscha TS: 40 38 087 380


Yagmur lastigi 13700 x 125 gri Standard (Rulo); 8,18 kg
PVC pelmet 13700 x 125 grey Standard (roll); 8,18 kg



Pos. 3b

Edscha TS: 40 38 087 390


Yagmur lastigi 18500 x 125 gri Standard (Rulo); 11,80 kg
PVC pelmet 18500 x 125 grey Standard (roll); 11,80 kg



Pos. 3c

Edscha TS: 40 38 087 400

Yagmur lastigi 13700 x 125 siyah Standard (Rulo); 9,20 kg
PVC pelmet 13700 x 125 black Standard (roll); 9,20 kg




Pos. 3d

Edscha TS: 40 38 087 410

Yagmur lastigi 18500 x 125 siyah Standard (Rulo); 12,00 kg
PVC pelmet 18500 x 125 black Standard (roll); 12,00 kg

Yedek ön · Spare parts front




Pos. 4a

Edscha TS: 40 38 087 340

Yagmur lastigi 13700 x 110 gri Volumen (Rulo); 7,20 kg

PVC pelmet 13700 x 110 grey Volume (roll); 7,20 kg




Pos. 4b

Edscha TS: 40 38 087 350

Yagmur lastigi 18500 x 110 gri Volumen (Rulo); 10,60 kg

PVC pelmet 18500 x 110 grey Volume (roll); 10,60 kg




Pos. 4c

Edscha TS: 40 38 087 360

Yagmur lastigi 13700 x 110 siyah Volumen (Rulo); 7,60 kg

PVC pelmet 13700 x 110 black side connection (roll); 7,60 kg




Pos. 4d

Edscha TS: 40 38 087 370

Yagmur lastigi 18500 x 110 siyah Volumen (Rulo); 10,60 kg

PVC pelmet 18500 x 110 black Volume (roll); 10,60 kg

Yedek ön · Spare parts front




Pos. 5

Edscha TS: 40 38 078 030

Montaj kiti CurtainSider-UL/HD Standard ön; 9,45 kg

Assembly kit CurtainSider-UL/HD Standard front; 9,45 kg




Pos. 6

Edscha TS: 40 38 078 060

Montaj kiti CurtainSider-UL/HD Volumen ön; 7,80 kg

Assembly kit CurtainSider-UL/HD Volume front; 7,80 kg



Pos. 7



Edscha TS: 40 38 096 960

Tamir takimi kaldırma kolu UL II HD; 1,19 kg

repair kit lifting arm UL II HD; 1,19 kg

Abbildung ähnlich · Picture similar

Yedek parçalar · Spare parts





Pos. 1

Edscha TS: 40 38 078 300

Retrofit kiti Cati güçlendirme CurtainSider-UL / HD 4-Halat;
2,00 kg

Retrofit kit roof reinforcement CurtainSider-UL / HD 4 rope;
2,00 kg

Yedek parçalar · Spare parts




Pos. 1

Edscha TS: 40 38 071 650

Civatalı braket; 0,52 kg

Bracket with screwing; 0,52 kg




Pos. 2a

Edscha TS: 40 38 061 360

Celik halat 6720mm (Cene/cene) 4-Halat ön Celik tasiyici araba; 1,36 kg

Rope 6720mm (jaw/jaw terminal) 4 rope front steel roller carriage; 1,36 kg

Yedek parçalar · Spare parts





Pos. 2b

Edscha TS: 40 38 063 340

Celik halat 7280 (Göz/Cene); 0,74 kg

Rope 7280 (eye/jaw terminal) 4 rope; 0,74 kg

Yedek parçalar · Spare parts




Pos. 1a

Edscha TS: 40 38 063 360

Celik halat 4255 (Göz/Cene) 8-Halat; 0,69 kg

Rope 4255 (eye/jaw terminal) 8 rope; 0,69 kg




Pos. 1b

Edscha TS: 40 38 063 380

Celik halat 9175 (Göz/Cene) 8-Halat; 1,49 kg

Rope 9175 (eye/jaw terminal) 8 rope; 1,49 kg

Yedek parçalar · Spare parts




Pos. 1c

Edscha TS: 40 38 063 570

Celik halat 620 (Göz/Göz) (5/7); 0,15 kg

Rope 620 (eye/eye) 5/7; 0,15 kg



Pos. 1d


Edscha TS: 40 00 000 802

Halat (müsteri özel) (Cene / Cene) cati güçlendirme için EN 12642 XL*

Rope (customer specific) (jaw / jaw) for roof reinforcement EN 12642 XL*

EN 12642 XL yük emniyet yapılan için

EN 12642 XL for cargo securing bodyworks



Pos. 1e

Edscha TS: 40 00 000 802

Halat (müsteri özel) (Cene / Cene) cati güçlendirme için EN 12642 XL*

Rope (customer specific) (jaw / jaw) for roof reinforcement EN 12642 XL*

EN 12642 XL yük emniyet yapılan için

EN 12642 XL for cargo securing bodyworks




Pos. 2

Edscha TS: 40 38 065 430

Civata seti 8-Halat için destekleyici; 0,08 kg

Bolt set for 8-rope reinforcement; 0,08 kg


Yedek parçalar · Spare parts



Pos. -

Edscha TS: 40 38 063 790


Arka araba CS-UL / CurtainSider-UL / HD 2570; 20,07 kg
End carriage CS-UL / CurtainSider-UL / HD 2570; 20,07 kg



Pos. -

Edscha TS: 40 38 077 350

Kros CurtainSider-UL / HD 2550 kayar parça ile; 4,35 kg
Bow CurtainSider-UL / HD 2550 with slider; 4,35 kg



Pos. -

Edscha TS: 40 38 058 150

Kros CurtainSider-UL/HD AB 2570; 2,84 kg
Bow CurtainSider-UL/HD AB 2570; 2,84 kg




Pos. -

Edscha TS: 40 38 075 630

Kilit seti AB 2570; 0,50 kg
Locking set AB 2570; 0,50 kg

Yedek parçalar · Spare parts




Pos. -

Edscha TS: 40 38 077 130

Retrofit kiti Alu-Katlanir plaka baglantisi; 0,15 kg

Retro fit kit alu-articulationfixing; 0,15 kg



Pos. -

Edscha TS: 40 38 072 740

Civata seti Kapama krosu / Portal travers plastik kaldirma kolu
icin; 0,07 kg

Screwset end bow / gantry beam for plastic lifting arm; 0,07 kg

DB yedek parçaları · Spare parts DB



Pos. -


Edscha TS: 40 38 054 190

Kros UL 30 x 30 x 2 x 2153 zimbali DB*; 3,82 kg

BP UL 30 x 30 x 2 x 2153 punched DB; 3,82 kg*

DB = kombine taşımacılık için uygun ve Deutsche Bahn tarafından test edildi

DB = suitable for combined use and aproved by German Railways



Pos. -

Edscha TS: 40 38 077 360

Kros CurtainSider-UL / HD 2550 kayar parca ile DB*; 5,19 kg

Bow CurtainSider-UL / HD 2550 with slider DB; 5,19 kg*

DB = kombine taşımacılık için uygun ve Deutsche Bahn tarafından test edildi

DB = suitable for combined use and aproved by German Railways

Daha fazla bilgi ve yardım · Further information and help



Talimatlar · Manual

Çalıştırma talimatları CS-UltraLine II, 25 dilde
User Manual CS-UltraLine II, 25 languages



Talimatlar · Manual

Montaj talimatları CS-UltraLine II, Almanca-İngilizce
Assembly Instructions CS-UltraLine II, german-english



Talimatlar · Manual

Onarım talimatları CS-UltraLine II, Almanca-İngilizce
Repairing Instructions CS-UltraLine II, german-english





Bu ürün hakkında daha fazla bilgiyi ve yardımı web sitemizde, örneğin indirme alanında bulabilirsiniz.

Further information on this product as well as help is available on our website, e.g. in the download area.

www.EdschaTS.com




Çatı yapısı · Roof Structure




Özel nitelik
Specific attribute

Genel bakış · Overview



Yedek parçalar arka · Spare parts rear



Pos. 1 a

Edscha TS: 40 38 085 810

Branda makarasi klipssiz; 0,20 kg

Side tarpaulin roller without clip; 0,20 kg




Pos. 1 b

Edscha TS: 40 38 085 800

Branda makarasi klips ile; 0,22 kg

Side tarpaulin roller with clip; 0,22 kg

Yedek parçalar arka · Spare parts rear




Pos. 2

Edscha TS: 40 38 079 750

Koruyucu klips branda makarasi için; 0,01 kg

Safety-clip for tarpaulin roller; 0,01 kg



Pos. 3

Edscha TS: 40 38 052 900

Arka araba CS-UL1 2550; 18,00 kg

End carriage CS-UL1 2550; 18,00 kg




Pos. 4

Edscha TS: 40 38 062 430

Ceki bastonu; 4,00 kg

Tie rod; 4,00 kg



Pos. 5


Edscha TS: 40 38 064 980

Rampa kiti arka (2 Adet); 0,30 kg

Ramp locking rear (2 pieces); 0,30 kg

Abbildung ähnlich · Picture similar


Yedek parçalar arka · Spare parts rear



Pos. 6

Edscha TS: 40 38 077 970

Montaj kiti CurtainSider-UL/HD Standard arka
Assembly kit CurtainSider-UL/HD Standard back



Pos. 7

Edscha TS: 40 38 078 050

Montaj kiti CurtainSider-UL/HD Volumen arka
Assembly kit CurtainSider-UL/HD Volume back




Pos. 8

Edscha TS: 40 38 048 420

Baba makarasi arabasi Vol./Std/Univ.; 0,03 kg
Stanchion roller carrier Vol./Std/Univ.; 0,03 kg

Yedek parçalar arka · Spare parts rear



Pos. 1

Edscha TS: 40 00 063 395

Sabitleme diski; 0,01 kg

Fixing disc; 0,01 kg




Pos. 2

Edscha TS: 40 38 033 041

Ceki seridi komple; 0,02 kg

Pull strip cpl.; 0,02 kg

Yedek parçalar arka · Spare parts rear




Pos. 3

Edscha TS: 40 38 052 860

Tutma plakası CS-UL I; 0,71 kg

Retaining plate CS-UL I; 0,71 kg




Pos. 4

Edscha TS: 40 38 057 050

Otomatik kaldırma kolu amotisör ile CS-UL I; 3,90 kg

Automatic fold up with gas spring CS-UL I; 3,90 kg




Pos. 5

Edscha TS: 40 38 057 100

Kilitleme takoz + halat kiti UL; 1,20 kg

Locking wedge + rope set UL; 1,20 kg



Pos. 6

Edscha TS: 40 38 065 030

Kilavuz seti Portal travers komple (2 Adet) Plastik; 0,80 kg

Guide tube set gantry beam compl. (2 pieces) plastic; 0,80 kg

Yedek parçalar arka · Spare parts rear





Pos. 7

Edscha TS: 40 00 075 099

Amortisör 700 N; 0,14 kg

Gas spring 700 N; 0,14 kg

Yedek parça orta · Spare parts middle




Pos. 1

Edscha TS: 40 38 074 610

Katlanır plaka plastik; 0,21 kg

Plastic link; 0,21 kg




Pos. 2

Edscha TS: 40 38 055 570

Gerdirma halatı 1300 XL; 0,04 kg

Expander rope 1300 XL; 0,04 kg

Yedek parça orta · Spare parts middle



Pos. 3

Edscha TS: 40 38 053 280

Kros UL 30 x 30 x 1,5 x 2153 zimbali; 2,81 kg

Bow UL 30 x 30 x 1,5 x 2153 punched; 2,81 kg




Pos. 4

Edscha TS: 40 38 062 250

Kros CS-UL II 2550 Celik tasiyici araba ile; 4,67 kg

Bow CS-UL II 2550 with steel roller carriage; 4,67 kg




Pos. 5

Edscha TS: 40 38 071 650

Civatali braket; 0,52 kg

Bracket with screwing; 0,52 kg




Pos. 6

Edscha TS: 40 38 061 160

Katlanir plaka baglantisi UL; 0,06 kg

Link pick up UL; 0,06 kg

Yedek parça orta · Spare parts middle





Pos. 7

Edscha TS: 40 38 077 130

Retrofit kiti Alu-Katlanir plaka baglantisi; 0,15 kg

Retro fit kit alu-articulationfixing; 0,15 kg

Yedek ön · Spare parts front




Pos. 1

Edscha TS: 40 38 064 970

Rampa kiti ön (2 Adet); 0,30 kg

Ramp locking front (2 pieces); 0,30 kg




Pos. 2

Edscha TS: 40 38 068 710

Güvenlik halatı kiti; 0,30 kg

Safety rope set; 0,30 kg


Yedek ön · Spare parts front



Pos. 3a

Edscha TS: 40 38 087 380


Yagmur lastigi 13700 x 125 gri Standard (Rulo); 8,18 kg
PVC pelmet 13700 x 125 grey Standard (roll); 8,18 kg



Pos. 3b

Edscha TS: 40 38 087 390


Yagmur lastigi 18500 x 125 gri Standard (Rulo); 11,80 kg
PVC pelmet 18500 x 125 grey Standard (roll); 11,80 kg



Pos. 3c

Edscha TS: 40 38 087 400

Yagmur lastigi 13700 x 125 siyah Standard (Rulo); 9,20 kg
PVC pelmet 13700 x 125 black Standard (roll); 9,20 kg




Pos. 3d

Edscha TS: 40 38 087 410

Yagmur lastigi 18500 x 125 siyah Standard (Rulo); 12,00 kg
PVC pelmet 18500 x 125 black Standard (roll); 12,00 kg

Yedek ön · Spare parts front




Pos. 4a

Edscha TS: 40 38 087 340

Yagmur lastigi 13700 x 110 gri Volumen (Rulo); 7,20 kg

PVC pelmet 13700 x 110 grey Volume (roll); 7,20 kg




Pos. 4b

Edscha TS: 40 38 087 350

Yagmur lastigi 18500 x 110 gri Volumen (Rulo); 10,60 kg

PVC pelmet 18500 x 110 grey Volume (roll); 10,60 kg




Pos. 4c

Edscha TS: 40 38 087 360

Yagmur lastigi 13700 x 110 siyah Volumen (Rulo); 7,60 kg

PVC pelmet 13700 x 110 black side connection (roll); 7,60 kg




Pos. 4d

Edscha TS: 40 38 087 370

Yagmur lastigi 18500 x 110 siyah Volumen (Rulo); 10,60 kg

PVC pelmet 18500 x 110 black Volume (roll); 10,60 kg

Yedek ön · Spare parts front




Pos. 5

Edscha TS: 40 38 078 030

Montaj kiti CurtainSider-UL/HD Standard ön; 9,45 kg

Assembly kit CurtainSider-UL/HD Standard front; 9,45 kg





Pos. 6

Edscha TS: 40 38 078 060

Montaj kiti CurtainSider-UL/HD Volumen ön; 7,80 kg

Assembly kit CurtainSider-UL/HD Volume front; 7,80 kg

Yedek parçalar · Spare parts




Pos. 1a

Edscha TS: 40 38 055 900

Halat 6855 (cene/cene terminal) 4 halat; 0,76 kg

Rope 6855 (jaw/jaw terminal) 4 rope; 0,76 kg




Pos. 1b

Edscha TS: 40 38 055 910

Halat 7050 (cene/cene terminal) 4 halat; 0,74 kg

Rope 7050 (jaw/jaw terminal) 4 rope; 0,74 kg

Yedek parçalar · Spare parts




Pos. 2a

Edscha TS: 40 38 061 350

Celik halat 7140 (Cene/cene) 4-Halat arka Celik tasiyici araba;
0,91 kg

*Rope 7140 (jaw/jaw terminal) 4 rope rear steel roller carriage;
0,91 kg*





Pos. 2b

Edscha TS: 40 38 061 360

Celik halat 6720mm (Cene/cene) 4-Halat ön Celik tasiyici
araba; 1,36 kg

*Rope 6720mm (jaw/jaw terminal) 4 rope front steel roller
carriage; 1,36 kg*


Yedek parçalar · Spare parts



Pos. 1

Edscha TS: 40 38 062 180

Civata seto 12x26 Yuvarlak kafa; 1,00 kg
repair kit roller carriage UL; 1,00 kg





Pos. 2

Edscha TS: 40 38 062 190

Tamir kiti UL Tasiyici araba; 0,08 kg
ramp kit UL; 0,08 kg

Yedek parçalar · Spare parts




Pos. 1

Edscha TS: 40 38 037 840

Kapama; 0,12 kg

Covering; 0,12 kg




Pos. 2

Edscha TS: 40 38 055 370

Kayde sol UL-system; 0,62 kg

Pick-up left UL-system; 0,62 kg

Yedek parçalar · Spare parts





Pos. 3

Edscha TS: 40 38 055 380

Kayde sag UL-system; 0,62 kg

Pick-up right UL-system; 0,62 kg

Yedek parçalar · Spare parts




Pos. 1

Edscha TS: 40 38 055 560

Halat 6 x 145 göz ile; 0,10 kg

Rope 6 x 145 with eye; 0,10 kg




Pos. 2

Edscha TS: 40 38 055 930

Adaptör CS-UL I (kayar); 0,91 kg

Adapter CS-UL I (slider); 0,91 kg

Yedek parçalar · Spare parts



Pos. 3

Edscha TS: 40 38 055 940

Halat 6 x 145 celik uclu; 0,10 kg

Rope 6 x 145 with steel-catch; 0,10 kg

Yedek parçalar · Spare parts



Pos. -

Edscha TS: 40 38 058 150

Kros CurtainSider-UL/HD AB 2570; 2,84 kg

Bow CurtainSider-UL/HD AB 2570; 2,84 kg

DB yedek parçaları · Spare parts DB



Pos. -

Edscha TS: 40 38 054 190

Kros UL 30 x 30 x 2 x 2153 zimbali DB*; 3,82 kg

BP UL 30 x 30 x 2 x 2153 punched DB; 3,82 kg*

DB = kombine taşımacılık için uygun ve Deutsche Bahn tarafından test edildi

DB = suitable for combined use and approved by German Railways

Daha fazla bilgi ve yardım · Further information and help







Bu ürün hakkında daha fazla bilgiyi ve yardımı web sitemizde, örneğin indirme alanında bulabilirsiniz.

Further information on this product as well as help is available on our website, e.g. in the download area.




www.EdschaTS.com


Çatı yapısı · Roof Structure



Genel bakış · Overview



Yedek parçalar arka · Spare parts rear



Pos. 1

Edscha TS: 40 00 032 336

Spanzet silindiri; 0,16 kg

Belt roller; 0,16 kg



Pos. 2

Edscha TS: 40 00 083 006

Branda makarasi düz; 0,23 kg

Side tarpaulin roller straight; 0,23 kg

Yedek parçalar arka · Spare parts rear



Pos. 3

Edscha TS: 40 38 031 360

Branda makarasi offset; 0,24 kg

Side tarpaulin roller offset; 0,24 kg



Pos. 4a

Edscha TS: 40 38 085 810

Branda makarasi klipssiz; 0,20 kg

Side tarpaulin roller without clip; 0,20 kg




Pos. 4b

Edscha TS: 40 38 085 800

Branda makarasi klips ile; 0,22 kg

Side tarpaulin roller with clip; 0,22 kg



Pos. 5

Edscha TS: 40 38 079 750

Koruyucu klips branda makarasi icin; 0,01 kg

Safety-clip for tarpaulin roller; 0,01 kg

Yedek parçalar arka · Spare parts rear




Pos. 6

Edscha TS: 40 38 033 041

Ceki seridi komple; 0,02 kg

Pull strip cpl.; 0,02 kg




Pos. 7

Edscha TS: 40 38 034 910

Kilavuz tüp standard (Kit); 1,04 kg

Guide tube standard (kit); 1,04 kg




Pos. 8

Edscha TS: 40 38 035 360

Kapama krosu 2550 arka portal güçlendirme için arka araba ile kombine; 5,45 kg

End bow 2550 just in combination with end carriage for rear portal reinforcement; 5,45 kg




Pos. 9

Edscha TS: 40 38 036 300

Arka travers otom. kaldırma mek. dahil CS 2550 h=113 standard; 20,20 kg

Gantry beam incl. Automatic fold up CS 2550 h=113 standard; 20,20 kg

Yedek parçalar arka · Spare parts rear




Pos. 10

Edscha TS: 40 38 049 070

Arka araba CS-Profi 2550; 17,68 kg

End carriage CS-Profi 2550; 17,68 kg




Pos. 10a

Edscha TS: 40 38 032 190

Arka araba CS-P sol; 12,50 kg

End carriage CS-P left; 12,50 kg



Pos. 10b

Edscha TS: 40 38 032 200

Arka araba CS-P sag; 6,05 kg

End carriage CS-P right; 6,05 kg





Pos. 11

Edscha TS: 40 38 062 430

Ceki bastonu; 4,00 kg

Tie rod; 4,00 kg

Yedek parçalar arka · Spare parts rear



Pos. 1

Edscha TS: 40 00 083 004

Rulman 24 x 7 disli vivatalı M 8; 0,02 kg
Roller 24 x 7 with thread bolt M 8; 0,02 kg



Pos. 2

Edscha TS: 40 00 083 007

Rampa için rulman; 0,04 kg
Roller for ramp; 0,04 kg

Yedek parçalar arka · Spare parts rear




Pos. 3

Edscha TS: 40 38 027 253

Otomatik ayar mekanizması 1 x 700 N sol arka portal güclendirmesi için arka araba kilidi dahil; 2,37 kg

Automatic adjustment mechanism 1 x 700 N left with locking for End carriage for rear portal reinforcement; 2,37 kg




Pos. 4

Edscha TS: 40 38 027 254

Otomatik ayar mekanizması 2 x 500 N sol arka portal güclendirmesi için arka araba kilidi dahil; 2,48 kg

Automatic adjustment mechanism 2 x 500 N left with locking for end carriage for rear portal reinforcement; 2,48 kg




Pos. 5

Edscha TS: 40 38 027 263

Otomatik ayar mekanizması 1 x 700 N sağ arka portal güclendirmesi için arka araba kilidi dahil; 2,37kg

Automatic adjustment mechanism 1 x 700 N right with locking for End carriage for rear portal reinforcement; 2,37kg




Pos. 6

Edscha TS: 40 38 027 264

Otomatik ayar mekanizması 2 x 500 N sağ arka portal güclendirmesi için arka araba kilidi dahil; 2,51 kg

Automatic adjustment mechanism 2 x 500 N right with locking for end carriage for rear portal reinforcement; 2,51 kg

Yedek parçalar arka · Spare parts rear




Pos. 7

Edscha TS: 40 38 028 190

Kilit kamasi CS-Profi 100; 1,60 kg

Locking wedge CS-Profi 100; 1,60 kg




Pos. 8

Edscha TS: 40 38 028 490

Mandal metali (set) CS-Profi/Lite 100 & 270; 0,40 kg

Latching sheet (set) for CS-Profi/Lite 100 & 270; 0,40 kg




Pos. 9

Edscha TS: 40 38 048 390

Rampa kilidi CS-Profi BH 100; 0,99 kg

Ramp locking CS-Profi BH 100; 0,99 kg




Pos. 10

Edscha TS: 40 38 048 770

Arka travers için oto. Ayar mekanizması 1 x 700 N sol arka araba ve portal güçlendirme; 1,3 kg

Automatic adjustment mechanism for gantry beam 1 x 700 N left for End carriage for rear portal reinforcement; 1,3 kg

Yedek parçalar arka · Spare parts rear





Pos. 11

Edscha TS: 40 38 048 780

Arka travers için oto. Ayar mekanizması 1 x 700 N sağ arka araba ve portal güçlendirme; 1,3 kg

Automatic adjustment mechanism for gantry beam 1 x 700 N right for End carriage for rear portal reinforcement; 1,3 kg


Yedek parça orta · Spare parts middle



Pos. 1

Edscha TS: 40 38 025 390

Baba makarasi arabasi dönebilir; 2,79 kg
Stanchion roller carriage rotatable; 2,79 kg




Pos. 2

Edscha TS: 40 38 026 510

Capraz bar sonrasi baglanti sol 568 Profi 95/100; 0,83 kg
Link after cross bar left 568 Profi 95/100; 0,83 kg


Yedek parça orta · Spare parts middle



Pos. 3

Edscha TS: 40 38 026 520


Capraz bar sonrası bağlantı sağ 568 Profi 95/100; 0,82 kg
Link after cross bar right 568 Profi 95/100; 0,82 kg



Pos. 4

Edscha TS: 40 38 026 530

Capraz bar öncesi bağlantı sol 568 Profi 95/100; 0,83 kg
Link before cross bar left 568 Profi 95/100; 0,83 kg



Pos. 5

Edscha TS: 40 38 026 540

Capraz bar öncesi bağlantı sağ 568 Profi 95/100; 0,82 kg
Link before cross bar right 568 Profi 95/100; 0,82 kg




Pos. 6

Edscha TS: 40 38 031 490

Baba makarasi arabasi; 3,61 kg
Stanchion roller carrier; 3,61 kg

Yedek parça orta · Spare parts middle




Pos. 7

Edscha TS: 40 38 031 950

Baba makarasi; 1,97 kg

Stanchion roller carrier; 1,97 kg



Pos. 8

Edscha TS: 40 38 032 100

Baba makarasi; 1,47 kg

Stanchion roller carrier; 1,47 kg



Pos. 9

Edscha TS: 40 38 032 400

Baba makarasi arabasi (sadece 40 38 031 360 kodlu brand amakarasi ile kullanilir); 3,89 kg

Stanchion roller carrier (to be used with curtain roller 40 38 031 360 only); 3,89 kg




Pos. 10

Edscha TS: 40 38 030 450

Baba makarasi arabasi dönebilir; 0,17 kg

Stanchion roller carriage rotatable; 0,17 kg

Yedek parça orta · Spare parts middle




Pos. 11

Edscha TS: 40 38 026 990

Yan taşıyıcı araba standard; 0,58 kg

Roller carrier standard; 0,58 kg




Pos. 12

Edscha TS: 40 38 027 040

Capraz bar taşıyıcı CS Profi; 0,72 kg

Cross bar carrier CS Profi; 0,72 kg



Pos. 13

Edscha TS: 40 38 034 640

Kros 30 x 30 x 1,5 x 2310 zimbalanmis (AB 2550); 3,00 kg

Bow 30 x 30 x 1,5 x 2310 punched (AB 2550); 3,00 kg



Pos. 14

Edscha TS: 40 38 071 140

Branda tutucu CS-P plastik destek ile; 0,16 kg

Tarpaulin holder CS-P with plastic surface; 0,16 kg

Yedek parça orta · Spare parts middle




Pos. 15

Edscha TS: 40 38 048 420

Baba makarasi arabasi Vol./Std/Univ.; 0,03 kg

Stanchion roller carrier Vol./Std/Univ.; 0,03 kg

Yedek ön · Spare parts front




Pos. 1

Edscha TS: 40 00 063 395

Sabitleme diski; 0,01 kg

Fixing disc; 0,01 kg




Pos. 2

Edscha TS: 40 38 027 410

Baganti sol 568 Profi 95/100; 0,83 kg

Link left 568 Profi 95/100; 0,83 kg

Yedek ön · Spare parts front




Pos. 3

Edscha TS: 40 38 027 420

Baganti sag 568 Profi 95/100; 0,08 kg

Link right 568 Profi 95/100; 0,08 kg




Pos. 4

Edscha TS: 40 38 027 430

Ara baglanti icin katlanir plaka (328) sol; 0,54 kg

Equalizing linkage (328) left; 0,54 kg




Pos. 5

Edscha TS: 40 38 027 440

Ara baglanti icin katlanir plaka (328) sag; 0,54 kg

Equalizing linkage (328) right; 0,54 kg




Pos. 6

Edscha TS: 40 38 027 450

Ara baglanti icin katlanir plaka (458) sol; 0,70 kg

Equalizing linkage (458) left; 0,70 kg


Yedek ön · Spare parts front



Pos. 7

Edscha TS: 40 38 027 460


Ara bağlantı için katlanır plaka (458) sağ; 0,70 kg
Equalizing linkage (458) right; 0,70 kg



Pos. 8

Edscha TS: 40 38 029 740

Kelepçe profil 5 delik; 0,78 kg
clamping profile 5 hole; 0,78 kg



Pos. 9

Edscha TS: 40 38 029 750

Montaj kiti CS Universal Classic ön & arka; 8,00 kg
Assembly kit CS Universal Classic front & rear; 8,00 kg




Pos. 10

Edscha TS: 40 38 031 210

Ara bağlantı için katlanır plaka Profi ayarlanabilir sol; 0,83 kg
Equalizing linkage Profi adjustable left; 0,83 kg


Yedek ön · Spare parts front



Pos. 11

Edscha TS: 40 38 031 220

Ara bağlantı için katlanır plaka Profi ayarlanabilir sağ; 0,83 kg
Equalizing linkage Profi adjustable right; 0,83 kg





Pos. 12

Edscha TS: 40 38 068 710

Güvenlik halatı kiti; 0,30 kg
Safety rope set; 0,30 kg


Yedek ön · Spare parts front



Pos. 1a

Edscha TS: 40 38 087 340

Yagmur lastigi 13700 x 110 gri Volumen (Rulo); 7,20 kg
PVC pelmet 13700 x 110 grey Volume (roll); 7,20 kg




Pos. 1b

Edscha TS: 40 38 087 350

Yagmur lastigi 18500 x 110 gri Volumen (Rulo); 10,60 kg
PVC pelmet 18500 x 110 grey Volume (roll); 10,60 kg

Yedek ön · Spare parts front




Pos. 1c

Edscha TS: 40 38 087 360

Yagmur lastigi 13700 x 110 siyah Volumen (Rulo); 7,60 kg

PVC pelmet 13700 x 110 black side connection (roll); 7,60 kg




Pos. 1d

Edscha TS: 40 38 087 370

Yagmur lastigi 18500 x 110 siyah Volumen (Rulo); 10,60 kg

PVC pelmet 18500 x 110 black Volume (roll); 10,60 kg




Pos. 2a

Edscha TS: 40 38 087 420

Yagmur lastigi 33000 x 120 gri Universal Classic (Rulo);

21,60 kg

PVC pelmet 33000 x 120 grey Universal Classic (roll); 21,60 kg




Pos. 2b

Edscha TS: 40 38 087 430

Yagmur lastigi 14000 x 120 gri Universal Classic (Rulo); 6,60 kg

PVC pelmet 14000 x 120 grey Universal Classic (roll); 6,60 kg

Yedek ön · Spare parts front




Pos. 2c

Edscha TS: 40 38 087 440

Yagmur lastigi 33000 x 120 siyah Universal Classic (Rulo);
16,80 kg

PVC pelmet 33000 x 120 black Universal Classic (roll); 16,80 kg





Pos. 2d

Edscha TS: 40 38 087 450

Yagmur lastigi 14000 x 120 siyah Universal Classic (Rulo);
7,20 kg

PVC pelmet 14000 x 120 black Universal Classic (roll); 7,20 kg

Yedek parçalar · Spare parts





Pos. 1

Edscha TS: 40 38 052 260

Cati güçlendirme retrofit kiti CS-Profi 8 halatli genislik 2550;
2,00 kg

Roof reinforcement retrofit kit CS-Profi 8 rope width 2550;
2,00 kg

Yedek parçalar · Spare parts





Pos. 1

Edscha TS: 40 38 040 940

Tasiyici araba braketi civata ile; 0,31 kg

Bracket for carriage with screwing; 0,31 kg


Yedek parçalar · Spare parts



Pos. 1

Edscha TS: 40 38 040 460

Tasiyici araba CS-Profi kayan kısım ile birlikte; 0,87 kg
Roller carriage CS-Profi incl. sliding block; 0,87 kg




Pos. 2

Edscha TS: 40 38 040 630

Halat 1; 4915 (göz/cene terminal); 1,15 kg
Rope 1; 4915 (eye/jaw terminal); 1,15 kg

Yedek parçalar · Spare parts




Pos. 3

Edscha TS: 40 38 040 640

Halat 2; 9165 (göz/cene terminal); 1,91 kg

Rope 2; 9165 (eye/jaw terminal); 1,91 kg




Pos. 4

Edscha TS: 40 38 040 650

Halat 3; 4760 (cene/cene terminal); 1,17 kg

Rope 3; 4760 (jaw/jaw terminal); 1,17 kg




Pos. 5

Edscha TS: 40 38 040 660

Halat 4; 9025 (cene/cene terminal); 2,02 kg

Rope 4; 9025 (jaw/jaw terminal); 2,02 kg

Yedek parçalar · Spare parts




Pos. -

Edscha TS: 40 00 072 829

Amortisör 500 N; 0,12 kg

Gas spring 500 N; 0,12 kg



Pos. -

Edscha TS: 40 00 075 099

Amortisör 700 N; 0,14 kg

Gas spring 700 N; 0,14 kg



Pos. -

Edscha TS: 40 38 027 301

Otomatik kol set 2 x 500 N tamami; 5,50 kg

Automatic fold up set 2 x 500 N cpl.; 5,50 kg




Pos. -

Edscha TS: 40 38 027 300

Otomatik kol set 1 x 700 N tamami; 5,50 kg

Automatic fold up set 1 x 700 N cpl.; 5,50 kg

Yedek parçalar · Spare parts



Pos. -

Edscha TS: 40 38 034 650

Kros 30 x 30 x 1,5 x 2330 zimbalanmis (AB 2570); 3,00 kg

Bow 30 x 30 x 1,5 x 2330 punched (AB 2570); 3,00 kg




Pos. -

Edscha TS: 40 38 035 730

Arka kapama krosu civata paketi; 0,14 kg

Screw pack rear roof bow; 0,14 kg




Pos. -

Edscha TS: 40 38 036 310

Arka travers otom. kaldırma mek. dahil CS 2570 h=113
standard; 20,20 kg

*Gantry beam incl. Automatic fold up CS 2570 h=113 standard;
20,20 kg*

DB yedek parçaları · Spare parts DB



Pos. -

Edscha TS: 40 38 040 160

Kros 30 x 30 x 2 x 2310 zimbalanmis (AB 2550) DB*; 3,80 kg

Bow 30 x 30 x 2 x 2310 punched (AB 2550) DB*; 3,80 kg

DB = kombine taşımacılık için uygun ve Deutsche Bahn tarafından test edildi

DB = suitable for combined use and approved by German Railways

Daha fazla bilgi ve yardım · Further information and help



Talimatlar · Manual

Çalıştırma talimatları CS-Profi I, 25 dilde
User Manual CS-Profi I, 25 languages



Talimatlar · Manual

Montaj talimatları CS-Profi I, Almanca-İngilizce
Assembly Instructions CS-Profi I, german-english



Talimatlar · Manual

Onarım talimatları CS-Profi I, Almanca-İngilizce
Repairing Instructions CS-Profi I, german-english







Bu ürün hakkında daha fazla bilgiyi ve yardımı web sitemizde, örneğin indirme alanında bulabilirsiniz.

Further information on this product as well as help is available on our website, e.g. in the download area.

www.EdschaTS.com



Çatı yapısı · Roof Structure




Özel nitelik Specific attribute



Hasara karşı koruma için yanlamasına girintili çatı brandası eki
(yalnızca CS-Lite Plus 125 ve CS-Lite Plus 175 için)

*Laterally recessed roof tarpaulin attachment for protection
against damage (Only for CS-Lite Plus 125 and CS-Lite Plus
175)*

Genel bakış · Overview



Yedek parçalar arka · Spare parts rear




Pos. 1

Edscha TS: 40 38 027 253

Otomatik ayar mekanizması 1 x 700 N sol arka portal güçlendirmesi için arka araba kilidi dahil; 2,37 kg

Automatic adjustment mechanism 1 x 700 N left with locking for End carriage for rear portal reinforcement; 2,37 kg




Pos. 2

Edscha TS: 40 38 027 263


Otomatik ayar mekanizması 1 x 700 N sağ arka portal güçlendirmesi için arka araba kilidi dahil; 2,37kg

Automatic adjustment mechanism 1 x 700 N right with locking for End carriage for rear portal reinforcement; 2,37kg

Yedek parçalar arka · Spare parts rear**Pos. 3****Edscha TS: 40 38 035 360**

Kapama krosu 2550 arka portal güçlendirme için arka araba ile kombine; 5,45 kg

End bow 2550 just in combination with end carriage for rear portal reinforcement; 5,45 kg

**Pos. 4****Edscha TS: 40 38 035 920**

Branda sabitleme diski DB* TIR; 0,02 kg

Fixing disc for tarpaulin DB TIR; 0,02 kg*

DB = kombine taşımacılık için uygun ve Deutsche Bahn tarafından test edildi
DB = suitable for combined use and aproved by German Railways

**Pos. 5****Edscha TS: 40 38 037 460**

Yüksek güvenli bağlantı TIR; 0,01 kg


High secure plomb TIR; 0,01 kg

**Pos. 6****Edscha TS: 40 38 037 430**

Pim TIR; 0,00 kg

Axle TIR; 0,00 kg

Yedek parçalar arka · Spare parts rear




Pos. 7

Edscha TS: 40 38 049 450

Braket sol; 1,30 kg

Bracket left; 1,30 kg




Pos. 8

Edscha TS: 40 38 049 460

Braket sag; 1,30 kg

Bracket right; 1,30 kg




Pos. 9

Edscha TS: 40 38 055 710

Arka travers 2550 x 130 (komple); 24,00 kg

Gantry beam 2550 x 130 (complete); 24,00 kg



Pos. 10

Edscha TS: 40 38 055 750

Arka travers 2550 x 213 (komple); 25,00 kg

Gantry beam 2550 x 213 (complete); 25,00 kg

Yedek parçalar arka · Spare parts rear




Pos. 11

Edscha TS: 40 38 062 430

Ceki bastonu; 4,00 kg

Tie rod; 4,00 kg




Pos. 12

Edscha TS: 40 38 068 760

Arka araba CS-Lite Plus 2550 (40 38 058 820 dahil, kaldırmasız); 18,00 kg

End carriage CS-Lite Plus 2550 (incl. 40 38 058 820 without lift); 18,00 kg




Pos. 13

Edscha TS: 40 38 048 130

Arka araba sol CS-Lite Vol. & CS-Lite Plus; 12,20 kg

End carriage left CS-Lite Vol. & CS-Lite Plus; 12,20 kg




Pos. 14

Edscha TS: 40 38 048 140

Arka araba sağ CS-Lite Vol. & CS-Lite Plus; 5,90 kg

End carriage right CS-Lite Vol. & CS-Lite Plus; 5,90 kg

Yedek parçalar arka · Spare parts rear




Pos. 15

Edscha TS: 40 38 072 780

Roller tamir kiti M6; 0,03 kg

Repair kit roller with inside thread M6; 0,03 kg

Yedek parçalar arka · Spare parts rear



Pos. 1

Edscha TS: 40 00 078 164

Yuvarlak bas vida M 8 x 20; 0,01 kg
Round head screw M 8 x 20; 0,01 kg



Pos. 2

Edscha TS: 40 00 079 474

Altı köşe somun M10 V; 0,01 kg
Hexagonal nut M 10 V; 0,01 kg

Yedek parçalar arka · Spare parts rear



Pos. 3

Edscha TS: 40 01 011 031


Pres vidasi M 10 x 27,5 for EN 12642 XL*; 0,02 kg

Insert screw M 10 x 27,5 for EN 12642 XL; 0,02 kg*

EN 12642 XL yük emniyet yapıları için

EN 12642 XL for cargo securing bodyworks

Yedek parçalar arka · Spare parts rear




Pos. 1

Edscha TS: 40 38 033 041

Ceki seridi komple; 0,02 kg

Pull strip cpl.; 0,02 kg




Pos. 2

Edscha TS: 40 38 035 910

Tutucu plaka montaj kiti; 0,07 kg

Mounting kit holding plate; 0,07 kg

Yedek parçalar arka · Spare parts rear




Pos. 3

Edscha TS: 40 38 037 840

Kapama; 0,12 kg

Covering; 0,12 kg




Pos. 4a

Edscha TS: 40 38 050 690

Kilit seti CS-Lite Vol. & CS-Lite Plus pozitif; 0,21 kg

Locking set CS-Lite Vol. & CS-Lite Plus positive; 0,21 kg




Pos. 4b

Edscha TS: 40 38 049 030

Kilit kablosu + 2 baklo klipsi; 0,28 kg

Locking cable + 2 cable clamps; 0,28 kg



Pos. 5

Edscha TS: 40 38 051 950

Halat bağlantısı; 0,26 kg

Rope connection; 0,26 kg

Yedek parçalar arka · Spare parts rear




Pos. 6

Edscha TS: 40 38 058 820

U-Profil Seti CS-Lite Plus; 0,20 kg

U-Profile kit CS-Lite Plus; 0,20 kg





Pos. 7

Edscha TS: 40 38 048 410

C-profile 2x Percin 2x; 0,02 kg

C-profile 2x Rivet 2x; 0,02 kg

Yedek parçalar · Spare parts




Pos. 1a

Edscha TS: 40 38 087 380

Yagmur lastigi 13700 x 125 gri Standard (Rulo); 8,18 kg

PVC pelmet 13700 x 125 grey Standard (roll); 8,18 kg



Pos. 1b

Edscha TS: 40 38 087 390

Yagmur lastigi 18500 x 125 gri Standard (Rulo); 11,80 kg

PVC pelmet 18500 x 125 grey Standard (roll); 11,80 kg


Yedek parçalar · Spare parts



Pos. 1c

Edscha TS: 40 38 087 400


Yagmur lastigi 13700 x 125 siyah Standard (Rulo); 9,20 kg
PVC pelmet 13700 x 125 black Standard (roll); 9,20 kg



Pos. 1d

Edscha TS: 40 38 087 410


Yagmur lastigi 18500 x 125 siyah Standard (Rulo); 12,00 kg
PVC pelmet 18500 x 125 black Standard (roll); 12,00 kg



Pos. 2a

Edscha TS: 40 38 087 340

Yagmur lastigi 13700 x 110 gri Volumen (Rulo); 7,20 kg
PVC pelmet 13700 x 110 grey Volume (roll); 7,20 kg




Pos. 2b

Edscha TS: 40 38 087 350

Yagmur lastigi 18500 x 110 gri Volumen (Rulo); 10,60 kg
PVC pelmet 18500 x 110 grey Volume (roll); 10,60 kg

Yedek parçalar · Spare parts




Pos. 2c

Edscha TS: 40 38 087 360

Yagmur lastigi 13700 x 110 siyah Volumen (Rulo); 7,60 kg

PVC pelmet 13700 x 110 black side connection (roll); 7,60 kg





Pos. 2d

Edscha TS: 40 38 087 370

Yagmur lastigi 18500 x 110 siyah Volumen (Rulo); 10,60 kg

PVC pelmet 18500 x 110 black Volume (roll); 10,60 kg

Yedek parça orta · Spare parts middle




Pos. 1

Edscha TS: 40 38 072 780

Roller tamir kiti M6; 0,03 kg

Repair kit roller with inside thread M6; 0,03 kg




Pos. 2

Edscha TS: 40 38 036 740

Braket civatalari ile birlikte; 0,31 kg

Bracket with screwing; 0,31 kg


Yedek parça orta · Spare parts middle



Pos. 3

Edscha TS: 40 38 048 170


Tasiyici araba kayan blok ile CS-Lite Vol. & CS-Lite Plus; 1,02 kg
Roller carrier steel sliding block CS-Lite Vol. & CS-Lite Plus;
1,02 kg



Pos. 4

Edscha TS: 40 38 080 140


Tasiyici araba Celik CS-Lite Vol. & CS-Lite Plus 3 Rollerli; 0,88 kg
Roller carriage steel CS-Lite Vol. & CS-Lite Plus 3 roller; 0,88 kg



Pos. 5

Edscha TS: 40 38 055 570

Gerdirma halati 1300 XL; 0,04 kg
Expander rope 1300 XL; 0,04 kg




Pos. 6

Edscha TS: 40 38 055 700

Kros 30 x 30 x 1,5 x 2076 zimbali; 2,75 kg
Bow 30 x 30 x 1,5 x 2076 punched; 2,75 kg

Yedek parça orta · Spare parts middle



Pos. 7

Edscha TS: 40 38 058 190

Tasiyici araba TIR; 0,84 kg

Roller carrier TIR; 0,84 kg



Pos. 8

Edscha TS: 40 38 048 420

Baba makarasi arabasi Vol./Std/Univ.; 0,03 kg

Stanchion roller carrier Vol./Std/Univ.; 0,03 kg



Pos. 9a

Edscha TS: 40 38 085 810

Branda makarasi klipssiz; 0,20 kg

Side tarpaulin roller without clip; 0,20 kg




Pos. 9b

Edscha TS: 40 38 085 800

Branda makarasi klips ile; 0,22 kg

Side tarpaulin roller with clip; 0,22 kg

Yedek parça orta · Spare parts middle




Pos. 10

Edscha TS: 40 38 079 750

Koruyucu klips branda makarasi için; 0,01 kg

Safety-clip for tarpaulin roller; 0,01 kg




Pos. 11

Edscha TS: 40 38 081 370

Plastik katlanir plaka 650 TIR; 0,18 kg

Plastic flap hinge 650 TIR; 0,18 kg

Yedek ön · Spare parts front



Pos. 1

Edscha TS: 40 00 063 395

Sabitleme diski; 0,01 kg

Fixing disc; 0,01 kg




Pos. 2

Edscha TS: 40 01 013 257

Branda gümrük halatı (kirmizi) TIR 34,4m; 0,06 kg

Rope for tarpaulin (red) TIR 34,4m; 0,06 kg

Yedek ön · Spare parts front




Pos. 3

Edscha TS: 40 38 034 110

Plastik katlanir plaka 650; 0,19 kg

Plastic flap hinge 650; 0,19 kg




Pos. 4

Edscha TS: 40 38 034 210

Plastik katlanir plaka 570; 0,16 kg

Plastic flap hinge 570; 0,16 kg




Pos. 5

Edscha TS: 40 38 035 130

Ara katlanir plaka 380 PP; 0,07 kg

Equalizing linkage 380 PP; 0,07 kg




Pos. 6

Edscha TS: 40 38 068 710

Güvenlik halati kiti; 0,30 kg

Safety rope set; 0,30 kg

Yedek ön · Spare parts front




Pos. 7

Edscha TS: 40 38 037 860

Plastik katlanir plaka 570 TIR; 0,19 kg

Plastic flap hinge 570 TIR; 0,19 kg





Pos. 8

Edscha TS: 40 38 050 160

Kilit seti CS-Lite Vol. & CS-Lite Plus pozitif değil; 0,15 kg

Locking set CS-Lite Vol. & CS-Lite Plus non-positive; 0,15 kg

Yedek parçalar · Spare parts




Pos. 1

Edscha TS: 40 38 053 830

Cati güçlendirme retrofit kiti 4 halat CS-Lite Vol. & CS-Lite Plus;
5,72 kg

*Retrofit kit roof reinforcement 4 rope CS-Lite Vol. & CS-Lite
Plus; 5,72 kg*




Pos. 2

Edscha TS: 40 38 053 920

Halat 6760 (cene/cene terminal); 1,10 kg

Rope 6760 (jaw/jaw terminal); 1,10 kg

Yedek parçalar · Spare parts





Pos. 3

Edscha TS: 40 38 053 940

Halat 7260 (göz/cene terminal); 0,74 kg

Rope 7260 (eye/jaw terminal); 0,74 kg

Yedek parçalar · Spare parts




Pos. 1

Edscha TS: 40 38 045 080

Cati güçlendirme 8 halat CS-Lite Vol. & CS-Lite Plus (13600);
12,00 kg

Roof reinforcement 8 rope CS-Lite Vol. & CS-Lite Plus (13600);
12,00 kg


Yedek parçalar · Spare parts



Pos. -

Edscha TS: 40 00 072 829


Amortisör 500 N; 0,12 kg
Gas spring 500 N; 0,12 kg



Pos. -

Edscha TS: 40 00 075 099


Amortisör 700 N; 0,14 kg
Gas spring 700 N; 0,14 kg



Pos. -

Edscha TS: 40 38 027 254

Otomatik ayar mekanizması 2 x 500 N sol arka portal güçlendirmesi için arka araba kilidi dahil; 2,48 kg
Automatic adjustment mechanism 2 x 500 N left with locking for end carriage for rear portal reinforcement; 2,48 kg



Pos. -

Edscha TS: 40 38 027 263

Otomatik ayar mekanizması 1 x 700 N sağ arka portal güçlendirmesi için arka araba kilidi dahil; 2,37kg
Automatic adjustment mechanism 1 x 700 N right with locking for End carriage for rear portal reinforcement; 2,37kg

Yedek parçalar · Spare parts



Pos. -

Edscha TS: 40 38 027 301

Otomatik kol set 2 x 500 N tamami; 5,50 kg

Automatic fold up set 2 x 500 N cpl.; 5,50 kg




Pos. -

Edscha TS: 40 38 027 300

Otomatik kol set 1 x 700 N tamami; 5,50 kg

Automatic fold up set 1 x 700 N cpl.; 5,50 kg



Pos. -

Edscha TS: 40 38 059 290

Montaj kiti CS-LP Standard ön + arka; 7,00 kg

installation kit CS LP front + rear; 7,00 kg

Daha fazla bilgi ve yardım · Further information and help



Talimatlar · Manual

Çalıştırma talimatları CS-Lite Plus, 25 dilde
User Manual CS-Lite-Plus, 25 languages



Talimatlar · Manual

Montaj talimatları CS-Lite Plus, Almanca-İngilizce
Assembly Instructions CS-Lite-Plus, german-english



Talimatlar · Manual

Onarım talimatları CS-Lite Plus, Almanca-İngilizce
Repairing Instructions CS-Lite-Plus, german-english


Bu ürün hakkında daha fazla bilgiyi ve yardımı web sitemizde, örneğin indirme alanında bulabilirsiniz.

Further information on this product as well as help is available on our website, e.g. in the download area.

www.EdschaTS.com



Çatı yapısı · Roof Structure




Özel nitelik Specific attribute



Hasara karşı koruma için yanlamasına girintili çatı brandası eki (yalnızca CS-Lite Plus 125 ve CS-Lite Plus 175 için)

Laterally recessed roof tarpaulin attachment for protection against damage (Only for CS-Lite Plus 125 and CS-Lite Plus 175)

Genel bakış · Overview



Yedek parçalar arka · Spare parts rear




Pos. 1

Edscha TS: 40 38 027 253

Otomatik ayar mekanizması 1 x 700 N sol arka portal güçlendirmesi için arka araba kilidi dahil; 2,37 kg

Automatic adjustment mechanism 1 x 700 N left with locking for End carriage for rear portal reinforcement; 2,37 kg




Pos. 2

Edscha TS: 40 38 027 263

Otomatik ayar mekanizması 1 x 700 N sağ arka portal güçlendirmesi için arka araba kilidi dahil; 2,37kg

Automatic adjustment mechanism 1 x 700 N right with locking for End carriage for rear portal reinforcement; 2,37kg

Yedek parçalar arka · Spare parts rear




Pos. 3

Edscha TS: 40 38 031 830

Arka araba yarım CS-Lite sol; 11,91 kg

End carriage half CS-Lite left; 11,91 kg



Pos. 4

Edscha TS: 40 38 031 840

Arka araba yarım CS-Lite sag; 5,61 kg

End carriage half CS-Lite right; 5,61 kg




Pos. 5

Edscha TS: 40 38 033 041

Ceki seridi komple; 0,02 kg

Pull strip cpl.; 0,02 kg




Pos. 6

Edscha TS: 40 38 034 640

Kros 30 x 30 x 1,5 x 2310 zimbalanmis (AB 2550); 3,00 kg

Bow 30 x 30 x 1,5 x 2310 punched (AB 2550); 3,00 kg

Yedek parçalar arka · Spare parts rear




Pos. 7

Edscha TS: 40 38 034 810

Arka araba CS-Lite 2550; 22,71 kg

End carriage CS-Lite 2550; 22,71 kg




Pos. 8

Edscha TS: 40 38 035 360

Kapama krosu 2550 arka portal güçlendirme için arka araba ile kombine; 5,45 kg

End bow 2550 just in combination with end carriage for rear portal reinforcement; 5,45 kg




Pos. 9

Edscha TS: 40 38 036 300

Arka travers otom. kaldırma mek. dahil CS 2550 h=113 standard; 20,20 kg

Gantry beam incl. Automatic fold up CS 2550 h=113 standard; 20,20 kg




Pos. 10

Edscha TS: 40 38 048 770

Arka travers için oto. Ayar mekanizması 1 x 700 N sol arka araba ve portal güçlendirme; 1,3 kg

Automatic adjustment mechanism for gantry beam 1 x 700 N left for End carriage for rear portal reinforcement; 1,3 kg

Yedek parçalar arka · Spare parts rear



Pos. 11

Edscha TS: 40 38 048 780

Arka travers için oto. Ayar mekanizması 1 x 700 N sağ arka araba ve portal güçlendirme; 1,3 kg

Automatic adjustment mechanism for gantry beam 1 x 700 N right for End carriage for rear portal reinforcement; 1,3 kg





Pos. 12

Edscha TS: 40 38 062 430

Ceki bastonu; 4,00 kg

Tie rod; 4,00 kg

Yedek parçalar arka · Spare parts rear




Pos. 1

Edscha TS: 40 38 032 650

Kilit mekanizması 32507, 1007309 BH 255 / 165; 1,60 kg

Locking set positive for alloy beam 32507, 1007309 BH 255 / 165; 1,60 kg



Pos. 2

Edscha TS: 40 38 032 750

Pozitif kilit mekanizması 32506 BH 92; 1,54 kg

Locking set positive for alloy beam 32506 BH 92; 1,54 kg

Abbildung ähnlich · Picture similar

Yedek parçalar arka · Spare parts rear



Pos. 3

Edscha TS: 40 38 035 920

Branda sabitleme diski DB* TIR; 0,02 kg

Fixing disc for tarpaulin DB TIR; 0,02 kg*

DB = kombine taşımacılık için uygun ve Deutsche Bahn tarafından test edildi

DB = suitable for combined use and aproved by German Railways




Pos. 4

Edscha TS: 40 38 037 460

Yüksek güvenli likli baglanti TIR; 0,01 kg

High secure plumb TIR; 0,01 kg




Pos. 5

Edscha TS: 40 38 028 490

Mandal metali (set) CS-Profi/Lite 100 & 270; 0,40 kg

Latching sheet (set) for CS-Profi/Lite 100 & 270; 0,40 kg




Pos. 6

Edscha TS: 40 38 032 020

Aluminyum için rampa 32506 BH 92; 0,17 kg

Ramp for alloy beam 32506 BH 92; 0,17 kg

Yedek parçalar arka · Spare parts rear



Pos. 7

Edscha TS: 40 38 034 850

Rampa 32507, 1007309 (kit); 0,35 kg

Ramp for alloy beam 32507, 1007309 (kit); 0,35 kg




Pos. 8

Edscha TS: 40 38 033 020

1005022 alasi için rampa; 0,27 kg

Ramp for alloy beam 1005022; 0,27 kg




Pos. 9

Edscha TS: 40 38 034 910

Kılavuz tüp standard (Kit); 1,04 kg

Guide tube standard (kit); 1,04 kg




Pos. 10

Edscha TS: 40 38 034 930

Kilit seti CS-Lite BH100 Alu için 1005022; 1,40 kg

Lockingset CS-Lite BH100 for alloy beam 1005022; 1,40 kg

Yedek parçalar arka · Spare parts rear



Pos. 11

Edscha TS: 40 38 035 910

Tutucu plaka montaj kiti; 0,07 kg
Mounting kit holding plate; 0,07 kg



Pos. 12

Edscha TS: 40 38 037 430

Pim TIR; 0,00 kg
Axle TIR; 0,00 kg




Pos. 13

Edscha TS: 40 00 083 007

Rampa için rulman; 0,04 kg
Roller for ramp; 0,04 kg

Yedek parça orta · *Spare parts middle*



Pos. 1

Edscha TS: 40 00 032 336

Spanzet silindiri; 0,16 kg

Belt roller; 0,16 kg




Pos. 2

Edscha TS: 40 00 083 006

Branda makarasi düz; 0,23 kg

Side tarpaulin roller straight; 0,23 kg

Yedek parça orta · Spare parts middle



Pos. 3

Edscha TS: 40 38 025 390


Baba makarasi arabasi dönebilir; 2,79 kg
Stanchion roller carriage rotatable; 2,79 kg



Pos. 4

Edscha TS: 40 38 031 360

Branda makarasi offset; 0,24 kg
Side tarpaulin roller offset; 0,24 kg



Pos. 5

Edscha TS: 40 38 031 430

Yan taşıyıcı araba CS-Lite; 0,65 kg
Roller carriage CS-Lite; 0,65 kg




Pos. 6

Edscha TS: 40 38 031 490

Baba makarasi arabasi; 3,61 kg
Stanchion roller carrier; 3,61 kg

Yedek parça orta · Spare parts middle




Pos. 7

Edscha TS: 40 38 031 950

Baba makarasi; 1,97 kg

Stanchion roller carrier; 1,97 kg



Pos. 8

Edscha TS: 40 38 032 100

Baba makarasi; 1,47 kg

Stanchion roller carrier; 1,47 kg



Pos. 9

Edscha TS: 40 38 032 400

Baba makarasi arabasi (sadece 40 38 031 360 kodlu brand amakarasi ile kullanilir); 3,89 kg

Stanchion roller carrier (to be used with curtain roller 40 38 031 360 only); 3,89 kg




Pos. 10

Edscha TS: 40 38 030 450

Baba makarasi arabasi dönebilir; 0,17 kg

Stanchion roller carriage rotatable; 0,17 kg


Yedek parça orta · Spare parts middle



Pos. 11

Edscha TS: 40 38 037 320


Tasiyici araba CS-Lite için kayan kısım ile birlikte; 0,65 kg
Roller carriage CS-Lite with sliding block; 0,65 kg



Pos. 12

Edscha TS: 40 38 037 470

Tasiyici araba TIR; 0,80 kg
Roller carrier TIR; 0,80 kg




Pos. 13

Edscha TS: 40 38 081 370

Plastik katlanır plaka 650 TIR; 0,18 kg
Plastic flap hinge 650 TIR; 0,18 kg

Yedek ön · Spare parts front



Pos. 1

Edscha TS: 40 00 063 395

Sabitleme diski; 0,01 kg
Fixing disc; 0,01 kg




Pos. 2

Edscha TS: 40 01 013 257

Branda gümrük halatı (kirmizi) TIR 34,4m; 0,06 kg
Rope for tarpaulin (red) TIR 34,4m; 0,06 kg

Yedek ön · Spare parts front




Pos. 3

Edscha TS: 40 38 029 750

Montaj kiti CS Universal Classic ön & arka; 8,00 kg

Assembly kit CS Universal Classic front & rear; 8,00 kg




Pos. 4

Edscha TS: 40 38 034 110

Plastik katlanir plaka 650; 0,19 kg

Plastic flap hinge 650; 0,19 kg




Pos. 5

Edscha TS: 40 38 034 210

Plastik katlanir plaka 570; 0,16 kg

Plastic flap hinge 570; 0,16 kg




Pos. 6

Edscha TS: 40 38 035 130

Ara katlanir plaka 380 PP; 0,07 kg

Equalizing linkage 380 PP; 0,07 kg

Yedek ön · Spare parts front




Pos. 7

Edscha TS: 40 38 037 860

Plastik katlanir plaka 570 TIR; 0,19 kg

Plastic flap hinge 570 TIR; 0,19 kg



Pos. 8

Edscha TS: 40 38 068 710

Güvenlik halati kiti; 0,30 kg

Safety rope set; 0,30 kg



Pos. 9

Edscha TS: 40 38 048 420

Baba makarasi arabasi Vol./Std/Univ.; 0,03 kg

Stanchion roller carrier Vol./Std/Univ.; 0,03 kg



Pos. 10a

Edscha TS: 40 38 085 810

Branda makarasi klipssiz; 0,20 kg

Side tarpaulin roller without clip; 0,20 kg

Yedek ön · Spare parts front




Pos. 10b

Edscha TS: 40 38 085 800

Branda makarasi klips ile; 0,22 kg

Side tarpaulin roller with clip; 0,22 kg





Pos. 11

Edscha TS: 40 38 079 750

Koruyucu klips branda makarasi için; 0,01 kg

Safety-clip for tarpaulin roller; 0,01 kg

Yedek parçalar · Spare parts




Pos. 1

Edscha TS: 40 38 037 720

Halat 1; 5425 (göz/cene terminal); 0,83 kg

Rope 1; 5425 (eye/jaw terminal); 0,83 kg




Pos. 2

Edscha TS: 40 38 037 730

Halat 2; 9075 (göz/cene terminal); 1,30 kg

Rope 2; 9075 (eye/jaw terminal); 1,30 kg

Yedek parçalar · Spare parts




Pos. 3

Edscha TS: 40 38 040 860

Halat 3; 4810 (cene/cene terminal); 0,81 kg

Rope 3; 4810 (jaw/jaw terminal); 0,81 kg




Pos. 4

Edscha TS: 40 38 040 870

Halat 4; 8440 (cene/cene terminal); 1,28 kg

Rope 4; 8440 (jaw/jaw terminal); 1,28 kg




Pos. 5

Edscha TS: 40 38 048 300

8 halatlı güçlendirme retrofit kiti CS-Lite 13600 taşıyıcı arabasız;
12,43 kg

Retrofit kit roof reinforcement 8 rope CS-Lite 13600 without
roller carrier; 12,43 kg





Pos. 6

Edscha TS: 40 38 036 740

Braket civataları ile birlikte; 0,31 kg

Bracket with screwing; 0,31 kg


Yedek parçalar · Spare parts



Pos. 1a

Edscha TS: 40 38 087 430

Yagmur lastigi 14000 x 120 gri Universal Classic (Rulo); 6,60 kg
PVC pelmet 14000 x 120 grey Universal Classic (roll); 6,60 kg




Pos. 1b

Edscha TS: 40 38 087 420

Yagmur lastigi 33000 x 120 gri Universal Classic (Rulo);
21,60 kg
PVC pelmet 33000 x 120 grey Universal Classic (roll); 21,60 kg

Yedek parçalar · Spare parts




Pos. 1c

Edscha TS: 40 38 087 450

Yagmur lastigi 14000 x 120 siyah Universal Classic (Rulo);
7,20 kg

PVC pelmet 14000 x 120 black Universal Classic (roll); 7,20 kg




Pos. 1d

Edscha TS: 40 38 087 440

Yagmur lastigi 33000 x 120 siyah Universal Classic (Rulo);
16,80 kg

PVC pelmet 33000 x 120 black Universal Classic (roll); 16,80 kg




Pos. 2a

Edscha TS: 40 38 087 340

Yagmur lastigi 13700 x 110 gri Volumen (Rulo); 7,20 kg

PVC pelmet 13700 x 110 grey Volume (roll); 7,20 kg

Abbildung ähnlich · Picture similar



Pos. 2b


Edscha TS: 40 38 087 350

Yagmur lastigi 18500 x 110 gri Volumen (Rulo); 10,60 kg

PVC pelmet 18500 x 110 grey Volume (roll); 10,60 kg

Abbildung ähnlich · Picture similar

Yedek parçalar · Spare parts




Pos. 2c

Edscha TS: 40 38 087 360

Yagmur lastigi 13700 x 110 siyah Volumen (Rulo); 7,60 kg

PVC pelmet 13700 x 110 black side connection (roll); 7,60 kg



Pos. 2d

Edscha TS: 40 38 087 370

Yagmur lastigi 18500 x 110 siyah Volumen (Rulo); 10,60 kg

PVC pelmet 18500 x 110 black Volume (roll); 10,60 kg


Yedek parçalar · Spare parts



Pos. -

Edscha TS: 40 00 072 829


Amortisör 500 N; 0,12 kg
Gas spring 500 N; 0,12 kg



Pos. -

Edscha TS: 40 00 075 099


Amortisör 700 N; 0,14 kg
Gas spring 700 N; 0,14 kg



Pos. -

Edscha TS: 40 38 027 254

Otomatik ayar mekanizması 2 x 500 N sol arka portal güclendirmesi için arka araba kilidi dahil; 2,48 kg
Automatic adjustment mechanism 2 x 500 N left with locking for end carriage for rear portal reinforcement; 2,48 kg



Pos. -

Edscha TS: 40 38 027 264

Otomatik ayar mekanizması 2 x 500 N sağ arka portal güclendirmesi için arka araba kilidi dahil; 2,51 kg
Automatic adjustment mechanism 2 x 500 N right with locking for end carriage for rear portal reinforcement; 2,51 kg

Yedek parçalar · Spare parts



Pos. -

Edscha TS: 40 38 027 301

Otomatik kol set 2 x 500 N tamamı; 5,50 kg

Automatic fold up set 2 x 500 N cpl.; 5,50 kg




Pos. -

Edscha TS: 40 38 027 300

Otomatik kol set 1 x 700 N tamamı; 5,50 kg

Automatic fold up set 1 x 700 N cpl.; 5,50 kg




Pos. -

Edscha TS: 40 38 034 650

Kros 30 x 30 x 1,5 x 2330 zimbalanmis (AB 2570); 3,00 kg

Bow 30 x 30 x 1,5 x 2330 punched (AB 2570); 3,00 kg




Pos. -

Edscha TS: 40 38 045 940

Arka araba CS-Lite 2570; 17,68 kg

End carriage CS-Lite 2570; 17,68 kg

Yedek parçalar · Spare parts



Pos. -

Edscha TS: 40 38 036 310

Arka travers otom. kaldırma mek. dahil CS 2570 h=113 standard; 20,20 kg

Gantry beam incl. Automatic fold up CS 2570 h=113 standard; 20,20 kg




Pos. -

Edscha TS: 40 38 035 730

Arka kapama krosu civata paketi; 0,14 kg

Screw pack rear roof bow; 0,14 kg




Pos. -

Edscha TS: 40 00 083 004

Rulman 24 x 7 disli vivatali M 8; 0,02 kg

Roller 24 x 7 with thread bolt M 8; 0,02 kg

DB yedek parçaları · Spare parts DB



Pos. -

Edscha TS: 40 38 040 160

Kros 30 x 30 x 2 x 2310 zimbalanmis (AB 2550) DB*; 3,80 kg

Bow 30 x 30 x 2 x 2310 punched (AB 2550) DB; 3,80 kg*

DB = kombine taşımacılık için uygun ve Deutsche Bahn tarafından test edildi

DB = suitable for combined use and approved by German Railways

Daha fazla bilgi ve yardım · Further information and help









Bu ürün hakkında daha fazla bilgiyi ve yardımı web sitemizde, örneğin indirme alanında bulabilirsiniz.

Further information on this product as well as help is available on our website, e.g. in the download area.




www.EdschaTS.com

Çatı yapısı · Roof Structure



¹⁾ = Abbildung ähnlich · Figure is similar




**Özel nitelik
Specific attribute**



Hasara karşı koruma için yanlamasına girintili çatı brandası eki
(yalnızca CS-Lite Plus 125 ve CS-Lite Plus 175 için)

*Laterally recessed roof tarpaulin attachment for protection
against damage (Only for CS-Lite Volumen 125 and CS-Lite
Volumen 175)*

Genel bakış · Overview



Yedek parçalar arka · Spare parts rear




Pos. 1

Edscha TS: 40 38 027 253

Otomatik ayar mekanizması 1 x 700 N sol arka portal güçlendirmesi için arka araba kilidi dahil; 2,37 kg

Automatic adjustment mechanism 1 x 700 N left with locking for End carriage for rear portal reinforcement; 2,37 kg




Pos. 2

Edscha TS: 40 38 027 263

Otomatik ayar mekanizması 1 x 700 N sağ arka portal güçlendirmesi için arka araba kilidi dahil; 2,37kg

Automatic adjustment mechanism 1 x 700 N right with locking for End carriage for rear portal reinforcement; 2,37kg

Yedek parçalar arka · Spare parts rear




Pos. 3

Edscha TS: 40 38 035 360

Kapama krosu 2550 arka portal güçlendirme için arka araba ile kombine; 5,45 kg

End bow 2550 just in combination with end carriage for rear portal reinforcement; 5,45 kg



Pos. 4

Edscha TS: 40 38 035 920

Branda sabitleme diski DB* TIR; 0,02 kg

Fixing disc for tarpaulin DB TIR; 0,02 kg*

DB = kombine taşımacılık için uygun ve Deutsche Bahn tarafından test edildi

DB = suitable for combined use and aproved by German Railways



Pos. 5

Edscha TS: 40 38 037 460

Yüksek güvenli bağlantı TIR; 0,01 kg

High secure plomb TIR; 0,01 kg




Pos. 6

Edscha TS: 40 38 037 430

Pim TIR; 0,00 kg

Axle TIR; 0,00 kg

Yedek parçalar arka · Spare parts rear




Pos. 7

Edscha TS: 40 38 049 450

Braket sol; 1,30 kg

Bracket left; 1,30 kg




Pos. 8

Edscha TS: 40 38 049 460

Braket sag; 1,30 kg

Bracket right; 1,30 kg




Pos. 9

Edscha TS: 40 38 055 710

Arka travers 2550 x 130 (komple); 24,00 kg

Gantry beam 2550 x 130 (complete); 24,00 kg



Pos. 10

Edscha TS: 40 38 055 750

Arka travers 2550 x 213 (komple); 25,00 kg

Gantry beam 2550 x 213 (complete); 25,00 kg

Yedek parçalar arka · Spare parts rear




Pos. 11

Edscha TS: 40 38 062 430

Ceki bastonu; 4,00 kg

Tie rod; 4,00 kg




Pos. 12

Edscha TS: 40 38 068 760

Arka araba CS-Lite Plus 2550 (40 38 058 820 dahil, kaldırmasız); 18,00 kg

End carriage CS-Lite Plus 2550 (incl. 40 38 058 820 without lift); 18,00 kg




Pos. 13

Edscha TS: 40 38 048 130

Arka araba sol CS-Lite Vol. & CS-Lite Plus; 12,20 kg

End carriage left CS-Lite Vol. & CS-Lite Plus; 12,20 kg




Pos. 14

Edscha TS: 40 38 048 140

Arka araba sağ CS-Lite Vol. & CS-Lite Plus; 5,90 kg

End carriage right CS-Lite Vol. & CS-Lite Plus; 5,90 kg

Yedek parçalar arka · Spare parts rear




Pos. 15

Edscha TS: 40 38 072 780

Roller tamir kiti M6; 0,03 kg

Repair kit roller with inside thread M6; 0,03 kg

Yedek parçalar arka · Spare parts rear



Pos. 1

Edscha TS: 40 00 078 164

Yuvarlak bas vida M 8 x 20; 0,01 kg
Round head screw M 8 x 20; 0,01 kg



Pos. 2

Edscha TS: 40 00 079 474

Altı köşe somun M10 V; 0,01 kg
Hexagonal nut M 10 V; 0,01 kg

Yedek parçalar arka · Spare parts rear



Pos. 3

Edscha TS: 40 01 011 031

Pres vidasi M 10 x 27,5 for EN 12642 XL*; 0,02 kg

Insert screw M 10 x 27,5 for EN 12642 XL; 0,02 kg*

EN 12642 XL yük emniyet yapıları için

EN 12642 XL for cargo securing bodyworks




Pos. 4

Edscha TS: 40 38 033 041

Ceki seridi komple; 0,02 kg

Pull strip cpl.; 0,02 kg




Pos. 5

Edscha TS: 40 38 035 910

Tutucu plaka montaj kiti; 0,07 kg

Mounting kit holding plate; 0,07 kg




Pos. 6

Edscha TS: 40 38 037 840

Kapama; 0,12 kg

Covering; 0,12 kg

Yedek parçalar arka · Spare parts rear




Pos. 7

Edscha TS: 40 38 050 690

Kilit seti CS-Lite Vol. & CS-Lite Plus pozitif; 0,21 kg

Locking set CS-Lite Vol. & CS-Lite Plus positive; 0,21 kg




Pos. 8

Edscha TS: 40 38 049 030

Kilit kablosu + 2 baklo klipsi; 0,28 kg

Locking cable + 2 cable clamps; 0,28 kg



Pos. 9

Edscha TS: 40 38 051 950

Halat bağlantısı; 0,26 kg

Rope connection; 0,26 kg




Pos. 10

Edscha TS: 40 38 058 820

U-Profil Seti CS-Lite Plus; 0,20 kg

U-Profile kit CS-Lite Plus; 0,20 kg

Yedek parçalar arka · *Spare parts rear*





Pos. 11

Edscha TS: 40 38 048 410

C-profile 2x Percin 2x; 0,02 kg

C-profile 2x Rivet 2x; 0,02 kg


Yedek parçalar · Spare parts



Pos. 1a

Edscha TS: 40 38 087 380

Yagmur lastığı 13700 x 125 gri Standard (Rulo); 8,18 kg
PVC pelmet 13700 x 125 grey Standard (roll); 8,18 kg



Pos. 1b

Edscha TS: 40 38 087 390

Yagmur lastığı 18500 x 125 gri Standard (Rulo); 11,80 kg
PVC pelmet 18500 x 125 grey Standard (roll); 11,80 kg

Yedek parçalar · Spare parts




Abbildung ähnlich · Picture similar

Pos. 1c

Edscha TS: 40 38 087 400

Yagmur lastigi 13700 x 125 siyah Standard (Rulo); 9,20 kg

PVC pelmet 13700 x 125 black Standard (roll); 9,20 kg




Abbildung ähnlich · Picture similar

Pos. 1d

Edscha TS: 40 38 087 410

Yagmur lastigi 18500 x 125 siyah Standard (Rulo); 12,00 kg

PVC pelmet 18500 x 125 black Standard (roll); 12,00 kg




Abbildung ähnlich · Picture similar

Pos. 2a

Edscha TS: 40 38 087 340

Yagmur lastigi 13700 x 110 gri Volumen (Rulo); 7,20 kg

PVC pelmet 13700 x 110 grey Volume (roll); 7,20 kg




Abbildung ähnlich · Picture similar


Pos. 2b

Edscha TS: 40 38 087 350

Yagmur lastigi 18500 x 110 gri Volumen (Rulo); 10,60 kg

PVC pelmet 18500 x 110 grey Volume (roll); 10,60 kg

Yedek parçalar · Spare parts




Pos. 2c

Edscha TS: 40 38 087 360

Yagmur lastığı 13700 x 110 siyah Volumen (Rulo); 7,60 kg

PVC pelmet 13700 x 110 black side connection (roll); 7,60 kg





Pos. 2d

Edscha TS: 40 38 087 370

Yagmur lastığı 18500 x 110 siyah Volumen (Rulo); 10,60 kg

PVC pelmet 18500 x 110 black Volume (roll); 10,60 kg

Yedek parça orta · Spare parts middle




Pos. 1

Edscha TS: 40 38 072 780

Roller tamir kiti M6; 0,03 kg

Repair kit roller with inside thread M6; 0,03 kg




Pos. 2

Edscha TS: 40 38 036 740

Braket civatalari ile birlikte; 0,31 kg

Bracket with screwing; 0,31 kg


Yedek parça orta · Spare parts middle



Pos. 3

Edscha TS: 40 38 048 170


Tasiyici araba kayan blok ile CS-Lite Vol. & CS-Lite Plus; 1,02 kg
Roller carrier steel sliding block CS-Lite Vol. & CS-Lite Plus;
1,02 kg



Pos. 4

Edscha TS: 40 38 080 140


Tasiyici araba Celik CS-Lite Vol. & CS-Lite Plus 3 Rollerli; 0,88 kg
Roller carriage steel CS-Lite Vol. & CS-Lite Plus 3 roller; 0,88 kg



Pos. 5

Edscha TS: 40 38 055 570

Gerdirma halati 1300 XL; 0,04 kg
Expander rope 1300 XL; 0,04 kg




Pos. 6

Edscha TS: 40 38 055 700

Kros 30 x 30 x 1,5 x 2076 zimbali; 2,75 kg
Bow 30 x 30 x 1,5 x 2076 punched; 2,75 kg

Yedek parça orta · Spare parts middle



Pos. 7

Edscha TS: 40 38 058 190

Tasiyici araba TIR; 0,84 kg

Roller carrier TIR; 0,84 kg



Pos. 8

Edscha TS: 40 38 048 420

Baba makarasi arabasi Vol./Std/Univ.; 0,03 kg

Stanchion roller carrier Vol./Std/Univ.; 0,03 kg



Pos. 9a

Edscha TS: 40 38 085 810

Branda makarasi klipssiz; 0,20 kg

Side tarpaulin roller without clip; 0,20 kg




Pos. 9b

Edscha TS: 40 38 085 800

Branda makarasi klips ile; 0,22 kg

Side tarpaulin roller with clip; 0,22 kg

Yedek parça orta · Spare parts middle




Pos. 10

Edscha TS: 40 38 079 750

Koruyucu klips branda makarasi için; 0,01 kg

Safety-clip for tarpaulin roller; 0,01 kg




Pos. 11

Edscha TS: 40 38 081 370

Plastik katlanir plaka 650 TIR; 0,18 kg

Plastic flap hinge 650 TIR; 0,18 kg

Yedek ön · Spare parts front



Pos. 1

Edscha TS: 40 00 063 395

Sabitleme diski; 0,01 kg

Fixing disc; 0,01 kg




Pos. 2

Edscha TS: 40 01 013 257

Branda gümrük halatı (kirmizi) TIR 34,4m; 0,06 kg

Rope for tarpaulin (red) TIR 34,4m; 0,06 kg

Yedek ön · Spare parts front




Pos. 3

Edscha TS: 40 38 034 110

Plastik katlanir plaka 650; 0,19 kg

Plastic flap hinge 650; 0,19 kg




Pos. 4

Edscha TS: 40 38 034 210

Plastik katlanir plaka 570; 0,16 kg

Plastic flap hinge 570; 0,16 kg




Pos. 5

Edscha TS: 40 38 035 130

Ara katlanir plaka 380 PP; 0,07 kg

Equalizing linkage 380 PP; 0,07 kg




Pos. 6

Edscha TS: 40 38 068 710

Güvenlik halati kiti; 0,30 kg

Safety rope set; 0,30 kg

Yedek ön · Spare parts front




Pos. 7

Edscha TS: 40 38 037 860

Plastik katlanir plaka 570 TIR; 0,19 kg

Plastic flap hinge 570 TIR; 0,19 kg





Pos. 8

Edscha TS: 40 38 050 160

Kilit seti CS-Lite Vol. & CS-Lite Plus pozitif degil; 0,15 kg

Locking set CS-Lite Vol. & CS-Lite Plus non-positive; 0,15 kg

Yedek parçalar · Spare parts




Pos. 1

Edscha TS: 40 38 053 830

Cati güçlendirme retrofit kiti 4 halat CS-Lite Vol. & CS-Lite Plus;
5,72 kg

Retrofit kit roof reinforcement 4 rope CS-Lite Vol. & CS-Lite Plus; 5,72 kg




Pos. 2

Edscha TS: 40 38 053 920

Halat 6760 (cene/cene terminal); 1,10 kg

Rope 6760 (jaw/jaw terminal); 1,10 kg

Yedek parçalar · Spare parts





Pos. 3

Edscha TS: 40 38 053 940

Halat 7260 (göz/cene terminal); 0,74 kg

Rope 7260 (eye/jaw terminal); 0,74 kg

Yedek parçalar · Spare parts




Pos. 1

Edscha TS: 40 38 045 080

Cati güçlendirme 8 halat CS-Lite Vol. & CS-Lite Plus (13600);
12,00 kg

Roof reinforcement 8 rope CS-Lite Vol. & CS-Lite Plus (13600);
12,00 kg

Yedek parçalar · Spare parts




Pos. -

Edscha TS: 40 00 072 829

Amortisör 500 N; 0,12 kg

Gas spring 500 N; 0,12 kg




Pos. -

Edscha TS: 40 00 075 099

Amortisör 700 N; 0,14 kg

Gas spring 700 N; 0,14 kg




Pos. -

Edscha TS: 40 38 027 254

Otomatik ayar mekanizması 2 x 500 N sol arka portal güçlendirmesi için arka araba kilidi dahil; 2,48 kg

Automatic adjustment mechanism 2 x 500 N left with locking for end carriage for rear portal reinforcement; 2,48 kg



Pos. -

Edscha TS: 40 38 027 264

Otomatik ayar mekanizması 2 x 500 N sağ arka portal güçlendirmesi için arka araba kilidi dahil; 2,51 kg

Automatic adjustment mechanism 2 x 500 N right with locking for end carriage for rear portal reinforcement; 2,51 kg

Yedek parçalar · Spare parts



Pos. -

Edscha TS: 40 38 027 301

Otomatik kol set 2 x 500 N tamamı; 5,50 kg

Automatic fold up set 2 x 500 N cpl.; 5,50 kg



Pos. -

Edscha TS: 40 38 027 300

Otomatik kol set 1 x 700 N tamamı; 5,50 kg

Automatic fold up set 1 x 700 N cpl.; 5,50 kg

Daha fazla bilgi ve yardım · *Further information and help*





Bu ürün hakkında daha fazla bilgiyi ve yardımı web sitemizde, örneğin indirme alanında bulabilirsiniz.

Further information on this product as well as help is available on our website, e.g. in the download area.




www.EdschaTS.com


Çatı yapısı · Roof Structure



Alu-Träger
Aluminum beam: **32 506**




Alu-Träger
Aluminum beam: **1 005 022**





Alu-Träger
Aluminum beam: **38 059 180**

Genel bakış · Overview



Yedek parçalar arka · Spare parts rear



Pos. 1

Edscha TS: 40 38 048 340

Arka travers CS 2550 H=113 zimbalanmamis; 18,43 kg
Gantry beam CS 2550 H=113 unpunched; 18,43 kg



Pos. 2

Edscha TS: 40 38 048 420

Baba makarasi arabasi Vol./Std/Univ.; 0,03 kg
Stanchion roller carrier Vol./Std/Univ.; 0,03 kg

Yedek parçalar arka · Spare parts rear



Pos. 3a

Edscha TS: 40 38 085 810

Branda makarasi klipssiz; 0,20 kg

Side tarpaulin roller without clip; 0,20 kg




Pos. 3b

Edscha TS: 40 38 085 800

Branda makarasi klips ile; 0,22 kg

Side tarpaulin roller with clip; 0,22 kg




Pos. 4

Edscha TS: 40 38 079 750

Koruyucu klips branda makarasi icin; 0,01 kg

Safety-clip for tarpaulin roller; 0,01 kg

Yedek parça orta · Spare parts middle



Pos. 1

Edscha TS: 40 00 032 336

Spanzet silindiri; 0,16 kg

Belt roller; 0,16 kg




Pos. 2

Edscha TS: 40 38 032 400

Baba makarasi arabasi (sadece 40 38 031 360 kodlu brand amakarasi ile kullanilir); 3,89 kg

Stanchion roller carrier (to be used with curtain roller 40 38 031 360 only); 3,89 kg

Yedek parça orta · Spare parts middle




Pos. 3

Edscha TS: 40 38 031 490

Baba makarasi arabasi; 3,61 kg

Stanchion roller carrier; 3,61 kg




Pos. 4

Edscha TS: 40 38 031 950

Baba makarasi; 1,97 kg

Stanchion roller carrier; 1,97 kg



Pos. 5

Edscha TS: 40 38 032 100

Baba makarasi; 1,47 kg

Stanchion roller carrier; 1,47 kg




Pos. 6

Edscha TS: 40 38 030 450

Baba makarasi arabasi dönebilir; 0,17 kg

Stanchion roller carriage rotatable; 0,17 kg

Yedek parça orta · Spare parts middle



Pos. 7

Edscha TS: 40 38 025 390

Baba makarasi arabasi dönebilir; 2,79 kg

Stanchion roller carriage rotatable; 2,79 kg



Pos. 8

Edscha TS: 40 00 083 006

Branda makarasi düz; 0,23 kg

Side tarpaulin roller straight; 0,23 kg




Pos. 9

Edscha TS: 40 38 031 360

Branda makarasi offset; 0,24 kg

Side tarpaulin roller offset; 0,24 kg

Yedek ön · Spare parts front



Pos. 1

Edscha TS: 40 00 085 520

Kilit pimi $\varnothing 8$; 0,03 kg

Rig pin $\varnothing 8$; 0,03 kg




Pos. 2

Edscha TS: 40 00 063 395

Sabitleme diski; 0,01 kg

Fixing disc; 0,01 kg

Yedek ön · Spare parts front




Pos. 3

Edscha TS: 40 01 005 194

Percin 5 x 10; 0,00 kg

Blind rivet 5 x 10; 0,00 kg




Pos. 4

Edscha TS: 40 38 029 750

Montaj kiti CS Universal Classic ön & arka; 8,00 kg

Assembly kit CS Universal Classic front & rear; 8,00 kg




Pos. 5

Edscha TS: 40 38 031 620

Branda braketi ECO100; 0,23 kg

Tarpaulin bracket ECO100; 0,23 kg




Pos. 6

Edscha TS: 40 38 031 610

U-Ray; 0,33 kg

Rail-U; 0,33 kg

Yedek ön · Spare parts front




Pos. 7

Edscha TS: 40 38 068 710

Güvenlik halatı kiti; 0,30 kg

Safety rope set; 0,30 kg




Pos. 8

Edscha TS: 40 38 034 640

Kros 30 x 30 x 1,5 x 2310 zimbalanmis (AB 2550); 3,00 kg

Bow 30 x 30 x 1,5 x 2310 punched (AB 2550); 3,00 kg




Pos. 9a

Edscha TS: 40 38 087 430

Yagmur lastığı 14000 x 120 gri Universal Classic (Rulo); 6,60 kg

PVC pelmet 14000 x 120 grey Universal Classic (roll); 6,60 kg



Pos. 9b


Edscha TS: 40 38 087 420

Yagmur lastığı 33000 x 120 gri Universal Classic (Rulo);

21,60 kg

PVC pelmet 33000 x 120 grey Universal Classic (roll); 21,60 kg

Yedek ön · Spare parts front




Pos. 9c

Edscha TS: 40 38 087 450

Yagmur lastigi 14000 x 120 siyah Universal Classic (Rulo);
7,20 kg

PVC pelmet 14000 x 120 black Universal Classic (roll); 7,20 kg




Pos. 9d

Edscha TS: 40 38 087 440

Yagmur lastigi 33000 x 120 siyah Universal Classic (Rulo);
16,80 kg

PVC pelmet 33000 x 120 black Universal Classic (roll); 16,80 kg




Pos. 10a

Edscha TS: 40 38 087 340

Yagmur lastigi 13700 x 110 gri Volumen (Rulo); 7,20 kg

PVC pelmet 13700 x 110 grey Volume (roll); 7,20 kg

Abbildung ähnlich · Picture similar



Pos. 10b


Edscha TS: 40 38 087 350

Yagmur lastigi 18500 x 110 gri Volumen (Rulo); 10,60 kg

PVC pelmet 18500 x 110 grey Volume (roll); 10,60 kg

Abbildung ähnlich · Picture similar

Yedek ön · Spare parts front




Pos. 10c

Edscha TS: 40 38 087 360

Yagmur lastigi 13700 x 110 siyah Volumen (Rulo); 7,60 kg

PVC pelmet 13700 x 110 black side connection (roll); 7,60 kg




Pos. 10d

Edscha TS: 40 38 087 370

Yagmur lastigi 18500 x 110 siyah Volumen (Rulo); 10,60 kg

PVC pelmet 18500 x 110 black Volume (roll); 10,60 kg

Yedek parçalar · Spare parts




Pos. -

Edscha TS: 40 38 034 650

Kros 30 x 30 x 1,5 x 2330 zimbalanmis (AB 2570); 3,00 kg

Bow 30 x 30 x 1,5 x 2330 punched (AB 2570); 3,00 kg




Pos. -

Edscha TS: 40 38 048 350

Arka travers CS 2570 H=113 zimbalanmamis; 18,43 kg

Gantry beam CS 2570 H=113 unpunched; 18,43 kg

DB yedek parçaları · Spare parts DB



Pos. -

Edscha TS: 40 38 040 160

Kros 30 x 30 x 2 x 2310 zimbalanmis (AB 2550) DB*; 3,80 kg

Bow 30 x 30 x 2 x 2310 punched (AB 2550) DB; 3,80 kg*

DB = kombine taşımacılık için uygun ve Deutsche Bahn tarafından test edildi

DB = suitable for combined use and aproved by German Railways

Daha fazla bilgi ve yardım · Further information and help







Bu ürün hakkında daha fazla bilgiyi ve yardımı web sitemizde, örneğin indirme alanında bulabilirsiniz.

Further information on this product as well as help is available on our website, e.g. in the download area.




www.EdschaTS.com

Çatı yapısı · Roof Structure




Özel nitelik
Specific attribute

Genel bakış · Overview



Yedek ön · Spare parts front



Pos. 1

Edscha TS: 40 00 063 395

Sabitleme diski; 0,01 kg

Fixing disc; 0,01 kg




Pos. 2

Edscha TS: 40 00 085 520

Kilit pimi $\varnothing$ 8; 0,03 kg

Rig pin $\varnothing$ 8; 0,03 kg

Yedek ön · Spare parts front




Pos. 3

Edscha TS: 40 38 030 130

Yan taşıyıcı araba VP-Lite72; 0,70 kg

Roller carriage VP-Lite72; 0,70 kg




Pos. 4

Edscha TS: 40 38 030 950

Ön duvar krosu braket sol; 0,55 kg

Bulkhead bow bracket left; 0,55 kg

Abbildung ähnlich · Picture similar



Pos. 5

Edscha TS: 40 38 030 960

Ön duvar krosu braket sag; 0,55 kg

Bulkhead bow bracket right; 0,55 kg

Abbildung ähnlich · Picture similar




Pos. 6

Edscha TS: 40 38 033 380

Branda braket VP ECO; 0,18 kg

Tarpaulin bracket VP ECO; 0,18 kg

Yedek ön · Spare parts front




Pos. 7

Edscha TS: 40 38 033 390

U ray VP ECO 65; 0,39 kg

Rail-U VP ECO 65; 0,39 kg




Pos. 8

Edscha TS: 40 38 034 110

Plastik katlanir plaka 650; 0,19 kg

Plastic flap hinge 650; 0,19 kg




Pos. 9

Edscha TS: 40 38 034 210

Plastik katlanir plaka 570; 0,16 kg

Plastic flap hinge 570; 0,16 kg




Pos. 10

Edscha TS: 40 38 035 130

Ara katlanir plaka 380 PP; 0,07 kg

Equalizing linkage 380 PP; 0,07 kg

Yedek ön · Spare parts front




Pos. 11

Edscha TS: 40 38 035 910

Tutucu plaka montaj kiti; 0,07 kg

Mounting kit holding plate; 0,07 kg




Pos. 12

Edscha TS: 40 38 068 700

Baba bağlantısı (kaplin) kiti; 2,00 kg

Pillar connection (top coupling) set; 2,00 kg




Pos. 13

Edscha TS: 40 38 068 710

Güvenlik halatı kiti; 0,30 kg

Safety rope set; 0,30 kg





Pos. 14

Edscha TS: 40 38 035 040

Köse baba montaj kiti (4 Köse için); 1,00 kg

Mounting kit corner pillar (for 4 corners); 1,00 kg

Yedek parçalar · Spare parts



Pos. 1

Edscha TS: 40 00 074 611

Ray, Celik Boy 7.000; 25,70 kg

Rail frame, steel length 7.000; 25,70 kg




Pos. 2

Edscha TS: 40 38 033 041

Ceki seridi komple; 0,02 kg

Pull strip cpl.; 0,02 kg

Yedek parçalar · Spare parts




Pos. 3

Edscha TS: 40 38 035 210

Kros 30 x 30 x 1,5 x 2185 (AB 2550); 2,86 kg

Bow 30 x 30 x 1,5 x 2185 (AB 2550); 2,86 kg

Yedek parçalar · Spare parts




Pos. -

Edscha TS: 40 38 068 720

Kros 30 x 30 x 1,5 x 2450 delinmis VP ECO AB2550; 2,90 kg

Bow 30 x 30 x 1,5 x 2450 punched VP ECO AB2550; 2,90 kg




Pos. -

Edscha TS: 40 00 000 806

Ön duvar krosu dis genişlik sapması 2550 AB-335 mm VP Lite / VP ECO / CS Small

Bulkhead bow external width divergent 2550 AB-335 mm VP Lite / VP ECO / CS Small




Pos. -

Edscha TS: 40 00 000 807

Genislik sapması olan kros: Ds genişlik -100 mm 30 x 30 x 1,5

Bulkhead bow for differing width: external width -100 mm 30 x 30 x 1,5 St32




Pos. -

Edscha TS: 40 00 000 808

Genislik sapması için kapama krosu CS Small

Rear roof bow for differing width CS Small

Yedek parçalar · Spare parts



Pos. -

Edscha TS: 40 00 000 809

Genislik sapması için kros: dış genişlik -100 mm 30 x 30 x 2
DB*

*Bow for differing width: external width -100 mm 30 x 30 x 2
St52 DB**

DB = kombine taşımacılık için uygun ve Deutsche Bahn tarafından test edildi

DB = suitable for combined use and approved by German Railways

Daha fazla bilgi ve yardım · *Further information and help*








Bu ürün hakkında daha fazla bilgiyi ve yardımı web sitemizde, örneğin indirme alanında bulabilirsiniz.

Further information on this product as well as help is available on our website, e.g. in the download area.




www.EdschaTS.com

Çatı yapısı · Roof Structure





Özel nitelik
Specific attribute

Genel bakış · Overview



Yedek parçalar arka · Spare parts rear




Pos. 1

Edscha TS: 40 38 069 900

Kapama krosu 2550; 6,52 kg

End bow 2550; 6,52 kg




Pos. 2

Edscha TS: 40 38 068 320

Portal travers H=130; 15,60 kg

Gantry beam H=130; 15,60 kg


Yedek parçalar arka · Spare parts rear



Pos. 3

Edscha TS: 40 38 068 070

Arka araba VP UltraLine Standard; 18,87 kg
End carriage VP UltraLine standard; 18,87 kg



Pos. 6

Edscha TS: 40 01 010 077

Percin 6,5 x 16,3 A St; 0,01 kg
Blind rivet 6,5 x 16,3 A St; 0,01 kg



Pos. 7

Edscha TS: 40 38 067 920

Kros taşıyıcı araba ile 2550; 3,81 kg
Bow with roller carriage 2550; 3,81 kg




Pos. 8

Edscha TS: 40 38 062 430

Ceki bastonu; 4,00 kg
Tie rod; 4,00 kg

Yedek parçalar arka · Spare parts rear




Pos. 1

Edscha TS: 40 38 072 740

Civata seti Kapama krosu / Portal travers plastik kaldırma kolu için; 0,07 kg

Screwset end bow / gantry beam for plastic lifting arm; 0,07 kg




Pos. 2

Edscha TS: 40 38 072 750

Montaj kiti Kapama krosu / Portal travers kilavuzu (Çift); 0,20 kg

Repairkit guide end bow / gantry beam (pair); 0,20 kg

Yedek parçalar arka · Spare parts rear



Pos. 3

Edscha TS: 40 38 072 760

Arka araba katlanır plaka bağlantısı; 0,05 kg

Articulationset fixing end carriage; 0,05 kg





Abbildung ähnlich · Picture similar

Pos. 4

Edscha TS: 40 38 065 050

Otomatik kaldırma tamir kiti Plastik; 0,50 kg

Repair kit automatic adjustment mechanism plastic; 0,50 kg



Pos. 5

Edscha TS: 40 38 065 020

Amortisör tamir kiti 700 N otomatik kaldırma için (Plastik); 0,23 kg

Repairkit Gas spring 700 N for automatic adjustment mechanism (plastic); 0,23 kg



Pos. 5a

Edscha TS: 40 00 075 099

Amortisör 700 N; 0,14 kg

Gas spring 700 N; 0,14 kg

Yedek parçalar arka · Spare parts rear




Pos. 5b

Edscha TS: 40 38 081 770

Amortisör destegi tamir kiti UL II / HD / VP-UL; 0,04 kg

Gas spring holder repair kit UL II / HD / VP-UL; 0,04 kg




Pos. 6

Edscha TS: 40 38 072 770

Kilit tamir kiti; 0,16 kg

Repair kit locking; 0,16 kg




Pos. 7

Edscha TS: 40 38 072 780

Roller tamir kiti M6; 0,03 kg

Repair kit roller with inside thread M6; 0,03 kg



Pos. 8

Edscha TS: 40 38 072 790

Tamir kiti Arka araba kilavuz roller; 0,10 kg

Repair kit guidingroller end carriage; 0,10 kg

Yedek parçalar arka · Spare parts rear



Pos. 9

Edscha TS: 40 38 033 041

Ceki seridi komple; 0,02 kg

Pull strip cpl.; 0,02 kg





Pos. 10

Edscha TS: 40 00 070 145

Ray sonu

End of running rail

Yedek parça orta · Spare parts middle




Pos. 1

Edscha TS: 40 38 068 700

Baba baglantisi (kaplin) kiti; 2,00 kg

Pillar connection (top coupling) set; 2,00 kg




Pos. 2

Edscha TS: 40 37 010 540

Baglanti pimi; 0,60 kg

Connecting pin; 0,60 kg

Yedek parça orta · Spare parts middle




Pos. 3

Edscha TS: 40 37 017 620

Ray kitleme pimleri, ayrı parçalar; 0,08 kg

Rail locking pins, loose pieces; 0,08 kg



Pos. 4


Edscha TS: 40 38 024 310

Kapi mandali DB için* sol; 0,53 kg

Drop latch for DB left; 0,53 kg*

DB = kombine taşımacılık için uygun ve Deutsche Bahn tarafından test edildi

DB = suitable for combined use and aproved by German Railways



Pos. 5


Edscha TS: 40 38 024 320

Kapi mandali DB için* sag; 0,53 kg

Drop latch for DB right; 0,53 kg*

DB = kombine taşımacılık için uygun ve Deutsche Bahn tarafından test edildi

DB = suitable for combined use and aproved by German Railways




Pos. 6

Edscha TS: 40 38 030 680

Kare tüp; 0,23 kg

Rectangular tubing; 0,23 kg

Yedek parça orta · Spare parts middle




Pos. 7

Edscha TS: 40 38 030 700

Baba baglantisi; 0,30 kg

Pillar connection; 0,30 kg



Pos. 8

Edscha TS: 40 38 030 720

Baglanti pimi vidalı M 10; 0,60 kg

Connecting pin with thread M 10; 0,60 kg




Pos. 9

Edscha TS: 40 38 031 230

Baba baglantisi sol; 0,73 kg

Pillar connection left; 0,73 kg




Pos. 10

Edscha TS: 40 38 031 240

Baba baglantisi sag; 0,73 kg

Pillar connection right; 0,73 kg

Yedek parça orta · Spare parts middle



Pos. 11

Edscha TS: 40 38 032 360

Arka baba baglanti pimi; 0,36 kg

End-Pillar connection with pin; 0,36 kg




Pos. 12

Edscha TS: 40 38 033 550

Ray kilit pimi; 0,13 kg

Rail locking pins; 0,13 kg





Pos. 13

Edscha TS: 40 38 067 900

Tasiyici araba VG VP-UL; 0,36 kg

roller carrier CG VP-UL; 0,36 kg

Yedek ön · Spare parts front



Pos. 1

Edscha TS: 40 00 032 498

Kros kapamasi 35 x 35 x 2; 0,02 kg

Bow end 35 x 35 x 2; 0,02 kg




Pos. 2

Edscha TS: 40 00 085 520

Kilit pimi ø 8; 0,03 kg

Rig pin ø 8; 0,03 kg

Yedek ön · Spare parts front



Pos. 3

Edscha TS: 40 37 010 310

Köse plakası; 0,20 kg

Corner plate; 0,20 kg



Pos. 4

Edscha TS: 40 37 014 180

Dikme kısa 708; 1,80 kg

Strut short 708; 1,80 kg



Pos. 5

Edscha TS: 40 37 014 190

Dikme uzun 1560; 3,85 kg

Strut long 1560; 3,85 kg



Pos. 6

Edscha TS: 40 37 014 310

Dikme rulmanı; 0,45 kg

Strut bearing; 0,45 kg

Yedek ön · Spare parts front



Pos. 7

Edscha TS: 40 37 014 340

Dikme rulmani, dikey ayarlanabilir; 1,36 kg

Strut bearing, vertically adjustable; 1,36 kg




Pos. 8

Edscha TS: 40 37 014 450

Dikme orta boy 1058; 2,59 kg

Strut medium 1058; 2,59 kg




Pos. 9

Edscha TS: 40 38 030 610

Baglanti kolu; 0,35 kg

Gibbet connection; 0,35 kg




Pos. 10

Edscha TS: 40 38 030 640

Baba baglantisi; 0,35 kg

Pillar connection; 0,35 kg


Yedek ön · Spare parts front



Pos. 11

Edscha TS: 40 38 030 950


Ön duvar krosu braket sol; 0,55 kg
Bulkhead bow bracket left; 0,55 kg



Pos. 12

Edscha TS: 40 38 030 960


Ön duvar krosu braket sag; 0,55 kg
Bulkhead bow bracket right; 0,55 kg



Pos. 13

Edscha TS: 40 38 067 930

Katlanir plaka VP-UL; 0,21 kg
Link VP-UL; 0,21 kg





Pos. 14

Edscha TS: 40 38 068 710

Güvenlik halati kiti; 0,30 kg
Safety rope set; 0,30 kg

Yedek parçalar · Spare parts



Pos. 1

Edscha TS: 40 00 074 611

Ray, Celik Boy 7.000; 25,70 kg

Rail frame, steel length 7.000; 25,70 kg



Pos. 2

Edscha TS: 40 00 000 310

Ön ray uzatması sol kilit pimi dahil*

*Front rail extension left incl. locking pin **

Anketi doldurun (çelik raylardan gölgelik seri numarasına, web sitesi Edscha TS'ye bakın)!

Please fill in our questionnaire (Full Tarpaulin Steel, see website Edscha TS)!

Yedek parçalar · Spare parts



Pos. 3

Edscha TS: 40 00 000 320

Ön ray uzatması sağ kilit pimi dahil*

*Front rail extension right incl. locking pin **

Anketi doldurun (çelik raylardan gölgelik seri numarasına, web sitesi Edscha TS'ye bakın)!

Please fill in our questionnaire (Full Tarpaulin Steel, see website Edscha TS)!



Pos. 4


Edscha TS: 40 00 000 330

Orta ray sol bağlantı pimi ve kilit pimi dahil *

*Middle rail left incl. connecting pin and locking pin **

Anketi doldurun (çelik raylardan gölgelik seri numarasına, web sitesi Edscha TS'ye bakın)!

Please fill in our questionnaire (Full Tarpaulin Steel, see website Edscha TS)!



Pos. 5

Edscha TS: 40 00 000 340

Orta ray sağ bağlantı pimi ve kilit pimi dahil *

*Middle rail right incl. connecting pin and locking pin **

Anketi doldurun (çelik raylardan gölgelik seri numarasına, web sitesi Edscha TS'ye bakın)!

Please fill in our questionnaire (Full Tarpaulin Steel, see website Edscha TS)!



Pos. 6

Edscha TS: 40000003 50-60

Alüminyum ray sonu sol ve sağ bağlantı civataları ile *

*End rail left and right incl. connecting pin **

Anketi doldurun (çelik raylardan gölgelik seri numarasına, web sitesi Edscha TS'ye bakın)!

Please fill in our questionnaire (Full Tarpaulin Steel, see website Edscha TS)!

Yedek parçalar · Spare parts



Pos. 7

Edscha TS: 40 00 069 820

Halkali somun; 0,05 kg

Ringnut; 0,05 kg



Pos. 8

Edscha TS: 40 00 075 141

Emniyet Zinciri; 0,02 kg

Safety chain; 0,02 kg




Pos. 9

Edscha TS: 40 00 079 138

Kama; 0,14 kg

Splint; 0,14 kg



Pos. 10

Edscha TS: 40 000 009

Capraz bar (müsteriye özel)

Cross bar (customer specific)

DB yedek parçaları · Spare parts DB



Pos. -

Edscha TS: 40 38 069 920

Kros DB* taşıyıcı araba ile 2550; 4,75 kg

Bow DB with roller carriage 2550; 4,75 kg*

DB = kombine taşımacılık için uygun ve Deutsche Bahn tarafından test edildi

DB = suitable for combined use and approved by German Railways

Daha fazla bilgi ve yardım · Further information and help



Talimatlar · Manual

Çalıştırma talimatları VP-UltraLine, 25 dilde
User Manual VP-UltraLine, 25 languages



Talimatlar · Manual

Montaj talimatları VP-UltraLine, Almanca-İngilizce
Assembly Instructions VP-UltraLine, german-english



Talimatlar · Manual

Onarım talimatları VP-UltraLine, Almanca-İngilizce
Repairing Instructions VP-UltraLine, german-english





Bu ürün hakkında daha fazla bilgiyi ve yardımı web sitemizde, örneğin indirme alanında bulabilirsiniz.

Further information on this product as well as help is available on our website, e.g. in the download area.

www.EdschaTS.com




Çatı yapısı · Roof Structure




Özel nitelik
Specific attribute

Genel bakış · Overview



Yedek parçalar arka · Spare parts rear




Pos. 1

Edscha TS: 40 38 027 251

Otomatik kol tamir kiti; 0,10 kg

Repair kit automatic fold up; 0,10 kg




Pos. 2

Edscha TS: 40 38 027 253

Otomatik ayar mekanizması 1 x 700 N sol arka portal güçlendirme için arka araba kilidi dahil; 2,37 kg

Automatic adjustment mechanism 1 x 700 N left with locking for End carriage for rear portal reinforcement; 2,37 kg

Yedek parçalar arka · Spare parts rear




Pos. 3

Edscha TS: 40 38 027 263

Otomatik ayar mekanizması 1 x 700 N sag arka portal güçlendirme için arka araba kilidi dahil; 2,37kg

Automatic adjustment mechanism 1 x 700 N right with locking for End carriage for rear portal reinforcement; 2,37kg




Pos. 4

Edscha TS: 40 38 030 110

Arka araba yarım L72 sol; 11,50 kg

End carriage half L72 left; 11,50 kg




Pos. 5

Edscha TS: 40 38 030 120

Arka araba yarım L72 sag; 5,08 kg

End carriage half L72 right; 5,08 kg




Pos. 6

Edscha TS: 40 38 033 070

Arka araba Lite 72 2550; 16,28 kg

End carriage Lite 72 2550; 16,28 kg

Yedek parçalar arka · Spare parts rear




Pos. 7

Edscha TS: 40 38 035 210

Kros 30 x 30 x 1,5 x 2185 (AB 2550); 2,86 kg

Bow 30 x 30 x 1,5 x 2185 (AB 2550); 2,86 kg



Pos. 8

Edscha TS: 40 38 035 360

Kapama krosu 2550 arka portal güçlendirme için arka araba ile kombine; 5,45 kg

End bow 2550 just in combination with end carriage for rear portal reinforcement; 5,45 kg





Abbildung ähnlich · Picture similar

Pos. 9

Edscha TS: 40 38 036 530

Arka travers VP-Lite72 2550 x 113; 20,20 kg

Gantry beam VP-Lite72 2550 x 113; 20,20 kg




Pos. 10

Edscha TS: 40 38 048 770

Arka travers için oto. Ayar mekanizması 1 x 700 N sol arka araba ve portal güçlendirme; 1,3 kg

Automatic adjustment mechanism for gantry beam 1 x 700 N left for End carriage for rear portal reinforcement; 1,3 kg

Yedek parçalar arka · Spare parts rear



Pos. 11

Edscha TS: 40 38 048 780

Arka travers için oto. Ayar mekanizması 1 x 700 N sag arka araba ve portal güçlendirme; 1,3 kg

Automatic adjustment mechanism for gantry beam 1 x 700 N right for End carriage for rear portal reinforcement; 1,3 kg



Pos. 12

Edscha TS: 40 38 062 430

Ceki bastonu; 4,00 kg

Tie rod; 4,00 kg





Pos. 13

Edscha TS: 40 38 033 041

Ceki seridi komple; 0,02 kg

Pull strip cpl.; 0,02 kg


Yedek parçalar arka · Spare parts rear



Pos. 1

Edscha TS: 40 00 083 004

Rulman 24 x 7 disli vivatali M 8; 0,02 kg
Roller 24 x 7 with thread bolt M 8; 0,02 kg




Pos. 2

Edscha TS: 40 38 031 660

Cati kilidi; 0,18 kg
Roof locking; 0,18 kg

Yedek parçalar arka · Spare parts rear



Pos. 3

Edscha TS: 40 38 035 910

Tutucu plaka montaj kiti; 0,07 kg

Mounting kit holding plate; 0,07 kg



Pos. 4

Edscha TS: 40 00 063 395

Sabitleme diski; 0,01 kg

Fixing disc; 0,01 kg





Pos. 5

Edscha TS: 40 38 070 700

Branda sabitleme seti (für 25 Spriegel); 0,30 kg

Fastening-parts kit for tarpaulin (for 25 bow); 0,30 kg

Yedek parça orta · Spare parts middle




Pos. 1

Edscha TS: 40 38 068 700

Baba bağlantısı (kaplin) kiti; 2,00 kg

Pillar connection (top coupling) set; 2,00 kg




Pos. 2

Edscha TS: 40 37 010 540

Baglantı pimi; 0,60 kg

Connecting pin; 0,60 kg

Yedek parça orta · Spare parts middle




Pos. 3

Edscha TS: 40 37 017 620

Ray kitleme pimleri, ayrı parçalar; 0,08 kg

Rail locking pins, loose pieces; 0,08 kg



Pos. 4


Edscha TS: 40 38 024 310

Kapi mandali DB için* sol; 0,53 kg

Drop latch for DB left; 0,53 kg*

DB = kombine taşımacılık için uygun ve Deutsche Bahn tarafından test edildi

DB = suitable for combined use and aproved by German Railways



Pos. 5


Edscha TS: 40 38 024 320

Kapi mandali DB için* sag; 0,53 kg

Drop latch for DB right; 0,53 kg*

DB = kombine taşımacılık için uygun ve Deutsche Bahn tarafından test edildi

DB = suitable for combined use and aproved by German Railways



Pos. 6

Edscha TS: 40 38 030 130

Yan taşıyıcı araba VP-Lite72; 0,70 kg

Roller carriage VP-Lite72; 0,70 kg

Yedek parça orta · Spare parts middle




Pos. 7

Edscha TS: 40 38 030 680

Kare tüp; 0,23 kg

Rectangular tubing; 0,23 kg




Pos. 8

Edscha TS: 40 38 030 700

Baba bağlantısı; 0,30 kg

Pillar connection; 0,30 kg



Pos. 9

Edscha TS: 40 38 030 720

Baglantı pimi vidalı M 10; 0,60 kg

Connecting pin with thread M 10; 0,60 kg




Pos. 10

Edscha TS: 40 38 031 230

Baba bağlantısı sol; 0,73 kg

Pillar connection left; 0,73 kg

Yedek parça orta · Spare parts middle



Pos. 11

Edscha TS: 40 38 031 240

Baba baglantisi sag; 0,73 kg

Pillar connection right; 0,73 kg



Pos. 12

Edscha TS: 40 38 032 360

Arka baba baglanti pimi; 0,36 kg

End-Pillar connection with pin; 0,36 kg





Pos. 13

Edscha TS: 40 38 033 550

Ray kilit pimi; 0,13 kg

Rail locking pins; 0,13 kg

Yedek ön · Spare parts front



Pos. 1

Edscha TS: 40 00 032 498

Kros kapamasi 35 x 35 x 2; 0,02 kg

Bow end 35 x 35 x 2; 0,02 kg




Pos. 2

Edscha TS: 40 00 085 520

Kilit pimi ø 8; 0,03 kg

Rig pin ø 8; 0,03 kg

Yedek ön · Spare parts front



Pos. 3

Edscha TS: 40 37 010 310

Köse plakası; 0,20 kg

Corner plate; 0,20 kg




Pos. 4

Edscha TS: 40 37 014 180

Dikme kısa 708; 1,80 kg

Strut short 708; 1,80 kg



Pos. 5

Edscha TS: 40 37 014 190

Dikme uzun 1560; 3,85 kg

Strut long 1560; 3,85 kg




Pos. 6

Edscha TS: 40 37 014 310

Dikme rulmanı; 0,45 kg

Strut bearing; 0,45 kg

Yedek ön · Spare parts front



Pos. 7

Edscha TS: 40 37 014 340

Dikme rulmanı, dikey ayarlanabilir; 1,36 kg

Strut bearing, vertically adjustable; 1,36 kg




Pos. 8

Edscha TS: 40 37 014 450

Dikme orta boy 1058; 2,59 kg

Strut medium 1058; 2,59 kg




Pos. 9

Edscha TS: 40 38 030 610

Baglanti kolu; 0,35 kg

Gibbet connection; 0,35 kg




Pos. 10

Edscha TS: 40 38 030 640

Baba baglantisi; 0,35 kg

Pillar connection; 0,35 kg

Yedek ön · Spare parts front




Pos. 11

Edscha TS: 40 38 030 950

Ön duvar krosu braket sol; 0,55 kg

Bulkhead bow bracket left; 0,55 kg




Pos. 12

Edscha TS: 40 38 030 960

Ön duvar krosu braket sag; 0,55 kg

Bulkhead bow bracket right; 0,55 kg




Pos. 13

Edscha TS: 40 38 034 110

Plastik katlanir plaka 650; 0,19 kg

Plastic flap hinge 650; 0,19 kg




Pos. 14

Edscha TS: 40 38 034 210

Plastik katlanir plaka 570; 0,16 kg

Plastic flap hinge 570; 0,16 kg

Yedek ön · Spare parts front




Pos. 15

Edscha TS: 40 38 035 130

Ara katlanır plaka 380 PP; 0,07 kg

Equalizing linkage 380 PP; 0,07 kg





Pos. 16

Edscha TS: 40 38 068 710

Güvenlik halatı kiti; 0,30 kg

Safety rope set; 0,30 kg

Yedek parçalar · Spare parts



Pos. 1

Edscha TS: 40 00 074 611

Ray, Celik Boy 7.000; 25,70 kg

Rail frame, steel length 7.000; 25,70 kg



Pos. 2

Edscha TS: 40 00 000 310

Ön ray uzatması sol kilit pimi dahil*

*Front rail extension left incl. locking pin **

Anketi doldurun (çelik raylardan gölgelik seri numarasına, web sitesi Edscha TS'ye bakın)!

Please fill in our questionnaire (Full Tarpaulin Steel, see website Edscha TS)!

Yedek parçalar · Spare parts



Pos. 3


Edscha TS: 40 00 000 320

Ön ray uzatması sağ kilit pimi dahil *

*Front rail extension right incl. locking pin **

Anketi doldurun (çelik raylardan gölgelik seri numarasına, web sitesi Edscha TS'ye bakın)!

Please fill in our questionnaire (Full Tarpaulin Steel, see website Edscha TS)!



Pos. 4


Edscha TS: 40 00 000 330

Orta ray sol bağlantı pimi ve kilit pimi dahil *

*Middle rail left incl. connecting pin and locking pin **

Anketi doldurun (çelik raylardan gölgelik seri numarasına, web sitesi Edscha TS'ye bakın)!

Please fill in our questionnaire (Full Tarpaulin Steel, see website Edscha TS)!



Pos. 5

Edscha TS: 40 00 000 340

Orta ray sağ bağlantı pimi ve kilit pimi dahil *

*Middle rail right incl. connecting pin and locking pin **

Anketi doldurun (çelik raylardan gölgelik seri numarasına, web sitesi Edscha TS'ye bakın)!

Please fill in our questionnaire (Full Tarpaulin Steel, see website Edscha TS)!



Pos. 6

Edscha TS: 40000003 50-60

Alüminyum ray sonu sol ve sağ bağlantı civataları ile *

*End rail left and right incl. connecting pin **

Anketi doldurun (çelik raylardan gölgelik seri numarasına, web sitesi Edscha TS'ye bakın)!

Please fill in our questionnaire (Full Tarpaulin Steel, see website Edscha TS)!

Yedek parçalar · Spare parts



Pos. 7

Edscha TS: 40 00 069 820

Halkali somun; 0,05 kg

Ringnut; 0,05 kg



Pos. 8

Edscha TS: 40 00 075 141

Emniyet Zinciri; 0,02 kg

Safety chain; 0,02 kg




Pos. 9

Edscha TS: 40 00 079 138

Kama; 0,14 kg

Splint; 0,14 kg




Pos. 10

Edscha TS: 40 000 009

Capraz bar (müsteriye özel)

Cross bar (customer specific)

Yedek parçalar · Spare parts




Pos. -

Edscha TS: 40 00 072 829

Amortisör 500 N; 0,12 kg

Gas spring 500 N; 0,12 kg




Pos. -

Edscha TS: 40 00 075 099

Amortisör 700 N; 0,14 kg

Gas spring 700 N; 0,14 kg




Pos. -

Edscha TS: 40 38 027 254

Otomatik ayar mekanizması 2 x 500 N sol arka portal güçlendirmesi için arka araba kilidi dahil; 2,48 kg

Automatic adjustment mechanism 2 x 500 N left with locking for end carriage for rear portal reinforcement; 2,48 kg



Pos. -

Edscha TS: 40 38 027 264

Otomatik ayar mekanizması 2 x 500 N sağ arka portal güçlendirmesi için arka araba kilidi dahil; 2,51 kg

Automatic adjustment mechanism 2 x 500 N right with locking for end carriage for rear portal reinforcement; 2,51 kg

Yedek parçalar · Spare parts



Pos. -

Edscha TS: 40 38 027 301

Otomatik kol set 2 x 500 N tamamı; 5,50 kg

Automatic fold up set 2 x 500 N cpl.; 5,50 kg




Pos. -

Edscha TS: 40 38 027 300

Otomatik kol set 1 x 700 N tamamı; 5,50 kg

Automatic fold up set 1 x 700 N cpl.; 5,50 kg



Pos. -

Edscha TS: 40 38 040 150

Kros 30 x 30 x 1,5 x 2185 DB*; 4,41 kg

Bow 30 x 30 x 1,5 x 2185 DB; 4,41 kg*

DB = kombine taşımacılık için uygun ve Deutsche Bahn tarafından test edildi

DB = suitable for combined use and aproved by German Railways

Daha fazla bilgi ve yardım · Further information and help





Bu ürün hakkında daha fazla bilgiyi ve yardımı web sitemizde, örneğin indirme alanında bulabilirsiniz.

Further information on this product as well as help is available on our website, e.g. in the download area.




www.EdschaTS.com

Çatı yapısı · Roof Structure





Özel nitelik
Specific attribute

Genel bakış · Overview



Yedek parçalar arka · Spare parts rear




Pos. 1

Edscha TS: 40 00 080 282

Kros kapamasi 30 x 30 x 1,5; 0,01 kg

Bow end 30 x 30 x 1,5; 0,01 kg



Pos. 2

Edscha TS: 40 00 083 004

Rulman 24 x 7 disli vivatali M 8; 0,02 kg

Roller 24 x 7 with thread bolt M 8; 0,02 kg

Yedek parçalar arka · Spare parts rear




Pos. 3

Edscha TS: 40 38 020 930

Sol braket VP-Profi 95; 0,12 kg

Bracket left VP-Profi 95; 0,12 kg




Pos. 4

Edscha TS: 40 38 020 940

Sag braket VP-Profi 95; 0,12 kg

Bracket right VP-Profi 95; 0,12 kg




Pos. 5

Edscha TS: 40 38 027 251

Otomatik kol tamir kiti; 0,10 kg

Repair kit automatic fold up; 0,10 kg




Pos. 6

Edscha TS: 40 38 027 253

Otomatik ayar mekanizması 1 x 700 N sol arka portal güçlendirme için arka araba kilidi dahil; 2,37 kg

Automatic adjustment mechanism 1 x 700 N left with locking for End carriage for rear portal reinforcement; 2,37 kg

Yedek parçalar arka · Spare parts rear




Pos. 7

Edscha TS: 40 38 027 263

Otomatik ayar mekanizması 1 x 700 N sag arka portal güçlendirmesi için arka araba kilidi dahil; 2,37kg

Automatic adjustment mechanism 1 x 700 N right with locking for End carriage for rear portal reinforcement; 2,37kg




Pos. 8

Edscha TS: 40 38 031 290

Arka araba yarımProfi 95 sol; 11,94 kg

End carriage half Profi 95 left; 11,94 kg




Pos. 9

Edscha TS: 40 38 031 300

Arka araba yarımProfi 95 sag; 5,74 kg

End carriage half Profi 95 right; 5,74 kg



Pos. 10

Edscha TS: 40 38 031 660

Cati kilidi; 0,18 kg

Roof locking; 0,18 kg

Yedek parçalar arka · Spare parts rear




Pos. 11

Edscha TS: 40 38 033 041

Ceki seridi komple; 0,02 kg

Pull strip cpl.; 0,02 kg




Pos. 12

Edscha TS: 40 38 033 060

Arka araba Profi 95 2550; 17,68 kg

End carriage Profi 95 2550; 17,68 kg




Pos. 13

Edscha TS: 40 38 035 220

Kros 30 x 30 x 1,5 x 2520 kros sonu (AB 2550); 3,15 kg

Bow 30 x 30 x 1,5 x 2520 with bow end (AB 2550); 3,15 kg




Pos. 14

Edscha TS: 40 38 035 360

Kapama krosu 2550 arka portal güçlendirme için arka araba ile kombine; 5,45 kg

End bow 2550 just in combination with end carriage for rear portal reinforcement; 5,45 kg

Yedek parçalar arka · Spare parts rear




Pos. 15

Edscha TS: 40 000 004

Kapi üstü traversi (müsteriye özel)

Gantry beam (customer specific)




Pos. 16

Edscha TS: 40 38 048 770

Arka travers için oto. Ayar mekanizması 1 x 700 N sol arka araba ve portal güçlendirme; 1,3 kg

Automatic adjustment mechanism for gantry beam 1 x 700 N left for End carriage for rear portal reinforcement; 1,3 kg



Pos. 17

Edscha TS: 40 38 048 780

Arka travers için oto. Ayar mekanizması 1 x 700 N sağ arka araba ve portal güçlendirme; 1,3 kg

Automatic adjustment mechanism for gantry beam 1 x 700 N right for End carriage for rear portal reinforcement; 1,3 kg



Pos. 18



Edscha TS: 40 38 062 430

Ceki bastonu; 4,00 kg

Tie rod; 4,00 kg

0

Yedek parça orta · Spare parts middle



Pos. 1

Edscha TS: 40 37 010 540

Baglantı pimi; 0,60 kg
Connecting pin; 0,60 kg



Pos. 2

Edscha TS: 40 37 017 620

Ray kitleme pimleri, ayrı parçalar; 0,08 kg
Rail locking pins, loose pieces; 0,08 kg

Yedek parça orta · Spare parts middle




Pos. 3

Edscha TS: 40 38 024 310

Kapi mandali DB için* sol; 0,53 kg

Drop latch for DB left; 0,53 kg*

DB = kombine taşımacılık için uygun ve Deutsche Bahn tarafından test edildi
DB = suitable for combined use and aproved by German Railways




Pos. 4

Edscha TS: 40 38 024 320

Kapi mandali DB için* sag; 0,53 kg

Drop latch for DB right; 0,53 kg*

DB = kombine taşımacılık için uygun ve Deutsche Bahn tarafından test edildi
DB = suitable for combined use and aproved by German Railways




Pos. 5

Edscha TS: 40 38 030 680

Kare tüp; 0,23 kg

Rectangular tubing; 0,23 kg




Pos. 6

Edscha TS: 40 38 030 700

Baba bağlantısı; 0,30 kg

Pillar connection; 0,30 kg

Yedek parça orta · Spare parts middle




Pos. 7

Edscha TS: 40 38 030 720

Baglanti pimi vidalı M 10; 0,60 kg

Connecting pin with thread M 10; 0,60 kg



Pos. 8

Edscha TS: 40 38 031 100

Tasiyici araba VP-Profi 95; 0,32 kg

Roller carriage VP-Profi 95; 0,32 kg




Pos. 9

Edscha TS: 40 38 031 230

Baba baglantisi sol; 0,73 kg

Pillar connection left; 0,73 kg



Pos. 10

Edscha TS: 40 38 031 240

Baba baglantisi sag; 0,73 kg

Pillar connection right; 0,73 kg

Yedek parça orta · Spare parts middle



Pos. 11

Edscha TS: 40 38 032 360

Arka baba baglanti pimi; 0,36 kg

End-Pillar connection with pin; 0,36 kg




Pos. 12

Edscha TS: 40 38 033 550

Ray kilit pimi; 0,13 kg

Rail locking pins; 0,13 kg



Pos. 13

Edscha TS: 40 38 068 700

Baba baglantisi (kaplin) kiti; 2,00 kg

Pillar connection (top coupling) set; 2,00 kg





Pos. 14

Edscha TS: 40 00 079 459

Alti köse somun M8; 0,01 kg

Hexagonal nut M 8; 0,01 kg


Yedek ön · Spare parts front



Pos. 1

Edscha TS: 40 38 026 510

Capraz bar sonrasi baglanti sol 568 Profi 95/100; 0,83 kg
Link after cross bar left 568 Profi 95/100; 0,83 kg




Pos. 2

Edscha TS: 40 38 026 520

Capraz bar sonrasi baglanti sag 568 Profi 95/100; 0,82 kg
Link after cross bar right 568 Profi 95/100; 0,82 kg


Yedek ön · Spare parts front



Pos. 3

Edscha TS: 40 38 026 530

Capraz bar öncesi bağlantı sol 568 Profi 95/100; 0,83 kg
Link before cross bar left 568 Profi 95/100; 0,83 kg



Pos. 4

Edscha TS: 40 38 026 540


Capraz bar öncesi bağlantı sağ 568 Profi 95/100; 0,82 kg
Link before cross bar right 568 Profi 95/100; 0,82 kg



Pos. 5

Edscha TS: 40 38 027 410

Baganti sol 568 Profi 95/100; 0,83 kg
Link left 568 Profi 95/100; 0,83 kg




Pos. 6

Edscha TS: 40 38 027 420

Baganti sağ 568 Profi 95/100; 0,08 kg
Link right 568 Profi 95/100; 0,08 kg


Yedek ön · Spare parts front



Pos. 7

Edscha TS: 40 38 027 430


Ara baglanti için katlanir plaka (328) sol; 0,54 kg
Equalizing linkage (328) left; 0,54 kg



Pos. 8

Edscha TS: 40 38 027 440


Ara baglanti için katlanir plaka (328) sag; 0,54 kg
Equalizing linkage (328) right; 0,54 kg



Pos. 9

Edscha TS: 40 38 027 450

Ara baglanti için katlanir plaka (458) sol; 0,70 kg
Equalizing linkage (458) left; 0,70 kg




Pos. 10

Edscha TS: 40 38 027 460

Ara baglanti için katlanir plaka (458) sag; 0,70 kg
Equalizing linkage (458) right; 0,70 kg


Yedek ön · Spare parts front



Pos. 11

Edscha TS: 40 38 031 130


Ön duvar krosu braket sol; 0,26 kg
Bulkhead bow bracket left; 0,26 kg



Pos. 12

Edscha TS: 40 38 031 140


Ön duvar krosu braket sag; 0,26 kg
Bulkhead bow bracket right; 0,26 kg



Pos. 13

Edscha TS: 40 38 031 210

Ara baglanti için katlanir plaka Profi ayarlanabilir sol; 0,83 kg
Equalizing linkage Profi adjustable left; 0,83 kg




Pos. 14

Edscha TS: 40 38 031 220

Ara baglanti için katlanir plaka Profi ayarlanabilir sag; 0,83 kg
Equalizing linkage Profi adjustable right; 0,83 kg

Yedek ön · Spare parts front




Pos. 15

Edscha TS: 40 38 068 710

Güvenlik halatı kiti; 0,30 kg

Safety rope set; 0,30 kg

Yedek ön · Spare parts front




Pos. 1

Edscha TS: 40 00 085 520

Kilit pimi ø 8; 0,03 kg

Rig pin ø 8; 0,03 kg



Pos. 2

Edscha TS: 40 37 010 310

Köse plakası; 0,20 kg

Corner plate; 0,20 kg

Yedek ön · Spare parts front



Pos. 3

Edscha TS: 40 37 014 180

Dikme kısa 708; 1,80 kg

Strut short 708; 1,80 kg



Pos. 4

Edscha TS: 40 37 014 190

Dikme uzun 1560; 3,85 kg

Strut long 1560; 3,85 kg



Pos. 5

Edscha TS: 40 37 014 310

Dikme rulmani; 0,45 kg

Strut bearing; 0,45 kg



Pos. 6

Edscha TS: 40 37 014 340

Dikme rulmani, dikey ayarlanabilir; 1,36 kg

Strut bearing, vertically adjustable; 1,36 kg

Yedek ön · Spare parts front




Pos. 7

Edscha TS: 40 37 014 450

Dikme orta boy 1058; 2,59 kg

Strut medium 1058; 2,59 kg




Pos. 8

Edscha TS: 40 38 030 610

Baglanti kolu; 0,35 kg

Gibbet connection; 0,35 kg




Pos. 9

Edscha TS: 40 38 030 640

Baba baglantisi; 0,35 kg

Pillar connection; 0,35 kg




Pos. 10

Edscha TS: 40 38 032 110

Capraz baglanti icin araba VP-P95 sol; 0,40 kg

Roller carriage for lateral tie bar VP-P95 left; 0,40 kg

Yedek ön · Spare parts front





Pos. 11

Edscha TS: 40 38 032 120

Capraz baglanti için araba VP-P95 sag; 0,40 kg

Roller carriage for lateral tie bar VP-P95 right; 0,40 kg

Yedek parçalar · Spare parts



Pos. 1

Edscha TS: 40 00 074 611

Ray, Celik Boy 7.000; 25,70 kg

Rail frame, steel length 7.000; 25,70 kg



Pos. 2

Edscha TS: 40 00 000 310

Ön ray uzatması sol kilit pimi dahil*

*Front rail extension left incl. locking pin **

Anketi doldurun (çelik raylardan gölgelik seri numarasına, web sitesi Edscha TS'ye bakın)!

Please fill in our questionnaire (Full Tarpaulin Steel, see website Edscha TS)!

Yedek parçalar · Spare parts



Pos. 3


Edscha TS: 40 00 000 320

Ön ray uzatması sağ kilit pimi dahil *

*Front rail extension right incl. locking pin **

Anketi doldurun (çelik raylardan gölgelik seri numarasına, web sitesi Edscha TS'ye bakın)!

Please fill in our questionnaire (Full Tarpaulin Steel, see website Edscha TS)!



Pos. 4


Edscha TS: 40 00 000 330

Orta ray sol bağlantı pimi ve kilit pimi dahil *

*Middle rail left incl. connecting pin and locking pin **

Anketi doldurun (çelik raylardan gölgelik seri numarasına, web sitesi Edscha TS'ye bakın)!

Please fill in our questionnaire (Full Tarpaulin Steel, see website Edscha TS)!



Pos. 5

Edscha TS: 40 00 000 340

Orta ray sağ bağlantı pimi ve kilit pimi dahil *

*Middle rail right incl. connecting pin and locking pin **

Anketi doldurun (çelik raylardan gölgelik seri numarasına, web sitesi Edscha TS'ye bakın)!

Please fill in our questionnaire (Full Tarpaulin Steel, see website Edscha TS)!



Pos. 6

Edscha TS: 40000003 50-60

Alüminyum ray sonu sol ve sağ bağlantı civataları ile *

*End rail left and right incl. connecting pin **

Anketi doldurun (çelik raylardan gölgelik seri numarasına, web sitesi Edscha TS'ye bakın)!

Please fill in our questionnaire (Full Tarpaulin Steel, see website Edscha TS)!

Yedek parçalar · Spare parts



Pos. 7

Edscha TS: 40 00 069 820

Halkali somun; 0,05 kg

Ringnut; 0,05 kg



Pos. 8

Edscha TS: 40 00 075 141

Emniyet Zinciri; 0,02 kg

Safety chain; 0,02 kg




Pos. 9

Edscha TS: 40 00 079 138

Kama; 0,14 kg

Splint; 0,14 kg



Pos. 10

Edscha TS: 40 000 009

Capraz bar (müsteriye özel)

Cross bar (customer specific)

Yedek parçalar · Spare parts



Pos. -

Edscha TS: 40 00 072 829

Amortisör 500 N; 0,12 kg

Gas spring 500 N; 0,12 kg




Pos. -

Edscha TS: 40 00 075 099

Amortisör 700 N; 0,14 kg

Gas spring 700 N; 0,14 kg




Pos. -

Edscha TS: 40 38 027 254

Otomatik ayar mekanizması 2 x 500 N sol arka portal güçlendirmesi için arka araba kilidi dahil; 2,48 kg

Automatic adjustment mechanism 2 x 500 N left with locking for end carriage for rear portal reinforcement; 2,48 kg



Pos. -

Edscha TS: 40 38 027 264

Otomatik ayar mekanizması 2 x 500 N sağ arka portal güçlendirmesi için arka araba kilidi dahil; 2,51 kg

Automatic adjustment mechanism 2 x 500 N right with locking for end carriage for rear portal reinforcement; 2,51 kg

Yedek parçalar · Spare parts



Pos. -

Edscha TS: 40 38 027 301

Otomatik kol set 2 x 500 N tamami; 5,50 kg

Automatic fold up set 2 x 500 N cpl.; 5,50 kg



Pos. -

Edscha TS: 40 38 027 300

Otomatik kol set 1 x 700 N tamami; 5,50 kg

Automatic fold up set 1 x 700 N cpl.; 5,50 kg



Pos. -

Edscha TS: 40 38 035 730

Arka kapama krosu civata paketi; 0,14 kg

Screw pack rear roof bow; 0,14 kg

Daha fazla bilgi ve yardım · Further information and help



Talimatlar · Manual

Çalıştırma talimatları VP-Profi I, 25 dilde
User Manual VP-Profi I, 25 languages



Talimatlar · Manual

Montaj talimatları VP-Profi I, Almanca-İngilizce
Assembly Instructions VP-Profi I, german-english



Talimatlar · Manual

Onarım talimatları VP-Profi I, Almanca-İngilizce
Repairing Instructions VP-Profi, till 2013, german-english




Bu ürün hakkında daha fazla bilgiyi ve yardımı web sitemizde, örneğin indirme alanında bulabilirsiniz.

Further information on this product as well as help is available on our website, e.g. in the download area.

www.EdschaTS.com




Çatı yapısı · Roof Structure





Özel nitelik
Specific attribute

Genel bakış · Overview



Yedek parçalar arka · Spare parts rear



Pos. 1

Edscha TS: 40 00 032 498

Kros kapamasi 35 x 35 x 2; 0,02 kg

Bow end 35 x 35 x 2; 0,02 kg




Pos. 2

Edscha TS: 40 00 064 677

Gecme makara; 1,40 kg

Slip-on roller; 1,40 kg

Yedek parçalar arka · Spare parts rear




Pos. 3

Edscha TS: 40 00 080 282

Kros kapamasi 30 x 30 x 1,5; 0,01 kg

Bow end 30 x 30 x 1,5; 0,01 kg



Pos. 4

Edscha TS: 40 37 012 240

VP-Classie taşıyıcı araba için kitleme pimi; 0,16 kg

Locking pins for roller carriage VP-Classie; 0,16 kg



Pos. 5

Edscha TS: 40 37 025 850

Branda tutucu L= 170 dönebilir; 0,29 kg

Tarpaulin holder L= 170 rotatable; 0,29 kg



Pos. 6

Edscha TS: 40 37 026 340

Kilit kulakçığı, limit; 0,05 kg

Locking angle, limit stop; 0,05 kg


Yedek parçalar arka · Spare parts rear



Pos. 7

Edscha TS: 40 37 026 390


VP-Classic arka araba yarım, 1 x 500 sol amortisör ile; 2,34 kg
End carriage half VP-Classic, with gas spring 1 x 500 left;
2,34 kg



Pos. 8

Edscha TS: 40 37 026 400

VP-Classic arka araba yarım, 1 x 500 sağ amortisör ile; 2,34 kg
End carriage half VP-Classic, with gas spring 1 x 500 right;
2,34 kg



Pos. 9

Edscha TS: 40 37 028 070

VP-Classic civata tamir kiti; 0,05 kg
Repair kit bolt locking VP-Classic; 0,05 kg




Pos. 10

Edscha TS: 40 37 029 290

Branda tutucu kullanılabilir 25 x 5 x 350; 0,32 kg
Tarpaulin holder for further processing 25 x 5 x 350; 0,32 kg

Yedek parçalar arka · Spare parts rear



Pos. 11

Edscha TS: 40 38 035 220

Kros 30 x 30 x 1,5 x 2520 kros sonu (AB 2550); 3,15 kg

Bow 30 x 30 x 1,5 x 2520 with bow end (AB 2550); 3,15 kg




Pos. 12

Edscha TS: 40 38 035 540

Arka kapama krosu 35 x 35 x 2 (AB 2550) durdurucu ile birlikte; 3,18 kg

Rear roof bow 35 x 35 x 2 (AB 2550) incl. plug; 3,18 kg



Pos. 13

Edscha TS: 40 38 037 560

Ceki ipi seti Classic 155; 0,27 kg

Pull rope set Classic 155; 0,27 kg



Pos. 14

Edscha TS: 40 00 072 829

Amortisör 500 N; 0,12 kg

Gas spring 500 N; 0,12 kg

Yedek parçalar arka · Spare parts rear





Pos. 15

Edscha TS: 40 00 032 335

Ceki bandi tek; 0,01 kg

Pull strip single; 0,01 kg

Yedek parça orta · Spare parts middle



Pos. 1

Edscha TS: 40 37 010 540

Baglanti pimi; 0,60 kg
Connecting pin; 0,60 kg



Pos. 2

Edscha TS: 40 37 017 620

Ray kitleme pimleri, ayrı parçalar; 0,08 kg
Rail locking pins, loose pieces; 0,08 kg

Yedek parça orta · Spare parts middle




Pos. 3

Edscha TS: 40 38 024 310

Kapi mandali DB için* sol; 0,53 kg

Drop latch for DB left; 0,53 kg*

DB = kombine taşımacılık için uygun ve Deutsche Bahn tarafından test edildi
DB = suitable for combined use and approved by German Railways




Pos. 4

Edscha TS: 40 38 024 320

Kapi mandali DB için* sağ; 0,53 kg

Drop latch for DB right; 0,53 kg*

DB = kombine taşımacılık için uygun ve Deutsche Bahn tarafından test edildi
DB = suitable for combined use and approved by German Railways




Pos. 5

Edscha TS: 40 38 030 700

Baba bağlantısı; 0,30 kg

Pillar connection; 0,30 kg




Pos. 6

Edscha TS: 40 38 030 720

Baglanti pimi vidalı M 10; 0,60 kg

Connecting pin with thread M 10; 0,60 kg

Yedek parça orta · Spare parts middle



Pos. 7

Edscha TS: 40 38 032 360

Arka baba baglanti pimi; 0,36 kg

End-Pillar connection with pin; 0,36 kg



Pos. 8

Edscha TS: 40 38 033 550

Ray kilit pimi; 0,13 kg

Rail locking pins; 0,13 kg




Pos. 9

Edscha TS: 40 38 033 600

Tasiyici araba VP-Class 155; 0,29 kg

Roller carriage VP-Class 155; 0,29 kg





Pos. 10

Edscha TS: 40 38 068 700

Baba baglantisi (kaplin) kiti; 2,00 kg

Pillar connection (top coupling) set; 2,00 kg

Yedek ön · Spare parts front




Pos. 1

Edscha TS: 40 37 022 610

Baglanti sol L= 570; 0,83 kg

Link left L= 570; 0,83 kg




Pos. 2

Edscha TS: 40 37 022 620

Baglanti sag L= 570; 0,83 kg

Link right L= 570; 0,83 kg

Yedek ön · Spare parts front




Pos. 3

Edscha TS: 40 37 023 150

Baglanti sol L= 330; 0,54 kg

Link left L= 330; 0,54 kg




Pos. 4

Edscha TS: 40 37 023 160

Baglanti sag L= 330; 0,54 kg

Link right L= 330; 0,54 kg




Pos. 5

Edscha TS: 40 37 023 290

Baglanti sol L= 460; 0,70 kg

Link left L= 460; 0,70 kg




Pos. 6

Edscha TS: 40 37 023 300

Baglanti sag L= 460; 0,70 kg

Link right L= 460; 0,70 kg

Yedek ön · Spare parts front




Pos. 7

Edscha TS: 40 38 029 930

Ayarlanabilir bağlantı, sol L= 320 - 480; 0,84 kg

Link adjustable, left L= 320 - 480; 0,84 kg




Pos. 8

Edscha TS: 40 38 029 940

Ayarlanabilir bağlantı, sağ L= 320 - 480; 0,84 kg

Link adjustable right L= 320 - 480; 0,84 kg





Pos. 9

Edscha TS: 40 38 068 710

Güvenlik halatı kiti; 0,30 kg

Safety rope set; 0,30 kg

Yedek ön · Spare parts front



Pos. 1

Edscha TS: 40 00 000 810

Ön duvar krosu bağlantılar ile -2700 mm
Bulkhead roof bow including brackets - 2700 mm




Pos. 2

Edscha TS: 40 00 085 520

Kilit pimi ø 8; 0,03 kg
Rig pin ø 8; 0,03 kg

Yedek ön · Spare parts front



Pos. 3

Edscha TS: 40 37 010 310

Köse plakası; 0,20 kg

Corner plate; 0,20 kg



Pos. 4

Edscha TS: 40 37 014 180

Dikme kısa 708; 1,80 kg

Strut short 708; 1,80 kg



Pos. 5

Edscha TS: 40 37 014 190

Dikme uzun 1560; 3,85 kg

Strut long 1560; 3,85 kg




Pos. 6

Edscha TS: 40 37 014 310

Dikme rulmanı; 0,45 kg

Strut bearing; 0,45 kg

Yedek ön · Spare parts front



Pos. 7

Edscha TS: 40 37 014 340

Dikme rulmanı, dikey ayarlanabilir; 1,36 kg

Strut bearing, vertically adjustable; 1,36 kg




Pos. 8

Edscha TS: 40 37 014 450

Dikme orta boy 1058; 2,59 kg

Strut medium 1058; 2,59 kg




Pos. 9

Edscha TS: 40 38 030 610

Baglanti kolu; 0,35 kg

Gibbet connection; 0,35 kg





Pos. 10

Edscha TS: 40 38 030 640

Baba baglantisi; 0,35 kg

Pillar connection; 0,35 kg

Yedek parçalar · Spare parts



Pos. 1

Edscha TS: 40 00 074 611

Ray, Celik Boy 7.000; 25,70 kg

Rail frame, steel length 7.000; 25,70 kg



Pos. 2

Edscha TS: 40 00 000 310

Ön ray uzatması sol kilit pimi dahil*

*Front rail extension left incl. locking pin **

Anketi doldurun (çelik raylardan gölgelik seri numarasına, web sitesi Edscha TS'ye bakın)!

Please fill in our questionnaire (Full Tarpaulin Steel, see website Edscha TS)!

Yedek parçalar · Spare parts



Pos. 3


Edscha TS: 40 00 000 320

Ön ray uzatması sağ kilit pimi dahil *

*Front rail extension right incl. locking pin **

Anketi doldurun (çelik raylardan gölgelik seri numarasına, web sitesi Edscha TS'ye bakın)!

Please fill in our questionnaire (Full Tarpaulin Steel, see website Edscha TS)!



Pos. 4


Edscha TS: 40 00 000 330

Orta ray sol bağlantı pimi ve kilit pimi dahil *

*Middle rail left incl. connecting pin and locking pin **

Anketi doldurun (çelik raylardan gölgelik seri numarasına, web sitesi Edscha TS'ye bakın)!

Please fill in our questionnaire (Full Tarpaulin Steel, see website Edscha TS)!



Pos. 5

Edscha TS: 40 00 000 340

Orta ray sağ bağlantı pimi ve kilit pimi dahil *

*Middle rail right incl. connecting pin and locking pin **

Anketi doldurun (çelik raylardan gölgelik seri numarasına, web sitesi Edscha TS'ye bakın)!

Please fill in our questionnaire (Full Tarpaulin Steel, see website Edscha TS)!



Pos. 6

Edscha TS: 40000003 50-60


Alüminyum ray sonu sol ve sağ bağlantı civataları ile *

*End rail left and right incl. connecting pin **

Anketi doldurun (çelik raylardan gölgelik seri numarasına, web sitesi Edscha TS'ye bakın)!

Please fill in our questionnaire (Full Tarpaulin Steel, see website Edscha TS)!

Yedek parçalar · Spare parts



Pos. 7

Edscha TS: 40 000 009

Capraz bar (müsteriye özel)
Cross bar (customer specific)



Pos. 8

Edscha TS: 40 00 075 141

Emniyet Zinciri; 0,02 kg
Safety chain; 0,02 kg



Pos. 9

Edscha TS: 40 00 079 138

Kama; 0,14 kg
Splint; 0,14 kg




Pos. 10

Edscha TS: 40 00 069 820

Halkali somun; 0,05 kg
Ringnut; 0,05 kg

Yedek parçalar · Spare parts




Pos. -

Edscha TS: 40 00 075 099

Amortisör 700 N; 0,14 kg

Gas spring 700 N; 0,14 kg



Pos. -

Edscha TS: 40 00 000 811

Genislik sapması için kros: Dis genislik -30 mm 30 x 30 x 1,5

*Bow for differing width: external width -30mm 30 x 30 x 1,5
St32*



Pos. -

Edscha TS: 40 00 000 812

Kapama krosu 35 x 35 x 2 dis genislik sapması için

Rear roof bow 35 x 35 x 2 for differing external width




Pos. -

Edscha TS: 40 38 035 730

Arka kapama krosu civata paketi; 0,14 kg

Screw pack rear roof bow; 0,14 kg

Yedek parçalar · Spare parts




Pos. -

Edscha TS: 40 00 078 202

Yuvarlak bas vida M 8 x 50; 0,02 kg

Round head screw M 8 x 50; 0,02 kg



Pos. -

Edscha TS: 40 00 078 528

Pul 8,4 x 16 x 1,6 A; 0,00 kg

Washer 8,4 x 16 x 1,6 A; 0,00 kg



Pos. -

Edscha TS: 40 00 079 459

Altı köşe somun M8; 0,01 kg

Hexagonal nut M 8; 0,01 kg




Pos. -

Edscha TS: 40 00 084 523

Flans mansonu 8,2 x 10 x 7,9 SINT-C11; 0,00 kg

Flange sleeve 8,2 x 10 x 7,9 SINT-C11; 0,00 kg

DB yedek parçaları · Spare parts DB



Pos. -


Edscha TS: 40 38 040 670

Merkez kros 30 x 30 x 2 x 2520 DB*; 4,84 kg

Central bow 30 x 30 x 2 x 2520 DB; 4,84 kg*

DB = kombine taşımacılık için uygun ve Deutsche Bahn tarafından test edildi

DB = suitable for combined use and approved by German Railways



Pos. -

Edscha TS: 40 00 000 813



Genislik sapması için kros: Dis genislik -30 mm 30 x 30 x 2 DB*

*Bow for differing width: external width -30mm 30 x 30 x 2
St52 DB**

DB = kombine taşımacılık için uygun ve Deutsche Bahn tarafından test edildi

DB = suitable for combined use and approved by German Railways

Elektrikli tahrik parçaları · Spare parts Electric drive




Pos. 1a

Edscha TS: 40 38 024 120

Elektrik Motor 24 V; 9,69 kg

Electric drive 24V; 9,69 kg




Pos. 1b

Edscha TS: 40 37 029 180

Gövde yarısı üst kısım; 0,68 kg

Casing half upper section; 0,68 kg

Elektrikli tahrik parçaları · Spare parts Electric drive





Pos. 1c

Edscha TS: 40 37 029 160

Tahrik mili; 1,05 kg

Drive shaft; 1,05 kg

Elektrikli tahrik parçaları · Spare parts Electric drive



Pos. 1

Edscha TS: 40 00 070 186

Düğme için koruma kapagi; 0,00 kg

Protecting cap for switch; 0,00 kg




Pos. 2

Edscha TS: 40 00 075 278

Boru kilit pimi D8 x 38; 0,03 kg

Tube clip pin D8 x 38; 0,03 kg

Elektrikli tahrik parçaları · Spare parts Electric drive




Pos. 3a

Edscha TS: 40 37 026 720

Tahrik mili; 3,15 kg

Driveshaft; 3,15 kg




Pos. 3b

Edscha TS: 40 37 026 060

Tahrik mili kısa; 0,72 kg

Drive shaft short; 0,72 kg



Pos. 4

Edscha TS: 40 38 020 350

Disli Motor 24 V; 4,43 kg

Gear motor 24V; 4,43 kg




Pos. 5

Edscha TS: 40 38 023 020

Kayma göbeği; 3,00 kg

Sliding hub; 3,00 kg

Elektrikli tahrik parçaları · Spare parts Electric drive




Pos. 6

Edscha TS: 40 38 024 100

Motor braketini motor ile birlikte; 6,00 kg

Motor bracket incl. motor; 6,00 kg



Pos. 7

Edscha TS: 40 38 052 040

Alin dislisi; 0,36 kg

Spur wheel; 0,36 kg

Elektrikli tahrik parçaları · Spare parts Electric drive




Pos. -

Edscha TS: 40 38 022 970

Ön duvar kablo seti 6.000; 1,00 kg

Bulkhead cable kit 6.000; 1,00 kg




Pos. -

Edscha TS: 40 00 075 281

Asiri yük güvenlik düğmesi; 0,03 kg

Overload safety switch; 0,03 kg



Pos. -

Edscha TS: 40 00 075 829

Anahtar 24 V; 0,08 kg

Switch 24 V; 0,08 kg




Pos. -

Edscha TS: 40 29 770 060

Elektrik motoru için kutu; 1,96 kg

Box for electric drive; 1,96 kg

Elektrikli tahrik parçaları · Spare parts Electric drive



Pos. -

Edscha TS: 40 37 026 490

Tahrik rayi 2 m; 1,97 kg

Drive rail 2 m; 1,97 kg

Daha fazla bilgi ve yardım · *Further information and help*






Bu ürün hakkında daha fazla bilgiyi ve yardımı web sitemizde, örneğin indirme alanında bulabilirsiniz.

Further information on this product as well as help is available on our website, e.g. in the download area.




www.EdschaTS.com


Çatı yapısı · Roof Structure



Genel bakış · Overview



Yedek parça orta · Spare parts middle




Pos. 1

Edscha TS: 40 37 017 620

Ray kitleme pimleri, ayrı parçalar; 0,08 kg

Rail locking pins, loose pieces; 0,08 kg



Pos. 2

Edscha TS: 40 38 024 310


Kapi mandali DB için* sol; 0,53 kg

Drop latch for DB left; 0,53 kg*

DB = kombine taşımacılık için uygun ve Deutsche Bahn tarafından test edildi

DB = suitable for combined use and aproved by German Railways

Yedek parça orta · Spare parts middle



Pos. 3


Edscha TS: 40 38 024 320

Kapi mandali DB için* sag; 0,53 kg

Drop latch for DB right; 0,53 kg*

DB = kombine taşımacılık için uygun ve Deutsche Bahn tarafından test edildi

DB = suitable for combined use and aproved by German Railways




Pos. 4

Edscha TS: 40 38 030 680

Kare tüp; 0,23 kg

Rectangular tubing; 0,23 kg




Pos. 5

Edscha TS: 40 38 030 700

Baba bağlantısı; 0,30 kg

Pillar connection; 0,30 kg




Pos. 6

Edscha TS: 40 38 030 720

Baglanti pimi vidali M 10; 0,60 kg

Connecting pin with thread M 10; 0,60 kg

Yedek parça orta · Spare parts middle




Pos. 7

Edscha TS: 40 38 031 230

Baba bağlantısı sol; 0,73 kg

Pillar connection left; 0,73 kg



Pos. 8

Edscha TS: 40 38 031 240

Baba bağlantısı sağ; 0,73 kg

Pillar connection right; 0,73 kg



Pos. 9

Edscha TS: 40 38 032 360

Arka baba bağlantı pimi; 0,36 kg

End-Pillar connection with pin; 0,36 kg




Pos. 10

Edscha TS: 40 38 033 550

Ray kilit pimi; 0,13 kg

Rail locking pins; 0,13 kg

Yedek parça orta · Spare parts middle




Pos. 11

Edscha TS: 40 38 068 700

Baba baglantisi (kaplin) kiti; 2,00 kg

Pillar connection (top coupling) set; 2,00 kg





Pos. 12

Edscha TS: 40 37 010 540

Baglanti pimi; 0,60 kg

Connecting pin; 0,60 kg

Yedek ön · Spare parts front



Pos. 1

Edscha TS: 40 00 032 498

Kros kapamasi 35 x 35 x 2; 0,02 kg

Bow end 35 x 35 x 2; 0,02 kg




Pos. 2

Edscha TS: 40 00 085 520

Kilit pimi ø 8; 0,03 kg

Rig pin ø 8; 0,03 kg

Yedek ön · Spare parts front



Pos. 3

Edscha TS: 40 37 010 310

Köse plakası; 0,20 kg

Corner plate; 0,20 kg




Pos. 4

Edscha TS: 40 37 014 180

Dikme kısa 708; 1,80 kg

Strut short 708; 1,80 kg



Pos. 5

Edscha TS: 40 37 014 190

Dikme uzun 1560; 3,85 kg

Strut long 1560; 3,85 kg



Pos. 6

Edscha TS: 40 37 014 310

Dikme rulmanı; 0,45 kg

Strut bearing; 0,45 kg

Yedek ön · Spare parts front



Pos. 7

Edscha TS: 40 37 014 340

Dikme rulmani, dikey ayarlanabilir; 1,36 kg

Strut bearing, vertically adjustable; 1,36 kg




Pos. 8

Edscha TS: 40 37 014 450

Dikme orta boy 1058; 2,59 kg

Strut medium 1058; 2,59 kg




Pos. 9

Edscha TS: 40 38 030 610

Baglanti kolu; 0,35 kg

Gibbet connection; 0,35 kg




Pos. 10

Edscha TS: 40 38 030 640

Baba baglantisi; 0,35 kg

Pillar connection; 0,35 kg


Yedek ön · Spare parts front



Pos. 11

Edscha TS: 40 38 030 950

Ön duvar krosu braket sol; 0,55 kg
Bulkhead bow bracket left; 0,55 kg



Pos. 12

Edscha TS: 40 38 030 960


Ön duvar krosu braket sag; 0,55 kg
Bulkhead bow bracket right; 0,55 kg



Pos. 13

Edscha TS: 40 38 033 380

Branda braketi VP ECO; 0,18 kg
Tarpaulin bracket VP ECO; 0,18 kg




Pos. 14

Edscha TS: 40 38 033 390

U ray VP ECO 65; 0,39 kg
Rail-U VP ECO 65; 0,39 kg

Yedek ön · Spare parts front




Pos. 15

Edscha TS: 40 38 068 710

Güvenlik halatı kiti; 0,30 kg

Safety rope set; 0,30 kg





Pos. 16

Edscha TS: 40 38 068 720

Kros 30 x 30 x 1,5 x 2450 delinmis VP ECO AB2550; 2,90 kg

Bow 30 x 30 x 1,5 x 2450 punched VP ECO AB2550; 2,90 kg

Yedek parçalar · Spare parts



Pos. 1

Edscha TS: 40 00 074 611

Ray, Celik Boy 7.000; 25,70 kg

Rail frame, steel length 7.000; 25,70 kg



Pos. 2

Edscha TS: 40 00 000 310


Ön ray uzatması sol kilit pimi dahil*

*Front rail extension left incl. locking pin **

Anketi doldurun (çelik raylardan gölgelik seri numarasına, web sitesi Edscha TS'ye bakın)!

Please fill in our questionnaire (Full Tarpaulin Steel, see website Edscha TS)!

Yedek parçalar · Spare parts



Pos. 3


Edscha TS: 40 00 000 320

Ön ray uzatması sağ kilit pimi dahil*

*Front rail extension right incl. locking pin **

Anketi doldurun (çelik raylardan gölgelik seri numarasına, web sitesi Edscha TS'ye bakın)!

Please fill in our questionnaire (Full Tarpaulin Steel, see website Edscha TS)!



Pos. 4


Edscha TS: 40 00 000 330

Orta ray sol bağlantı pimi ve kilit pimi dahil *

*Middle rail left incl. connecting pin and locking pin **

Anketi doldurun (çelik raylardan gölgelik seri numarasına, web sitesi Edscha TS'ye bakın)!

Please fill in our questionnaire (Full Tarpaulin Steel, see website Edscha TS)!



Pos. 5

Edscha TS: 40 00 000 340

Orta ray sağ bağlantı pimi ve kilit pimi dahil *

*Middle rail right incl. connecting pin and locking pin **

Anketi doldurun (çelik raylardan gölgelik seri numarasına, web sitesi Edscha TS'ye bakın)!

Please fill in our questionnaire (Full Tarpaulin Steel, see website Edscha TS)!



Pos. 6

Edscha TS: 40000003 50-60

Alüminyum ray sonu sol ve sağ bağlantı civataları ile *

*End rail left and right incl. connecting pin **

Anketi doldurun (çelik raylardan gölgelik seri numarasına, web sitesi Edscha TS'ye bakın)!

Please fill in our questionnaire (Full Tarpaulin Steel, see website Edscha TS)!

Yedek parçalar · Spare parts



Pos. 7

Edscha TS: 40 00 069 820

Halkali somun; 0,05 kg

Ringnut; 0,05 kg



Pos. 8

Edscha TS: 40 00 075 141

Emniyet Zinciri; 0,02 kg

Safety chain; 0,02 kg




Pos. 9

Edscha TS: 40 00 079 138

Kama; 0,14 kg

Splint; 0,14 kg



Pos. 10

Edscha TS: 40 000 009

Capraz bar (müsteriye özel)

Cross bar (customer specific)

Daha fazla bilgi ve yardım · Further information and help





Bu ürün hakkında daha fazla bilgiyi ve yardımı web sitemizde, örneğin indirme alanında bulabilirsiniz.

Further information on this product as well as help is available on our website, e.g. in the download area.




www.EdschaTS.com



Çatı yapısı · Roof Structure



Genel bakış · Overview



Yedek parçalar · Spare parts




Pos. 1

Edscha TS: 40 38 034 130

Enine kros 2500-2600mm; 2,00 kg

Across tube for width 2500-2600mm; 2,00 kg



Pos. 2

Edscha TS: 40 38 034 140

Enine kare kros 2500-2600mm; 3,00 kg

Rectangular tube width 2500-2600mm; 3,00 kg

Yedek parçalar · Spare parts



Pos. 3

Edscha TS: 40 38 034 160

Boru askisi 25 x 2; 1,50 kg

Tube bow 25 x 2; 1,50 kg



Pos. 4

Edscha TS: 40 38 034 370

Arka araba askisi ön sol / arka sag; 8,00 kg

Bow end carriage front left / rear right; 8,00 kg




Pos. 5

Edscha TS: 40 38 034 380

Arka araba askisi ön sag / arka sol; 8,00 kg

Bow end carriage front right / rear left; 8,00 kg



Pos. 6

Edscha TS: 40 38 034 530

2500 - 2600 genislik icin cerceve; 9,00 kg

Frame for width 2500 - 2600; 9,00 kg

Yedek parçalar · Spare parts



Abbildung ähnlich · Picture similar

Pos. 7

Edscha TS: 40 38 034 540

Tasiyici araba askisi; 2,00 kg

Bow middel carriage; 2,00 kg




Pos. 8

Edscha TS: 40 38 049 200

Kare tüp yükseklik 2550 - 3000; 2,90 kg

Rectangular tube hight 2550 - 3000; 2,90 kg




Pos. 9

Edscha TS: 40 38 071 560

Arka araba ön sol / arka sag; 10,61 kg

End carriage front left / rear right; 10,61 kg




Pos. 10

Edscha TS: 40 38 071 550

Arka araba ön sag / arka sol; 10,61 kg

End carriage front right / rear left; 10,61 kg

Yedek parçalar · Spare parts




Pos. 11

Edscha TS: 40 38 062 540

Ceki halkası; 0,20 kg

Bow loop; 0,20 kg




Pos. 12

Edscha TS: 40 38 072 610

Gerdirma halatı seti; 1,00 kg

Tensioning rope kit; 1,00 kg




Pos. 13

Edscha TS: 40 38 071 010

Stopper Set; 1,00 kg

Stopper set; 1,00 kg

Yedek parçalar arka · Spare parts rear



Pos. 1

Edscha TS: 40 00 078 575

Pul 8 x 24; 0,01 kg

Washer 8 x 24; 0,01 kg



Pos. 2

Edscha TS: 40 00 079 459

Alti köse somun M8; 0,01 kg

Hexagonal nut M 8; 0,01 kg

Yedek parçalar arka · Spare parts rear




Pos. 3

Edscha TS: 40 01 005 682

Gömme basli vida M8 x 25; 0,01 kg

Countersunk screw M 8 x 25; 0,01 kg




Pos. 4

Edscha TS: 40 01 006 531

Calik halat sabitleme seti; 0,01 kg

Bulldog grip Set; 0,01 kg




Pos. 5

Edscha TS: 40 01 013 445

Gömme tutmac; 0,37 kg

Recessed grip; 0,37 kg




Pos. 6

Edscha TS: 40 38 035 490

Levha yay; 0,34 kg

Plane spring; 0,34 kg

Yedek parçalar arka · Spare parts rear



Pos. 7

Edscha TS: 40 38 035 510

Alt kilit tutmacı ön sol / arka sağ; 1,30 kg

Bottom locking handle front left / rear right; 1,30 kg



Pos. 8

Edscha TS: 40 38 035 520

Alt kilit tutmacı ön sağ / arka sol; 1,30 kg

Bottom locking handle front right / rear left; 1,30 kg




Pos. 9

Edscha TS: 40 38 071 510

Cerceve yüksekliği 2550-3000mm; 10,19 kg

Frame height 2550-3000mm; 10,19 kg




Pos. 10

Edscha TS: 40 38 056 670

Araba komple; 3,95 kg

Carriage cpl.; 3,95 kg

Yedek parçalar arka · *Spare parts rear*



Pos. 11

Edscha TS: 40 38 072 650

Güclendirici plaka kiti; 1,00 kg

Reinforcement plate kit frame; 1,00 kg





Pos. 12

Edscha TS: 40 38 071 500

Cerceve yüksekliği 2050-2500mm; 8,70 kg

Frame height 2050-2500mm; 8,70 kg


Yedek parçalar arka · Spare parts rear



Pos. 1

Edscha TS: 40 38 072 620

Kilit durdurma mekanizması sol / sag seti; 1,00 kg
Locking stopper left / right kit; 1,00 kg




Pos. 2

Edscha TS: 40 38 072 640

Rulman tutucu U Set; 0,80 kg
Roller carriage U kit; 0,80 kg

Yedek parçalar arka · Spare parts rear




Pos. 3

Edscha TS: 40 01 013 386

Kaydırma yayı; 0,20 kg

Roller spring; 0,20 kg



Pos. 4

Edscha TS: 40 01 013 388

Ray 17 x 44 x 2500 alasim; 1,60 kg

Rail 17 x 44 x 2500 alloy; 1,60 kg




Pos. 5

Edscha TS: 40 01 013 390

Tapa; 0,10 kg

End plug; 0,10 kg




Pos. 6

Edscha TS: 40 01 013 403

Kilit; 0,01 kg

Guard; 0,01 kg

Yedek parçalar arka · Spare parts rear




Pos. 7

Edscha TS: 40 38 040 730

Arka branda mentesezi sol; 0,75 kg

Rear plane articulation left; 0,75 kg



Pos. 8

Edscha TS: 40 38 040 740

Arka branda mentesezi sag; 0,75 kg

Rear plane articulation right; 0,75 kg




Pos. 9

Edscha TS: 40 38 040 790

Arka branda mentesezi Set sol; 0,26 kg

Rear plane articulation Set left; 0,26 kg



Pos. 10

Edscha TS: 40 38 040 800

Arka branda mentesezi Set sag; 0,26 kg

Rear plane articulation set right; 0,26 kg

Yedek parçalar arka · *Spare parts rear*




Pos. 11

Edscha TS: 40 38 056 190

Rulman kiti 60 x 30; 0,15 kg

Roller kit 60 x 30; 0,15 kg




Pos. 12

Edscha TS: 40 38 074 450

durdurucu pet seti; 0,01 kg

Set stop break pad; 0,01 kg



Pos. 13

Edscha TS: 40 38 074 420

Durdurucu pet; 0,01 kg

Stop pad; 0,01 kg




Pos. 14

Edscha TS: 40 38 056 590

Rulman kiti 60 x 16; 0,05 kg

Roller kit 60 x 16; 0,05 kg

Yedek parçalar arka · Spare parts rear




Pos. 15

Edscha TS: 40 38 056 720

Tasiyici araba kit L-formu; 0,26 kg

Roller carrier kit L-form; 0,26 kg



Pos. 16

Edscha TS: 40 38 071 450

Rulman turucu set U-Form; 0,40 kg

Roller carrier kit U-form; 0,40 kg





Pos. 17

Edscha TS: 40 38 064 170

Branda kancasi PA6 gümüş; 0,01 kg

Tarpaulin hook PA6 silver; 0,01 kg

Yedek parçalar · Spare parts



Pos. 1

Edscha TS: 40 38 071 570

Aasinma plakasi; 0,06 kg

Wear plate; 0,06 kg



Pos. 2

Edscha TS: 40 38 056 130

Orta ray 2000; 13,01 kg

Middle rail 2000; 13,01 kg

Yedek parçalar · Spare parts



Pos. 3

Edscha TS: 40 38 056 150

Taban kapama için bitis rayı sol 2010; 12,49 kg

End rail for ground closure left 2010; 12,49 kg



Pos. 4

Edscha TS: 40 38 056 160

Taban kapama için bitis rayı sag 2010; 12,49 kg

End rail for ground closure right 2010; 12,49 kg



Pos. 5

Edscha TS: 40 38 070 820

Ön duvar kapama için ön ray uzatması Sol 2010; 11,63 kg

Front rail extension for wall closure left 2010; 11,63 kg





Pos. 6

Edscha TS: 40 38 070 830

Ön duvar kapama için ön ray uzatması Sag 2010; 11,63 kg

Front rail extension for wall closure right 2010; 11,63 kg

Yedek ön · Spare parts front




Pos. 1

Edscha TS: 40 38 035 330

Pervaz 3 x 20 x 2000 alasi; 0,32 kg

Bead 3 x 20 x 2000 alloy; 0,32 kg




Pos. 2

Edscha TS: 40 38 049 530

Kolon ara baglantisi 2550; 7,32 kg

Column crossmember 2550; 7,32 kg

Yedek ön · Spare parts front




Pos. 3

Edscha TS: 40 38 049 550

Güclendirme; 0,05 kg

Reinforcing; 0,05 kg




Pos. 4

Edscha TS: 40 38 049 560

Kaynak parça için güclendirme; 0,40 kg

Reinforcing welding part; 0,40 kg




Pos. 5a

Edscha TS: 40 38 071 080

Kilit ön sol; 1,00 kg

Locking front left; 1,00 kg




Pos. 5b

Edscha TS: 40 38 071 090

Kilit ön sağ; 1,00 kg

Locking front right; 1,00 kg

Yedek ön · Spare parts front



Pos. 6

Edscha TS: 40 38 068 390

Kanca sol; 0,11 kg

Catch left; 0,11 kg




Pos. 7

Edscha TS: 40 38 068 400

Kanca sag; 0,11 kg

Catch right; 0,11 kg



Pos. 8

Edscha TS: 40 38 051 490

Kolon 2700 sol; 7,72 kg

Column 2700 left; 7,72 kg



Pos. 9

Edscha TS: 40 38 051 500

Kolon 2700 sag; 7,72 kg

Column 2700 right; 7,72 kg

Yedek ön · Spare parts front



Pos. 10

Edscha TS: 40 38 051 520

C-profile 2700 (2x); 3,86 kg

C-profile 2700 (2x); 3,86 kg



Pos. 11

Edscha TS: 40 38 051 680

Ön duvar sızdırmazlık profili 10 metre; 2,00 kg

Sectional seal bulkhead lock 10 meter; 2,00 kg



Pos. 12

Edscha TS: 40 38 056 810

Kol 2 / 2300 sol; 11,26 kg

Arm 2 / 2300 left; 11,26 kg



Pos. 13

Edscha TS: 40 38 056 820

Kol 2 / 2300 sag; 11,26 kg

Arm 2 / 2300 right; 11,26 kg

Yedek parçalar · Spare parts



Pos. -

Edscha TS: 40 38 036 790

2650 - 2750 genişlik için çerçeve; 9,50 kg

Frame for width 2650 - 2750; 9,50 kg




Pos. -

Edscha TS: 40 38 036 770

Enine kros 2650 - 2750; 2,90 kg

Across tube for width 2650 - 2750; 2,90 kg



Pos. -

Edscha TS: 40 38 036 780

Enine kare kros 2650 - 2750; 3,50 kg

Rectangular tube for width 2650 - 2750; 3,50 kg




Pos. -

Edscha TS: 40 38 049 250

Kare tüp yükseklik 2050 - 2500; 2,20 kg

Rectangular tube for height 2050 - 2500; 2,20 kg

Yedek parçalar · Spare parts



Pos. -

Edscha TS: 40 38 051 510

Kolon ara baglantisi 2700; 7,75 kg

Column crossmember 2700; 7,75 kg




Pos. -

Edscha TS: 40 38 049 600

C-profile 3000; 8,58 kg

C-profile 3000; 8,58 kg



Pos. -

Edscha TS: 40 38 049 510

Kolon 3000 sol; 8,58 kg

Column 3000 left; 8,58 kg




Pos. -

Edscha TS: 40 38 049 520

Kolon 3000 sag; 8,58 kg

Column 3000 right; 8,58 kg

Yedek parçalar · Spare parts



Pos. -

Edscha TS: 40 38 049 730

Kol 2 / 3000 sol; 17,58 kg

Arm 2 / 3000 left; 17,58 kg



Pos. -

Edscha TS: 40 38 049 740

Kol 2 / 3000 sag; 17,58 kg

Arm 2 / 3000 right; 17,58 kg




Pos. -

Edscha TS: 40 38 051 570

Kol 2 / 2700 sol; 15,82 kg

Arm 2 / 2700 left; 15,82 kg



Pos. -

Edscha TS: 40 38 051 580

Kol 2 / 2700 sag; 15,82 kg

Arm 2 / 2700 right; 15,82 kg

Daha fazla bilgi ve yardım · Further information and help





Bu ürün hakkında daha fazla bilgiyi ve yardımı web sitemizde, örneğin indirme alanında bulabilirsiniz.

Further information on this product as well as help is available on our website, e.g. in the download area.




www.EdschaTS.com



Struttura del tetto · Roof Structure



Panoramica · Overview




Pezzi di ricambio · Spare parts



Pos. 1

Edscha TS: 40 38 034 130

Enine kros 2500-2600mm; 2,00 kg
Across tube for width 2500-2600mm; 2,00 kg



Pos. 2

Edscha TS: 40 38 034 140

Enine kare kros 2500-2600mm; 3,00 kg
Rectangular tube width 2500-2600mm; 3,00 kg

Pezzi di ricambio · Spare parts



Pos. 3

Edscha TS: 40 38 034 160

Boru askisi 25 x 2; 1,50 kg

Tube bow 25 x 2; 1,50 kg



Pos. 4

Edscha TS: 40 38 034 370

Arka araba askisi ön sol / arka sag; 8,00 kg

Bow end carriage front left / rear right; 8,00 kg




Pos. 5

Edscha TS: 40 38 034 380

Arka araba askisi ön sag / arka sol; 8,00 kg

Bow end carriage front right / rear left; 8,00 kg



Pos. 6

Edscha TS: 40 38 034 530

2500 - 2600 genislik icin cerceve; 9,00 kg

Frame for width 2500 - 2600; 9,00 kg

Pezzi di ricambio · Spare parts





Pos. 7

Edscha TS: 40 38 034 540

Tasiyici araba askisi; 2,00 kg

Bow middel carriage; 2,00 kg

Coda di ricambio · Spare parts rear



Pos. 1

Edscha TS: 40 38 035 490

Levha yay; 0,34 kg
Plane spring; 0,34 kg



Pos. 2

Edscha TS: 40 38 035 510

Alt kilit tutmacı ön sol / arka sağ; 1,30 kg
Bottom locking handle front left / rear right; 1,30 kg

Coda di ricambio · Spare parts rear



Pos. 3

Edscha TS: 40 38 035 520

Alt kilit tutmacı ön sağ / arka sol; 1,30 kg

Bottom locking handle front right / rear left; 1,30 kg




Pos. 4

Edscha TS: 40 38 050 760

Cerceve 2550 - 3000 için; 9,17 kg

Frame für 2550 - 3000; 9,17 kg

Pezzi di ricambio anteriori · Spare parts front



Pos. 1

Edscha TS: 40 00 079 459

Altı köşe somun M8; 0,01 kg

Hexagonal nut M 8; 0,01 kg




Pos. 2

Edscha TS: 40 01 005 682

Gömme basli vida M8 x 25; 0,01 kg

Countersunk screw M 8 x 25; 0,01 kg

Pezzi di ricambio anteriori · Spare parts front




Pos. 3

Edscha TS: 40 38 035 330

Pervaz 3 x 20 x 2000 alasim; 0,32 kg

Bead 3 x 20 x 2000 alloy; 0,32 kg



Pos. 4

Edscha TS: 40 38 035 530

Duvar kilidi; 1,30 kg

Wall closure; 1,30 kg



Pos. 5

Edscha TS: 40 00 078 575

Pul 8 x 24; 0,01 kg

Washer 8 x 24; 0,01 kg




Pos. 6

Edscha TS: 40 00 078 202

Yuvarlak bas vida M 8 x 50; 0,02 kg

Round head screw M 8 x 50; 0,02 kg

Pezzi di ricambio anteriori · Spare parts front



Pos. 7

Edscha TS: 40 00 079 473

Alti köse somun M8 V; 0,01 kg

Hexagonal nut M 8 V; 0,01 kg



Pos. 8

Edscha TS: 40 01 006 936

Yıldız basli vida M 8 x 35; 0,05 kg

Fillister head screw M 8 x 35; 0,05 kg



Pos. 9

Edscha TS: 40 01 008 844

Makara D=45 B=20; 0,05 kg

Roller D=45 B=20; 0,05 kg




Pos. 10

Edscha TS: 40 01 008 845

Makara D=45 B=18,5; 0,10 kg

Roller D=45 B=18,5; 0,10 kg

Pezzi di ricambio anteriori · Spare parts front



Pos. 11

Edscha TS: 40 38 035 690

Baba cebi; 0,15 kg

Stanchion pocket; 0,15 kg



Pos. 12

Edscha TS: 40 38 037 920

Ön duvar sızdırmaz profil kiti

Seal profile kit bulkhead

Pezzi di ricambio · Spare parts




Pos. -

Edscha TS: 40 38 036 770

Enine kros 2650 - 2750; 2,90 kg

Across tube for width 2650 - 2750; 2,90 kg



Pos. -

Edscha TS: 40 38 036 780

Enine kare kros 2650 - 2750; 3,50 kg

Rectangular tube for width 2650 - 2750; 3,50 kg



Pos. -

Edscha TS: 40 38 036 790

2650 - 2750 genişlik için çerçeve; 9,50 kg

Frame for width 2650 - 2750; 9,50 kg




Pos. -

Edscha TS: 40 00 078 225

Yuvarlak bas vida M 8 x 42; 0,02 kg

Round head screw M 8 x 42; 0,02 kg

Pezzi di ricambio · Spare parts



Pos. -

Edscha TS: 40 01 013 445

Gömme tutmac; 0,37 kg

Recessed grip; 0,37 kg

Più informazioni e aiuto · Further information and help



Bu ürün hakkında daha fazla bilgiyi ve yardımı web sitemizde, örneğin indirme alanında bulabilirsiniz.


Further information on this product as well as help is available on our website, e.g. in the download area.




www.EdschaTS.com

Çatı yapısı • Roof Structure

CS-UltraLine II / CurtainSider-UL/HD




Standard • **Standard**




Volumen • **Volume**

CS-Profi / CS Lite




CS-Profi 115




CS-Profi 125

CS-Lite Plus



Standard • **Standard**




Volumen • **Volume**

Genel bakış · Overview



Yedek parçalar TailWing · Spare parts TailWing




Pos. 1

Edscha TS: 42 21 480 002

Tamir kiti köşe parçası UltraLine II / CurtainSider-UL / HD;
2,49 kg

Repair set Cornerpieces UltraLine II / CurtainSider-UL / HD;
2,49 kg



Pos. 1

Edscha TS: 42 21 480 006

Tamir kiti köşe parçası UltraLine II XL / CS-UL / HD XL; 2,49 kg

Repair set Cornerpieces UltraLine II XL / CS-UL / HD XL; 2,49 kg

Yedek parçalar TailWing · *Spare parts TailWing*




Pos. 1

Edscha TS: 42 21 500 002

Tamir kiti köşe parçası CS Lite / CS Profi; 2,49 kg

Repair set Cornerpieces CS Lite / CS Profi; 2,49 kg





Pos. 2

Edscha TS: 40 00 000 814

Panel

Panel

Yedek parçalar TailWing · Spare parts TailWing




Pos. 1

Edscha TS: 42 35 440 001

Tamir kiti büyük amortisör 1100 N; 1,41 kg

Repair set big gas spring 1100 N; 1,41 kg




Pos. 1

Edscha TS: 42 35 440 002

Tamir kiti büyük amortisör 1700 N; 0,25 kg

Repair set big gas spring 1700 N; 0,25 kg

Yedek parçalar TailWing · Spare parts TailWing




Pos. 1

Edscha TS: 42 35 440 003

Tamir kiti büyük amortisör 2100 N; 0,25 kg

Repair set big gas spring 2100 N; 0,25 kg




Pos. 2

Edscha TS: 42 35 440 004

Tamir kiti amortisör 100 N; 0,10 kg

Repair set gas spring 100 N; 0,10 kg





Pos. 2

Edscha TS: 42 35 440 005

Tamir kiti amortisör 200 N; 0,10 kg

Repair set gas spring 200 N; 0,10 kg

Yedek parçalar TailWing · Spare parts TailWing




Pos. 1

Edscha TS: 42 35 440 006

Tamir kiti kaldırma eklemi; 5,37 kg

Repair set lever hinges; 5,37 kg




Pos. 2

Edscha TS: 42 35 440 007

Tamir kiti yağmur profili; 1,16 kg

Repair set Rain profile; 1,16 kg

Yedek parçalar TailWing · Spare parts TailWing



Pos. 1

Edscha TS: 42 35 440 008

Tamir kiti sızdırmazlık; 2,00 kg

Repairset Rubbers; 2,00 kg



Pos. 2

Edscha TS: 42 35 440 009

Tamir kiti ceki halkası; 0,10 kg

Repair set Pull rope; 0,10 kg

Daha fazla bilgi ve yardım · Further information and help



Talimatlar · Manual

Çalıştırma talimatları TailWing I, 25 dilde
User Manual TailWing I, 25 languages



Talimatlar · Manual

Montaj talimatları TailWing I, Almanca-İngilizce
Assembly Instructions TailWing I, german-english



Talimatlar · Manual

Onarım talimatları TailWing I, Almanca-İngilizce
Repairing Instructions TailWing I, german-english

Bu ürün hakkında daha fazla bilgiyi ve yardımı web sitemizde, örneğin indirme alanında bulabilirsiniz.

Further information on this product as well as help is available on our website, e.g. in the download area.


www.EdschaTS.com





Çatı yapısı · Roof Structure



Genel bakış · Overview




Yedek parçalar DrySystem · Spare parts DrySystem



Pos. 1

Edscha TS: 40 38 071 830

Valf BG; 2,50 kg
Valve BG; 2,50 kg





Pos. 2

Edscha TS: 40 00 000 805

Tavan brandasi BG
Rooftarpaulin BG

Yedek parçalar DrySystem · Spare parts DrySystem



Pos. 1

Edscha TS: 40 38 071 790

Hava hortumu BG; 0,06 kg

Airhose BG; 0,06 kg



Pos. 2

Edscha TS: 40 38 071 890

Hava hortumu BG (ilk ve son kros); 0,03 kg

Airhose BG (first and last bows); 0,03 kg

Yedek parçalar DrySystem · Spare parts DrySystem




Pos. 3

Edscha TS: 40 38 072 090

Hava hortumu BG (valf ve 1. balon arası); 0,29 kg

Airhose BG (between valve and 1 balloon); 0,29 kg

Yedek parçalar DrySystem · Spare parts DrySystem



Pos. 1

Edscha TS: 40 38 071 960

Boru profil BG (arka); 4,00 kg

Kederstrip BG (back); 4,00 kg

Daha fazla bilgi ve yardım · Further information and help



Talimatlar · Manual

Çalıştırma talimatları DrySystem, 25 dilde
User Manual DrySystem, 25 languages



Talimatlar · Manual

Montaj talimatları DrySystem, Almanca-İngilizce
Assembly Instructions DrySystem, german-english



Talimatlar · Manual

Onarım talimatları DrySystem, Almanca-İngilizce
Repairing Instructions DrySystem, german-english

Bu ürün hakkında daha fazla bilgiyi ve yardımı web sitemizde, örneğin indirme alanında bulabilirsiniz.

Further information on this product as well as help is available on our website, e.g. in the download area.



www.EdschaTS.com



Çatı yapısı · Roof Structure



Standard

M = 5,18 kg/m





Volumen · Volume

M = 5,65 kg/m





Universal

M = 6,20 kg/m



Universal Classic

M = 6,37 kg/m




TIR Zollsicherung
TIR customs approval



Dachaussteifung nach
EN12642 XL
Roof reinforcement in
accordance with
EN12642 XL




TailWing
TailWing





DrySystem
DrySystem

Genişleme bileşenleri Components

Genel bakış · Overview



Yedek parçalar arka · Spare parts rear




Pos. 1

Edscha TS: 40 69 009 890

Arka araba CurtainSider Standard 2550 (1 x 700 N her iki yana); 21,07 kg

End carriage CurtainSider Standard 2550 (1 x 700 N per side); 21,07 kg




Pos. 1*

Edscha TS: 40 69 011 380

Arka araba CurtainSider Standard 2550 (1 x 1000 N her iki yana); 21,23 kg

End carriage CurtainSider Standard 2550 (1 x 1000 N per side); 21,23 kg

Yedek parçalar arka · Spare parts rear




Pos. 1*

Edscha TS: 40 69 010 310

Arka araba CurtainSider 2570 (1 x 700 N her iki yana);
21,17 kg

End carriage CurtainSider 2570 (1 x 700 N per side); 21,17 kg




Pos. 1*

Edscha TS: 40 69 011 750

Arka araba CS 2570 (1 x 1000 N her iki yana); 21,30 kg

End carriage CS 2570 (1 x 1000 N per side); 21,30 kg




Pos. 2

Edscha TS: 40 69 010 160

Arka araba CurtainSider Standard 2550 (1 x 700 N her iki yana)
kilit ile; 21,60 kg

*End carriage CurtainSider Standard 2550 (1 x 700 N per side)
with locking assembly; 21,60 kg*




Pos. 2*

Edscha TS: 40 69 011 740

Arka araba CS Standard 2550 (1 x 1000 N her iki yana) kapama
icin kilit ile > 30 kg; 21,71 kg

*End carriage CS Standard 2550 (1 x 1000 N per side) with
locking assembly for endings > 30 kg; 21,71 kg*

Yedek parçalar arka · Spare parts rear




Pos. 2*

Edscha TS: 40 69 010 320

Arka araba CurtainSider 2570 (1 x 700 N her iki yana) kilit ile;
21,65 kg

*End carriage CurtainSider 2570 (1 x 700 N per side) with
locking assembly; 21,65 kg*




Pos. 2*

Edscha TS: 40 69 011 760

Arka araba CS 2570 (1 x 1000 N her iki yana) kapama için kilit
> 30 kg; 21,78 kg

*End carriage CS 2570 (1 x 1000 N per side) with locking
assembly for endings > 30 kg; 21,78 kg*



Pos. 3

Edscha TS: 40 69 010 670

Arka araba Small 2550; 12,92 kg

End carriage Small 2550; 12,92 kg



Pos. 4


Edscha TS: 40 69 012 190

Adaptör plaka civatalar dahil Celik kol; 0,82 kg

Adapter plate incl. screws metal positioning arm; 0,82 kg

Abbildung ähnlich · Picture similar

Yedek parçalar arka · Spare parts rear



Pos. 5

Edscha TS: 40 69 000 980

Ic kilit mekanizması; 0,04 kg

Inner locking; 0,04 kg




Pos. 6

Edscha TS: 40 38 062 430

Ceki bastonu; 4,00 kg

Tie rod; 4,00 kg



Pos. 7

Edscha TS: 40 69 006 380

Amotisör tamir kiti HD; 0,50 kg

Rep.-KIT Liftingarm incl. gasspring-SL3; 0,50 kg




Pos. 8

Edscha TS: 40 69 008 980

Kilit kiti 2570; 0,26 kg

locking set 2570; 0,26 kg

Yedek parçalar arka · Spare parts rear




Pos. 9

Edscha TS: 40 69 009 290


Kilit rampa kiti CS-H Çelik; 0,26 kg

Locking device kit CS-H steel; 0,26 kg

Yedek parçalar arka · Spare parts rear



TailWing Ersatzteile: siehe Prospekt TailWing
TailWing spare parts: see TailWing brochure




Pos. 1

Edscha TS: 40 69 002 020

Tailwing için arka araba 400-900; 21,26 kg

End carriage for TailWing 400-900; 21,26 kg




Pos. 2

Edscha TS: 40 69 001 800


Tailwing için arka araba 901-1200; 22,75 kg

End carriage for TailWing 901-1200; 22,75 kg

Yedek parçalar arka · Spare parts rear**Pos. 3****Edscha TS: 40 69 011 920**


Arka araba CS Portal travers için arka portal güçlendirme (1 x 700 N her iki yana) (Ayar aralığı 2435 - 2770 mm); 23,63 kg

End carriage CS for rear portal reinforcement for gantry beam (1 x 700 N per side) (Adjustment range 2435 - 2770 mm); 23,63 kg

**Pos. 4****Edscha TS: 40 69 011 930**

Arka araba CS arka portal güçlendirme (1 x 700 N her iki yana) (Ayar aralığı 2435 - 2770 mm); 25,74 kg



End carriage CS for rear portal reinforcement (1 x 700 N per side) (Adjustment range 2435 - 2770 mm); 25,74 kg

**Pos. 5****Edscha TS: 40 69 011 940**

Arka araba CS arka portal güçlendirme (2 x 500 N her iki yana) (Ayar aralığı 2435 - 2770 mm); 24,14 kg

End carriage CS for rear portal reinforcement (2 x 500 N per side) (Adjustment range 2435 - 2770 mm); 24,14 kg

Yedek parçalar arka · Spare parts rear




Pos. 1

Edscha TS: 40 69 000 690

Portal travers 2550 mm x 130 mm; 15,64 kg

Gantry beam 2550 mm x 130 mm; 15,64 kg




Pos. 1*

Edscha TS: 40 69 003 340


Portal travers Standard 2570 mm x 130 mm; 15,70 kg

Gantry beam Standard 2570 mm x 130 mm; 15,70 kg

Yedek parçalar arka · Spare parts rear**Pos. 1*****Edscha TS: 40 69 010 430**


Portal travers 2550 mm x 130 mm sadece arka kısım güçlendirme için Arka araba ile kombinasyon şeklinde; 16,18 kg

Gantry beam 2550 mm x 130 mm just in combination with end carriage for rear portal reinforcement; 16,18 kg

**Pos. 1*****Edscha TS: 40 69 010 460**


Portal travers 2570 mm x 130 mm sadece arka kısım güçlendirme için Arka araba ile kombinasyon şeklinde; 4,16 kg

Gantry beam 2570 mm x 130 mm just in combination with end carriage for rear portal reinforcement; 4,16 kg

**Pos. 2****Edscha TS: 40 69 001 370**

Portal travers 2550 mm x 190 mm; 18,60 kg


Gantry beam 2550 mm x 190 mm; 18,60 kg

**Pos. 2*****Edscha TS: 40 69 003 400**

Portal travers Volumen 2570 mm x 190 mm; 18,73 kg

Gantry beam Volumen 2570 mm x 190 mm; 18,73 kg

Yedek parçalar arka · Spare parts rear




Pos. 3

Edscha TS: 40 69 003 700

Kapama krosu CurtainSider 2550 mm; 7,03 kg

End bow CurtainSider 2550 mm; 7,03 kg




Pos. 4

Edscha TS: 40 38 035 360

Kapama krosu 2550 arka portal güçlendirme için arka araba ile kombine; 5,45 kg

End bow 2550 just in combination with end carriage for rear portal reinforcement; 5,45 kg



Pos. 4*

Edscha TS: 40 38 097 380

Kapama krosu 2570 sadece Arka portal güçlendirme için arka araba ile kombinasyonlu; 5,97 kg

End bow 2570 only in combination with end carriage for rear portal reinforcement; 5,97 kg



Pos. 5



Edscha TS: 40 69 012 190

Adaptör plaka civatalar dahil Çelik kol; 0,82 kg

Adapter plate incl. screws metal positioning arm; 0,82 kg

Abbildung ähnlich · Picture similar

Yedek Parça Portal Beam Std. / Vol. · Spare parts gantry beam Std. / Vol.



Pos. 1

Edscha TS: 40 69 003 200

Kilavuz kiti Portal travers komple (2 adet) Plastik(Standard / Volumen / TailWing); 0,15 kg

Guide tupe set gantry beam compl. (2 pieces) plastic (Standard / Volume / TailWing); 0,15 kg




Pos. 2

Edscha TS: 40 69 003 210

Kilavuz kiti Portal travers komple XL (2 adet) Plastik(Standard / Volumen / TailWing); 0,16 kg

Guide tupe set gantry beam compl. XL (2 pieces) plastic (Standard / Volume / TailWing); 0,16 kg

Yedek Parça Portal Beam Std. / Vol. · Spare parts gantry beam Std. / Vol.




Pos. 3

Edscha TS: 40 69 013 600

Civata kiti kapama krosu / Portal travers; 0,13 kg

Screwset end bow / gantry beam; 0,13 kg




Pos. 3*

Edscha TS: 40 38 072 740

Civata seti Kapama krosu / Portal travers plastik kaldırma kolu için; 0,07 kg

Screwset end bow / gantry beam for plastic lifting arm; 0,07 kg

Yedek parça son taşıma · Spare parts front end carriage



Pos. 1

Edscha TS: 40 38 033 041

Ceki seridi komple; 0,02 kg

Pull strip cpl.; 0,02 kg



Pos. 2

Edscha TS: 40 69 000 950

Arka araba katlanır plaka bağlantı kiti; 0,05 kg

Articulationset fixing end carriage; 0,05 kg

Yedek parça son taşıma · Spare parts front end carriage




Pos. 3

Edscha TS: 40 69 003 180

Kilit kiti AB 2550; 0,29 kg

Locking set AB 2550; 0,29 kg




Pos. 4

Edscha TS: 40 38 072 780

Roller tamir kiti M6; 0,03 kg

Repair kit roller with inside thread M6; 0,03 kg




Pos. 5

Edscha TS: 40 69 000 730

Kayar parça kiti plastik; 0,02 kg

Sliding piece set plastic; 0,02 kg




Pos. 6

Edscha TS: 40 69 001 780

Kama kiti CS-H; 0,02 kg

Chock kit CS-H; 0,02 kg

Yedek parça son taşıma · Spare parts front end carriage




Pos. 7

Edscha TS: 41 69 004 860

Percin ve baglanti diski kiti (50 Adet); 0,52 kg

Rivet fixing disc kit (50 pcs.); 0,52 kg



Pos. 7a

Edscha TS: 41 00 063 395

Baglanti diski (100 Adet); 0,70 kg

Fixing disc (100 pcs.); 0,70 kg





Pos. 7b

Edscha TS: 41 01 005 194

Percin (1500 Adet); 6,00 kg

Rivet (1500 pcs.); 6,00 kg

Yedek parça son taşıma · Spare parts front end carriage




Pos. 1

Edscha TS: 40 69 012 010

Arka araba CS arka portal güçlendirme (Ayar aralığı 2435 - 2770 mm); 21,17 kg

End carriage CS for rear portal reinforcement (Adjustment range 2435 - 2770 mm); 21,17 kg




Pos. 2

Edscha TS: 40 69 008 070

Arka araba CS zur Arka portal guclendirme sag; 6,56 kg

End carriage CS for rear portal reinforcement right; 6,56 kg


Yedek parça son taşıma · Spare parts front end carriage



Pos. 3

Edscha TS: 40 69 008 050


Arka araba CS zur Arka portal guclendirme sol; 12,85 kg
End carriage CS for rear portal reinforcement left; 12,85 kg



Pos. 3*

Edscha TS: 40 38 032 720

Arka portal guclendirmesi icin arka ayna takini kilidi; 0,45 kg
Locking for end carriage CurtainSider for rear portal reinforcement; 0,45 kg





Pos. 3*

Edscha TS: 40 69 012 220

Arka araba kilavuzu Arka portal guclendirme (Kit); 0,74 kg
Guidance for end carriage for rear portal reinforcement (kit); 0,74 kg

Uç taşıyıcı için yedek parçalar Otomatik konumlandırma sisteminin varyantları · Spare parts end carriage variants adjustment mechanism




Pos. 1

Edscha TS: 40 69 010 760

Otomatik kaldırma ve amortisör tamir kiti 700 N (2 Adet);
2,28 kg

*Repairkit automatic adjustment mechanism with gasspring
700 N (2 pcs.); 2,28 kg*



Pos. 1*


Edscha TS: 40 69 011 490

Otomatik kaldırma ve amortisör tamir kiti 1000 N (2 Adet);
2,50 kg

*Repairkit automatic adjustment mechanism with gasspring
1000 N (2 pcs.); 2,50 kg*

Abbildung ähnlich · Picture similar


Uç taşıyıcı için yedek parçalar Otomatik konumlandırma sisteminin varyantları · Spare parts end carriage variants adjustment mechanism



Pos. 1a

Edscha TS: 40 00 075 099

Amortisör 700 N; 0,14 kg
Gas spring 700 N; 0,14 kg




Pos. 1b

Edscha TS: 40 69 009 730

Mafsal yuvası; 0,03 kg
Bearing block; 0,03 kg


Abbildung ähnlich · Picture similar



Pos. 2

Edscha TS: 40 69 011 560

Otomatik kaldırma kilidi ve Amortisör 700 N (sağ ve sol);
2,72 kg
Automatic adjustment mechanism - locking with gasspring
700 N (right and left); 2,72 kg



Pos. 2*

Edscha TS: 40 69 011 900

Otomatik kaldırma kilidi ve Amortisör 1000 N (sağ ve sol);
2,30 kg
Automatic adjustment mechanism - locking left with gasspring
1000 N (right and left); 2,30 kg

Uç taşıyıcı için yedek parçalar Otomatik konumlandırma sisteminin varyantları · Spare parts end carriage variants adjustment mechanism



Pos. 2a

Edscha TS: 40 69 002 740

Amotisör 1000 N > 30 kg; 0,20 kg

Gas spring 1000 N for endings > 30 kg; 0,20 kg



Pos. 3



Edscha TS: 40 69 012 190

Adaptör plaka civatalar dahil Celik kol; 0,82 kg

Adapter plate incl. screws metal positioning arm; 0,82 kg

Abbildung ähnlich · Picture similar

Uç taşıyıcı için yedek parçalar Otomatik konumlandırma sisteminin varyantları · Spare parts end carriage variants adjustment mechanism




Pos. 1

Edscha TS: 40 38 090 300

Montaj kiti otomatik kaldırma kolu (Plastik) ve Amortisör;
0,90 kg

Repairkit lifting arm (plastic) with gasspring; 0,90 kg



Pos. 1a


Edscha TS: 40 38 065 050

Otomatik kaldırma tamir kiti Plastik; 0,50 kg

Repair kit automatic adjustment mechanism plastic; 0,50 kg

Abbildung ähnlich · Picture similar

Uç taşıyıcı için yedek parçalar Otomatik konumlandırma sisteminin varyantları · Spare parts end carriage variants adjustment mechanism




Pos. 1b

Edscha TS: 40 00 075 099

Amortisör 700 N; 0,14 kg

Gas spring 700 N; 0,14 kg




Pos. 1c

Edscha TS: 40 38 081 770

Amortisör destegi tamir kiti UL II / HD / VP-UL; 0,04 kg

Gas spring holder repair kit UL II / HD / VP-UL; 0,04 kg

Abbildung ähnlich · Picture similar




Pos. 1d

Edscha TS: 40 38 065 020

Amortisör tamir kiti 700 N otomatik kaldırma için (Plastik); 0,23 kg

Repairkit Gas spring 700 N for automatic adjustment mechanism (plastic); 0,23 kg




Pos. 2

Edscha TS: 40 38 027 253

Otomatik ayar mekanizması 1 x 700 N sol arka portal güçlendirmesi için arka araba kilidi dahil; 2,37 kg

Automatic adjustment mechanism 1 x 700 N left with locking for End carriage for rear portal reinforcement; 2,37 kg


Uç taşıyıcı için yedek parçalar Otomatik konumlandırma sisteminin varyantları · Spare parts end carriage variants adjustment mechanism



Pos. 2*

Edscha TS: 40 38 027 263


Otomatik ayar mekanizması 1 x 700 N sağ arka portal güçlendirmesi için arka araba kilidi dahil; 2,37kg
Automatic adjustment mechanism 1 x 700 N right with locking for End carriage for rear portal reinforcement; 2,37kg



Pos. 2*

Edscha TS: 40 38 027 264


Otomatik ayar mekanizması 2 x 500 N sağ arka portal güçlendirmesi için arka araba kilidi dahil; 2,51 kg
Automatic adjustment mechanism 2 x 500 N right with locking for end carriage for rear portal reinforcement; 2,51 kg



Pos. 2*

Edscha TS: 40 38 027 254

Otomatik ayar mekanizması 2 x 500 N sol arka portal güçlendirmesi için arka araba kilidi dahil; 2,48 kg
Automatic adjustment mechanism 2 x 500 N left with locking for end carriage for rear portal reinforcement; 2,48 kg




Pos. 3

Edscha TS: 40 38 048 780

Arka travers için oto. Ayar mekanizması 1 x 700 N sağ arka araba ve portal güçlendirme; 1,3 kg
Automatic adjustment mechanism for gantry beam 1 x 700 N right for End carriage for rear portal reinforcement; 1,3 kg

Uç taşıyıcı için yedek parçalar Otomatik konumlandırma sisteminin varyantları · Spare parts end carriage variants adjustment mechanism




Pos. 3*

Edscha TS: 40 38 048 770

Arka travers için oto. Ayar mekanizması 1 x 700 N sol arka araba ve portal güçlendirme; 1,3 kg

Automatic adjustment mechanism for gantry beam 1 x 700 N left for End carriage for rear portal reinforcement; 1,3 kg

Yedek parça orta · Spare parts middle



Pos. 1

Edscha TS: 40 69 007 120

Standard kros XL taşıyıcı araba ile (2550); 4,59 kg

Standard bow XL with roller carriage (2550); 4,59 kg




Pos. 2

Edscha TS: 40 69 007 110

Standard kros taşıyıcı araba ile (2550); 4,53 kg

Standard bow with roller carriage (2550); 4,53 kg

Yedek parça orta · Spare parts middle




Pos. 3

Edscha TS: 40 38 055 570

Gerdirma halatı 1300 XL; 0,04 kg

Expander rope 1300 XL; 0,04 kg




Pos. 4

Edscha TS: 40 69 007 280

XL Tutucu Dikey; 0,30 kg

XL bracket vertical; 0,30 kg




Pos. 5

Edscha TS: 40 69 007 060

Tasiyici araba XL CS Hybrid; 0,85 kg

Roller carriage XL CS Hybrid; 0,85 kg



Pos. 6

Edscha TS: 40 69 007 050

Tasiyici araba CS Hybrid; 0,83 kg

Roller carriage CS Hybrid; 0,83 kg

Yedek parça orta · Spare parts middle




Pos. 7a

Edscha TS: 41 01 040 200

Baglanti diski (1000 Adet); 0,21 kg

Fixing disc (1000 pcs.); 0,21 kg




Pos. 7b

Edscha TS: 41 10 080 300

Percin (1000 Adet); 2,00 kg

Rivet (1000 pcs.); 2,00 kg




Pos. 8

Edscha TS: 40 69 001 650

Katlanir plaka 650; 0,19 kg

Hinge 650; 0,19 kg



Pos. 8*

Edscha TS: 40 69 001 500

katlanir plaka 500; 0,15 kg

Hinge 500; 0,15 kg

Yedek parça orta · Spare parts middle



Pos. 9

Edscha TS: 40 69 003 260

Kros VG CS Hybrid 2570; 4,56 kg

bow CG CS Hybrid 2570; 4,56 kg




Pos. 10

Edscha TS: 40 69 003 270

Kros VG CS Hybrid 2570 XL; 4,61 kg

bow CG CS Hybrid 2570 XL; 4,61 kg

Yedek ön · Spare parts front




Pos. 1

Edscha TS: 40 69 012 190

Adaptör plaka civatalar dahil Celik kol; 0,82 kg

Adapter plate incl. screws metal positioning arm; 0,82 kg




Pos. 2

Edscha TS: 40 69 010 670

Arka araba Small 2550; 12,92 kg

End carriage Small 2550; 12,92 kg

Yedek ön · Spare parts front




Pos. 3

Edscha TS: 40 69 010 160

Arka araba CurtainSider Standard 2550 (1 x 700 N her iki yana) kilit ile; 21,60 kg

End carriage CurtainSider Standard 2550 (1 x 700 N per side) with locking assembly; 21,60 kg




Pos. 3*

Edscha TS: 40 69 011 740

Arka araba CS Standard 2550 (1 x 1000 N her iki yana) kapama için kilit ile > 30 kg; 21,71 kg

End carriage CS Standard 2550 (1 x 1000 N per side) with locking assembly for endings > 30 kg; 21,71 kg




Pos. 3*

Edscha TS: 40 69 010 320

Arka araba CurtainSider 2570 (1 x 700 N her iki yana) kilit ile; 21,65 kg

End carriage CurtainSider 2570 (1 x 700 N per side) with locking assembly; 21,65 kg




Pos. 3*

Edscha TS: 40 69 011 760

Arka araba CS 2570 (1 x 1000 N her iki yana) kapama için kilit > 30 kg; 21,78 kg

End carriage CS 2570 (1 x 1000 N per side) with locking assembly for endings > 30 kg; 21,78 kg

Yedek ön · Spare parts front




Pos. 4

Edscha TS: 40 69 009 890

Arka araba CurtainSider Standard 2550 (1 x 700 N her iki yana); 21,07 kg

End carriage CurtainSider Standard 2550 (1 x 700 N per side); 21,07 kg




Pos. 4*

Edscha TS: 40 69 011 380

Arka araba CurtainSider Standard 2550 (1 x 1000 N her iki yana); 21,23 kg

End carriage CurtainSider Standard 2550 (1 x 1000 N per side); 21,23 kg




Pos. 4*

Edscha TS: 40 69 010 310

Arka araba CurtainSider 2570 (1 x 700 N her iki yana); 21,17 kg

End carriage CurtainSider 2570 (1 x 700 N per side); 21,17 kg




Pos. 4*

Edscha TS: 40 69 011 750

Arka araba CS 2570 (1 x 1000 N her iki yana); 21,30 kg

End carriage CS 2570 (1 x 1000 N per side); 21,30 kg

Yedek ön · Spare parts front




Pos. 5

Edscha TS: 40 69 001 770

Rampa kiti; 0,02 kg

Ramp set locking; 0,02 kg




Pos. 6

Edscha TS: 40 69 000 980

İç kilit mekanizması; 0,04 kg

Inner locking; 0,04 kg




Pos. 7

Edscha TS: 40 69 007 730

Branda koruyucu sağ ve sol; 0,45 kg

Tarpaulin deflector right and left; 0,45 kg



Pos. 8

Edscha TS: 40 69 005 050

Ara mesafe için katlanır plaka ayarlanabilir 324 - 649 mm;
0,33 kg

Adjustable compensating joint 324 - 649 mm; 0,33 kg

Yedek ön · Spare parts front




Pos. 9

Edscha TS: 40 69 006 090

Her iki yöne kayabilirlik için Halat kilidi; 1,03 kg

Cable-locking mechanism for clearance on both sides; 1,03 kg




Pos. 10

Edscha TS: 40 38 068 710

Güvenlik halatı kiti; 0,30 kg

Safety rope set; 0,30 kg



Pos. 11

Edscha TS: 40 69 006 380

Amortisör tamir kiti HD; 0,50 kg

Rep.-KIT Liftingarm incl. gasspring-SL3; 0,50 kg




Pos. 12

Edscha TS: 40 69 008 980

Kilit kiti 2570; 0,26 kg

locking set 2570; 0,26 kg

Yedek ön · Spare parts front





Pos. 13

Edscha TS: 40 69 009 290

Kilit rampa kiti CS-H Çelik; 0,26 kg

Locking device kit CS-H steel; 0,26 kg

Yedek ön · Spare parts front




Pos. 1

Edscha TS: 40 69 011 930

Arka araba CS arka portal güçlendirme (1 x 700 N her iki yana)
(Ayar araligi 2435 - 2770 mm); 25,74 kg

*End carriage CS for rear portal reinforcement (1 x 700 N per side)
(Adjustment range 2435 - 2770 mm); 25,74 kg*




Pos. 2

Edscha TS: 40 69 011 940

Arka araba CS arka portal güçlendirme (2 x 500 N her iki yana)
(Ayar araligi 2435 - 2770 mm); 24,14 kg

*End carriage CS for rear portal reinforcement (2 x 500 N per side)
(Adjustment range 2435 - 2770 mm); 24,14 kg*

Yedek ön · Spare parts front




Pos. 3

Edscha TS: 40 69 011 920

Arka araba CS Portal travers için arka portal güçlendirme (1 x 700 N her iki yana) (Ayar aralığı 2435 - 2770 mm); 23,63 kg

End carriage CS for rear portal reinforcement for gantry beam (1 x 700 N per side) (Adjustment range 2435 - 2770 mm); 23,63 kg

Yedek ön · Spare parts front




Pos. 1

Edscha TS: 40 69 012 190

Adaptör plaka civatalar dahil Celik kol; 0,82 kg

Adapter plate incl. screws metal positioning arm; 0,82 kg




Pos. 2

Edscha TS: 40 38 080 450

Ön duvar üst kısım 2550 mm UL / LP; 31,30 kg

Front frame top 2550 mm UL / LP; 31,30 kg

Yedek ön · Spare parts front




Pos. 3

Edscha TS: 40 69 001 370

Portal travers 2550 mm x 190 mm; 18,60 kg

Gantry beam 2550 mm x 190 mm; 18,60 kg




Pos. 3*

Edscha TS: 40 69 003 400

Portal travers Volumen 2570 mm x 190 mm; 18,73 kg

Gantry beam Volumen 2570 mm x 190 mm; 18,73 kg




Pos. 4

Edscha TS: 40 69 000 690

Portal travers 2550 mm x 130 mm; 15,64 kg

Gantry beam 2550 mm x 130 mm; 15,64 kg




Pos. 4*

Edscha TS: 40 69 003 340


Portal travers Standard 2570 mm x 130 mm; 15,70 kg

Gantry beam Standard 2570 mm x 130 mm; 15,70 kg

Yedek ön · Spare parts front**Pos. 4*****Edscha TS: 40 69 010 430**


Portal travers 2550 mm x 130 mm sadece arka kısım güçlendirme için Arka araba ile kombinasyon şeklinde; 16,18 kg

Gantry beam 2550 mm x 130 mm just in combination with end carriage for rear portal reinforcement; 16,18 kg

**Pos. 4*****Edscha TS: 40 69 010 460**


Portal travers 2570 mm x 130 mm sadece arka kısım güçlendirme için Arka araba ile kombinasyon şeklinde; 4,16 kg

Gantry beam 2570 mm x 130 mm just in combination with end carriage for rear portal reinforcement; 4,16 kg

**Pos. 5****Edscha TS: 40 69 003 700**

Kapama krosu CurtainSider 2550 mm; 7,03 kg


End bow CurtainSider 2550 mm; 7,03 kg

**Pos. 6****Edscha TS: 40 38 035 360**

Kapama krosu 2550 arka portal güçlendirme için arka araba ile kombine; 5,45 kg

End bow 2550 just in combination with end carriage for rear portal reinforcement; 5,45 kg

Yedek ön · Spare parts front





Pos. 6*

Edscha TS: 40 38 097 380

Kapama krosu 2570 sadece Arka portal güçlendirme için arka araba ile kombinasyonlu; 5,97 kg

End bow 2570 only in combination with end carriage for rear portal reinforcement; 5,97 kg

Çatı takviyesi 4 halatlı parçalar · Roof reinforcement 4-rope parts




Pos. 1

Edscha TS: 40 00 000 802

Halat (müsteri özel) (Cene / Cene) çatı güçlendirme için EN 12642 XL*

Rope (customer specific) (jaw / jaw) for roof reinforcement EN 12642 XL*

EN 12642 XL yük emniyet yapıları için
EN 12642 XL for cargo securing bodyworks




Pos. 2

Edscha TS: 40 69 000 730

Kayar parça kiti plastik; 0,02 kg

Sliding piece set plastic; 0,02 kg

Çatı takviyesi 4 halatlı parçalar · Roof reinforcement 4-rope parts



Pos. 3


Edscha TS: 40 00 000 803

Halat (müsteri özel) (Göz / Cene) cati güçlendirme için EN 12642 XL*

*Rope (customer specific) (eye / jaw) for roof reinforcement EN 12642 XL**

EN 12642 XL yük emniyet yapıları için

EN 12642 XL für ladungssichere Aufbauten




Pos. 4

Edscha TS: 40 69 003 210

Kilavuz kiti Portal travers komple XL (2 adet) Plastik(Standard / Volumen / TailWing); 0,16 kg

Guide tupe set gantry beam compl. XL (2 pieces) plastic (Standard / Volume / TailWing); 0,16 kg




Pos. 5

Edscha TS: 40 38 069 720

Yay kilit pimi XL-Halatlari için (8 mm); 0,05 kg

Spring locking pins for XL cable (8 mm); 0,05 kg



Pos. 6

Edscha TS: 40 38 055 570

Gerdirma halati 1300 XL; 0,04 kg

Expander rope 1300 XL; 0,04 kg

Çatı takviyesi 4 halatlı parçalar · Roof reinforcement 4-rope parts




Pos. 7

Edscha TS: 40 69 007 120

Standard kros XL taşıyıcı araba ile (2550); 4,59 kg

Standard bow XL with roller carriage (2550); 4,59 kg




Pos. 8

Edscha TS: 40 69 007 280

XL Tutucu Dikey; 0,30 kg

XL bracket vertical; 0,30 kg





Pos. 9

Edscha TS: 40 69 001 340

XL Braketi ön; 0,23 kg

XL bracket front; 0,23 kg

Çatı takviyesi 8 halatlı parçalar · Roof reinforcement 8-rope parts




Pos. 1

Edscha TS: 40 00 000 802

Halat (müsteri özel) (Cene / Cene) çatı güçlendirme için EN 12642 XL*

Rope (customer specific) (jaw / jaw) for roof reinforcement EN 12642 XL*

EN 12642 XL yük emniyet yapıları için
EN 12642 XL for cargo securing bodyworks




Pos. 2

Edscha TS: 40 69 000 730

Kayar parça kiti plastik; 0,02 kg

Sliding piece set plastic; 0,02 kg

Çatı takviyesi 8 halatlı parçalar · Roof reinforcement 8-rope parts



Pos. 3

Edscha TS: 40 00 000 803

Halat (müsteri özel) (Göz / Cene) çatı güçlendirme için EN 12642 XL*

*Rope (customer specific) (eye / jaw) for roof reinforcement EN 12642 XL**

EN 12642 XL yük emniyet yapıları için
EN 12642 XL für ladungssichernde Aufbauten




Pos. 4

Edscha TS: 40 38 065 430

Civata seti 8-Halat için destekleyici; 0,08 kg

Bolt set for 8-rope reinforcement; 0,08 kg




Pos. 5

Edscha TS: 40 38 069 720

Yay kilit pimi XL-Halatları için (8 mm); 0,05 kg

Spring locking pins for XL cable (8 mm); 0,05 kg



Pos. 6

Edscha TS: 40 38 055 570

Gerdirma halatı 1300 XL; 0,04 kg

Expander rope 1300 XL; 0,04 kg

Çatı takviyesi 8 halatlı parçalar · Roof reinforcement 8-rope parts




Pos. 7

Edscha TS: 40 69 007 120

Standard kros XL taşıyıcı araba ile (2550); 4,59 kg

Standard bow XL with roller carriage (2550); 4,59 kg




Pos. 8

Edscha TS: 40 69 007 280

XL Tutucu Dikey; 0,30 kg

XL bracket vertical; 0,30 kg




Pos. 9

Edscha TS: 40 69 001 340

XL Braketi ön; 0,23 kg

XL bracket front; 0,23 kg

TIR · TIR



Pos. 1

Edscha TS: 40 38 080 110

TIR Gümrük halatı gerdirma bağlantısı dahil; 1,76 kg
TIR safety rope including turnbuckle; 1,76 kg




Pos. 2

Edscha TS: 40 69 013 470

TIR Güvenlik percini gümrük kapagi dahil Edscha; 0,02 kg
TIR safety riveting including Edscha inch cap; 0,02 kg

TIR · TIR




Pos. 3

Edscha TS: 40 69 003 060

TIR Branda makarasi-Branda güvenligi; 0,03 kg

TIR Side curtain roller tarpaulin securing; 0,03 kg



Pos. 4


Edscha TS: 40 38 083 970

Tamir kiti branda makarasi standard (TIR uyumlu) klips ile;
0,10 kg

*Repairkit side tarpaulin roller Standard (TIR capable) with clip;
0,10 kg*

DB yedek parçaları · Spare parts DB

Spiegelstärken · *Bow Thicknesses*




DB-Ausführung · DB design

Aufbaubreite

Body width: 2550 mm

verstärkt nach · *reinforced acc. to EN 283*



Pos. *


Edscha TS: 40 69 007 140

Kros-DB 2550mm CS-Hybrid; 5,39 kg

Bow-DB 2550mm CS Hybrid; 5,39 kg*

DB = kombine taşımacılık için uygun ve Deutsche Bahn tarafından test edildi

DB = suitable for combined use and aproved by German Railways



Pos. *

Edscha TS: 40 69 000 810



XL-orta kros-DB 2550mm CS-Hybrid; 5,45 kg

XL-Bow-DB 2550mm CS-Hybrid; 5,45 kg*

DB = kombine taşımacılık için uygun ve Deutsche Bahn tarafından test edildi

DB = suitable for combined use and aproved by German Railways

Opsiyonel aksesuar yan perde rulosu · *Additional Accessories side tarpaulin roller*




Pos. 1

Edscha TS: 40 38 083 970

Tamir kiti branda makarasi standard (TIR uyumlu) klips ile;
0,10 kg

*Repairkit side tarpaulin roller Standard (TIR capable) with clip;
0,10 kg*




Pos. 2

Edscha TS: 40 38 090 970

Branda makarasi tamir kiti SPR-4 (TIR uyumlu); 0,10 kg

Repairkit side tarpaulin roller SPR-4 (TIR capable); 0,10 kg

Opsiyonel aksesuar yan perde rulosu · *Additional Accessories side tarpaulin roller*




Pos. 3

Edscha TS: 40 38 083 960

Branda makarasi tamir kiti plastik roller ile (Metal kisim yuvarlak delikli TIR uygun degil); 0,09 kg

Side tarpaulin roller repair kit with plastic-roller (Baseplate version for cylindrical hole shape not TIR capable); 0,09 kg

Opsiyonel aksesuar Standard · Additional Accessories Standard


Profile Profile	Montagesätze Assembly kit	Profilabdichtungen Profile seals	Rungenlaufwagen Stanchion roller carrier	Seitenplanenroller Side tarpaulin roller
	1  2 	3 	4 	5  6  7  8  Planenabweiserblech Tarpaulin deflector plate 9 



Pos. 1

Edscha TS: 40 69 004 000

Ön duvar plakası için tutucu; 0,09 kg
Holder front frame top; 0,09 kg



Pos. 2

Edscha TS: 40 38 077 840

Kelepce seriti; 0,20 kg
Clamping strip; 0,20 kg


Opsiyonel aksesuar Standard · Additional Accessories Standard



Pos. 3.1

Edscha TS: 40 38 087 400


Yagmur lastigi 13700 x 125 siyah Standard (Rulo); 9,20 kg
PVC pelmet 13700 x 125 black Standard (roll); 9,20 kg



Pos. 3.2

Edscha TS: 40 38 087 410


Yagmur lastigi 18500 x 125 siyah Standard (Rulo); 12,00 kg
PVC pelmet 18500 x 125 black Standard (roll); 12,00 kg



Pos. 3.3

Edscha TS: 40 38 087 380

Yagmur lastigi 13700 x 125 gri Standard (Rulo); 8,18 kg
PVC pelmet 13700 x 125 grey Standard (roll); 8,18 kg



Pos. 3.4

Edscha TS: 40 38 087 390

Yagmur lastigi 18500 x 125 gri Standard (Rulo); 11,80 kg
PVC pelmet 18500 x 125 grey Standard (roll); 11,80 kg

Opsiyonel aksesuar Standard · Additional Accessories Standard



Pos. 4

Edscha TS: 40 38 048 420

Baba makarasi arabasi Vol./Std/Univ.; 0,03 kg

Stanchion roller carrier Vol./Std/Univ.; 0,03 kg



Pos. 5

Edscha TS: 40 38 085 800

Branda makarasi klips ile; 0,22 kg

Side tarpaulin roller with clip; 0,22 kg




Pos. 6

Edscha TS: 40 38 085 810

Branda makarasi klipssiz; 0,20 kg

Side tarpaulin roller without clip; 0,20 kg



Pos. 7

Edscha TS: 41 38 079 750

Plastik klips (100 Adet); 0,60 kg

Plastic-Clip (100 pcs.); 0,60 kg

Opsiyonel aksesuar Standard · Additional Accessories Standard



Pos. 8

Edscha TS: 40 38 088 940

Branda makarasi SPR-4; 0,24 kg
Side tarpaulin roller SPR-4; 0,24 kg





Pos. 9

Edscha TS: 40 69 003 150

Branda koruyucu plaka baba için (Kit); 1,00 kg
Tarpaulin deflector plate (kit); 1,00 kg


Opsiyonel aksesuar Volume · Additional Accessories Volume



Pos. 1

Edscha TS: 40 69 004 000

Ön duvar plakası için tutucu; 0,09 kg
Holder front frame top; 0,09 kg




Pos. 2

Edscha TS: 40 38 077 840

Kelepçe seriti; 0,20 kg
Clamping strip; 0,20 kg

Opsiyonel aksesuar Volume · *Additional Accessories Volume*



Pos. 3

Edscha TS: 40 69 002 130

Tutucu Alüminyum pervaz; 0,10 kg

Clamping strip; 0,10 kg




Abbildung ähnlich · *Picture similar*

Pos. 4.1

Edscha TS: 40 38 087 340

Yagmur lastigi 13700 x 110 gri Volumen (Rulo); 7,20 kg

PVC pelmet 13700 x 110 grey Volume (roll); 7,20 kg




Abbildung ähnlich · *Picture similar*

Pos. 4.2

Edscha TS: 40 38 087 350

Yagmur lastigi 18500 x 110 gri Volumen (Rulo); 10,60 kg

PVC pelmet 18500 x 110 grey Volume (roll); 10,60 kg




Abbildung ähnlich · *Picture similar*


Pos. 4.3

Edscha TS: 40 38 087 360

Yagmur lastigi 13700 x 110 siyah Volumen (Rulo); 7,60 kg

PVC pelmet 13700 x 110 black side connection (roll); 7,60 kg

Opsiyonel aksesuar Volume · *Additional Accessories Volume*



Pos. 4.4

Edscha TS: 40 38 087 370

Yagmur lastigi 18500 x 110 siyah Volumen (Rulo); 10,60 kg
PVC pelmet 18500 x 110 black Volume (roll); 10,60 kg



Pos. 5

Edscha TS: 40 38 048 420

Baba makarasi arabasi Vol./Std/Univ.; 0,03 kg
Stanchion roller carrier Vol./Std/Univ.; 0,03 kg



Pos. 6

Edscha TS: 40 38 085 800

Branda makarasi klips ile; 0,22 kg
Side tarpaulin roller with clip; 0,22 kg



Pos. 7

Edscha TS: 40 38 085 810

Branda makarasi klipssiz; 0,20 kg
Side tarpaulin roller without clip; 0,20 kg

Opsiyonel aksesuar Volume · Additional Accessories Volume



Pos. 8

Edscha TS: 41 38 079 750

Plastik klips (100 Adet); 0,60 kg

Plastic-Clip (100 pcs.); 0,60 kg



Pos. 9

Edscha TS: 40 38 088 940

Branda makarasi SPR-4; 0,24 kg

Side tarpaulin roller SPR-4; 0,24 kg





Pos. 10

Edscha TS: 40 69 003 150

Branda koruyucu plaka baba için (Kit); 1,00 kg

Tarpaulin deflector plate (kit); 1,00 kg

Opsiyonel aksesuar Universal · Additional Accessories Universal




Pos. 1

Edscha TS: 40 69 000 110

Montaj kiti Universal, ön; 10,95 kg

Assembly kit CS Universal front; 10,95 kg




Pos. 2

Edscha TS: 40 69 000 120

Montaj kiti Universal, arka; 8,10 kg

Assembly kit CS Universal rear; 8,10 kg

Opsiyonel aksesuar Universal · Additional Accessories Universal




Pos. 3

Edscha TS: 40 69 004 000

Ön duvar plakası için tutucu; 0,09 kg

Holder front frame top; 0,09 kg



Pos. 4

Edscha TS: 40 38 077 840

Kelepçe seriti; 0,20 kg

Clamping strip; 0,20 kg




Abbildung ähnlich · Picture similar

Pos. 5.1

Edscha TS: 40 38 087 400

Yagmur lastığı 13700 x 125 siyah Standard (Rulo); 9,20 kg

PVC pelmet 13700 x 125 black Standard (roll); 9,20 kg




Abbildung ähnlich · Picture similar


Pos. 5.2

Edscha TS: 40 38 087 410

Yagmur lastığı 18500 x 125 siyah Standard (Rulo); 12,00 kg

PVC pelmet 18500 x 125 black Standard (roll); 12,00 kg

Opsiyonel aksesuar Universal · *Additional Accessories Universal*




Pos. 5.3

Edscha TS: 40 38 087 380

Yagmur lastigi 13700 x 125 gri Standard (Rulo); 8,18 kg

PVC pelmet 13700 x 125 grey Standard (roll); 8,18 kg



Pos. 5.4

Edscha TS: 40 38 087 390

Yagmur lastigi 18500 x 125 gri Standard (Rulo); 11,80 kg

PVC pelmet 18500 x 125 grey Standard (roll); 11,80 kg



Pos. 6

Edscha TS: 40 38 048 420

Baba makarasi arabasi Vol./Std/Univ.; 0,03 kg

Stanchion roller carrier Vol./Std/Univ.; 0,03 kg



Pos. 7

Edscha TS: 40 38 085 800

Branda makarasi klips ile; 0,22 kg

Side tarpaulin roller with clip; 0,22 kg

Opsiyonel aksesuar Universal · Additional Accessories Universal




Pos. 8

Edscha TS: 40 38 085 810

Branda makarasi klipssiz; 0,20 kg

Side tarpaulin roller without clip; 0,20 kg



Pos. 9

Edscha TS: 41 38 079 750

Plastik klips (100 Adet); 0,60 kg

Plastic-Clip (100 pcs.); 0,60 kg



Pos. 10

Edscha TS: 40 38 088 940

Branda makarasi SPR-4; 0,24 kg

Side tarpaulin roller SPR-4; 0,24 kg





Pos. 11

Edscha TS: 40 69 003 150

Branda koruyucu plaka baba için (Kit); 1,00 kg

Tarpaulin deflector plate (kit); 1,00 kg


Opsiyonel aksesuar Universal Classic · Additional Accessories Universal Classic



Pos. 1

Edscha TS: 40 38 029 750

Montaj kiti CS Universal Classic ön & arka; 8,00 kg
Assembly kit CS Universal Classic front & rear; 8,00 kg




Pos. 2

Edscha TS: 40 38 029 740

Kelepce profil 5 delik; 0,78 kg
clamping profile 5 hole; 0,78 kg

Opsiyonel aksesuar Universal Classic · Additional Accessories Universal Classic




Pos. 3

Edscha TS: 40 38 031 510

Kelepce bağlantısı; 0,55 kg

Clamping strip; 0,55 kg




Pos. 4.1

Edscha TS: 40 38 087 420

Yagmur lastigi 33000 x 120 gri Universal Classic (Rulo);

21,60 kg

PVC pelmet 33000 x 120 grey Universal Classic (roll); 21,60 kg




Pos. 4.2

Edscha TS: 40 38 087 440

Yagmur lastigi 33000 x 120 siyah Universal Classic (Rulo);

16,80 kg

PVC pelmet 33000 x 120 black Universal Classic (roll); 16,80 kg




Pos. 4.3

Edscha TS: 40 38 087 430

Yagmur lastigi 14000 x 120 gri Universal Classic (Rulo); 6,60 kg

PVC pelmet 14000 x 120 grey Universal Classic (roll); 6,60 kg

Opsiyonel aksesuar Universal Classic · *Additional Accessories Universal Classic*




Pos. 4.4

Edscha TS: 40 38 087 450

Yagmur lastigi 14000 x 120 siyah Universal Classic (Rulo);
7,20 kg

PVC pelmet 14000 x 120 black Universal Classic (roll); 7,20 kg



Pos. 5.1

Edscha TS: 40 38 025 390

Baba makarasi arabasi dönebilir; 2,79 kg

Stanchion roller carriage rotatable; 2,79 kg



Pos. 5.2

Edscha TS: 40 38 032 400

Baba makarasi arabasi (sadece 40 38 031 360 kodlu brand
amakarasi ile kullanilir); 3,89 kg

*Stanchion roller carrier (to be used with curtain roller 40 38
031 360 only); 3,89 kg*



Pos. 5.3

Edscha TS: 40 38 030 450

Baba makarasi arabasi dönebilir; 0,17 kg

Stanchion roller carriage rotatable; 0,17 kg


Opsiyonel aksesuar Universal Classic · Additional Accessories Universal Classic



Pos. 5.4

Edscha TS: 40 38 031 490


Baba makarasi arabasi; 3,61 kg
Stanchion roller carrier; 3,61 kg



Pos. 5.5

Edscha TS: 40 38 032 100

Baba makarasi; 1,47 kg
Stanchion roller carrier; 1,47 kg



Pos. 5.6

Edscha TS: 40 38 031 950

Baba makarasi; 1,97 kg
Stanchion roller carrier; 1,97 kg



Pos. 6.1

Edscha TS: 40 38 031 360

Branda makarasi offset; 0,24 kg
Side tarpaulin roller offset; 0,24 kg

Opsiyonel aksesuar Universal Classic · *Additional Accessories Universal Classic*



Pos. 6.2

Edscha TS: 40 00 083 006

Branda makarasi düz; 0,23 kg

Side tarpaulin roller straight; 0,23 kg



Pos. 6.3

Edscha TS: 40 00 032 336

Spanzet silindiri; 0,16 kg

Belt roller; 0,16 kg

Daha fazla bilgi ve yardım · Further information and help



Talimatlar · Manual

Çalıştırma talimatları CS-Hybrid, 25 dilde
User Manual CS-Hybrid, 25 languages



Talimatlar · Manual

Montaj talimatları CS-Hybrid, Almanca-İngilizce
Assembly Instructions CS-Hybrid, german-english



Talimatlar · Manual

Onarım talimatları CS-Hybrid, Almanca-İngilizce
Repairing Instructions CS-Hybrid, german-english

Bu ürün hakkında daha fazla bilgiyi ve yardımı web sitemizde, örneğin indirme alanında bulabilirsiniz.

Further information on this product as well as help is available on our website, e.g. in the download area.



www.EdschaTS.com



Çatı yapısı · Roof Structure



Universal

M = 6,20 kg/m



Universal Classic

M = 6,37 kg/m




Dachaussteifung nach
EN12642 XL
Roof reinforcement in
accordance with
EN12642 XL





TailWing
TailWing

Genişleme bileşenleri
Components

Genel bakış · Overview




Yedek parçalar arka · Spare parts rear



Pos. 1

Edscha TS: 40 69 010 560

Arka araba CS-Profi 2550 (1 x 700 N her iki yana); 20,99 kg
End carriage CS-Profi 2550 (1 x 700 N per side); 20,99 kg




Pos. 1*

Edscha TS: 40 69 012 360

Arka araba CS-Profi 2550 (1 x 1000 N her iki yana) kapama
icin> 30 kg; 21,12 kg
End carriage CS-Profi 2550 (1 x 1000 N per side) for endings >
30 kg; 21,12 kg

Abbildung ähnlich · Picture similar


Yedek parçalar arka · Spare parts rear



Pos. 1*

Edscha TS: 40 69 010 570

Arka araba CS-Profi 2570 (1 x 700 N her iki yana); 22,00 kg
End carriage CS-Profi 2570 (1 x 700 N per side); 22,00 kg




Pos. 1*

Edscha TS: 40 69 012 380

Arka araba CS-Profi 2570 (1 x 1000 N her iki yana) kapama için > 30 kg; 21,21 kg
End carriage CS-Profi 2570 (1 x 1000 N per side) for endings > 30 kg; 21,21 kg


Abbildung ähnlich · Picture similar



Pos. 2

Edscha TS: 40 69 011 650

Arka araba CS-Profi 2550 (1 x 700 N her iki yana) kilit ile; 21,47 kg
End carriage CS-Profi 2550 (1 x 700 N per side) with locking assembly; 21,47 kg




Pos. 2*

Edscha TS: 40 69 012 370

Arka araba CS-Profi 2550 (1 x 1000 N her iki yana) kilit ile kapama için > 30 kg; 21,60 kg
End carriage CS-Profi 2550 (1 x 1000 N per side) with locking assembly for endings > 30 kg; 21,60 kg

Abbildung ähnlich · Picture similar

Yedek parçalar arka · Spare parts rear




Pos. 2*

Edscha TS: 40 69 011 660

Arka araba CS-Profi 2570 (1 x 700 N her iki yana) kilit ile;
21,537 kg

*End carriage CS-Profi 2570 (1 x 700 N per side) with locking
assembly; 21,537 kg*




Pos. 2*

Edscha TS: 40 69 012 390

Arka araba CS-Profi 2570 (1 x 1000 N her iki yana) kilit ile
kapama için > 30 kg; 21,69 kg

*End carriage CS-Profi 2570 (1 x 1000 N per side) with locking
assembly for endings > 30 kg; 21,69 kg*

Abbildung ähnlich · Picture similar



Pos. 3

Edscha TS: 40 69 010 680

Arka araba BG CS-Eco/Profi 2550 Celik kol; 12,81 kg

*End carriage BG CS-Eco/Profi 2550 metal positioning arm;
12,81 kg*



Pos. 4


Edscha TS: 40 69 012 190

Adaptör plaka civatalar dahil Celik kol; 0,82 kg

Adapter plate incl. screws metal positioning arm; 0,82 kg

Abbildung ähnlich · Picture similar

Yedek parçalar arka · Spare parts rear




Pos. 5

Edscha TS: 40 69 000 980

Ic kilit mekanizması; 0,04 kg

Inner locking; 0,04 kg



Pos. 6

Edscha TS: 40 69 001 770

Rampa kiti; 0,02 kg

Ramp set locking; 0,02 kg




Pos. 7

Edscha TS: 40 38 062 430

Ceki bastonu; 4,00 kg

Tie rod; 4,00 kg



Pos. 8

Edscha TS: 40 69 006 380

Amortisör tamir kiti HD; 0,50 kg

Rep.-KIT Liftingarm incl. gasspring-SL3; 0,50 kg

Yedek parçalar arka · Spare parts rear





Pos. 9

Edscha TS: 40 69 008 980

Kilit kiti 2570; 0,26 kg

locking set 2570; 0,26 kg

Yedek parçalar arka · Spare parts rear




Pos. 1

Edscha TS: 40 69 002 030

Tailwing için arka araba 400-900; 21,92 kg

End carriage for TailWing 400-900; 21,92 kg



Pos. 2

Edscha TS: 40 69 001 810

Tailwing için arka araba 901-1200; 21,96 kg

End carriage for TailWing 901-1200; 21,96 kg

Yedek parçalar arka · Spare parts rear




Pos. 3

Edscha TS: 40 69 012 020

Arka araba CS Portal travers için arka portal güçlendirme (1 x 700 N her iki yana) (Ayar aralığı 2435 - 2770 mm); 23,33 kg

End carriage CS for rear portal reinforcement for gantry beam (1 x 700 N per side) (Adjustment range 2435 - 2770 mm); 23,33 kg




Pos. 4

Edscha TS: 40 69 012 030

Arka araba CS arka portal güçlendirme (1 x 700 N her iki yana) (Ayar aralığı 2435 - 2770 mm); 25,75 kg

End carriage CS for rear portal reinforcement (1 x 700 N per side) (Adjustment range 2435 - 2770 mm); 25,75 kg





Pos. 5

Edscha TS: 40 69 012 040

Arka araba CS arka portal güçlendirme (2 x 500 N her iki yana) (Ayar aralığı 2435 - 2770 mm); 26,07 kg

End carriage CS for rear portal reinforcement (2 x 500 N per side) (Adjustment range 2435 - 2770 mm); 26,07 kg

Yedek parçalar arka · Spare parts rear




Pos. 1

Edscha TS: 40 69 000 690

Portal travers 2550 mm x 130 mm; 15,64 kg

Gantry beam 2550 mm x 130 mm; 15,64 kg




Pos. 1*

Edscha TS: 40 69 003 340


Portal travers Standard 2570 mm x 130 mm; 15,70 kg

Gantry beam Standard 2570 mm x 130 mm; 15,70 kg

Yedek parçalar arka · Spare parts rear**Pos. 1*****Edscha TS: 40 69 010 430**


Portal travers 2550 mm x 130 mm sadece arka kısım güçlendirme için Arka araba ile kombinasyon şeklinde; 16,18 kg

Gantry beam 2550 mm x 130 mm just in combination with end carriage for rear portal reinforcement; 16,18 kg

**Pos. 1*****Edscha TS: 40 69 010 460**


Portal travers 2570 mm x 130 mm sadece arka kısım güçlendirme için Arka araba ile kombinasyon şeklinde; 4,16 kg

Gantry beam 2570 mm x 130 mm just in combination with end carriage for rear portal reinforcement; 4,16 kg

**Pos. 2****Edscha TS: 40 69 003 700**

Kapama krosu CurtainSider 2550 mm; 7,03 kg


End bow CurtainSider 2550 mm; 7,03 kg

**Pos. 3****Edscha TS: 40 38 035 360**

Kapama krosu 2550 arka portal güçlendirme için arka araba ile kombine; 5,45 kg

End bow 2550 just in combination with end carriage for rear portal reinforcement; 5,45 kg

Yedek parçalar arka · Spare parts rear



Pos. 3*

Edscha TS: 40 38 097 380

Kapama krosu 2570 sadece Arka portal güçlendirme için arka araba ile kombinasyonlu; 5,97 kg

End bow 2570 only in combination with end carriage for rear portal reinforcement; 5,97 kg



Pos. 4



Edscha TS: 40 69 012 190

Adaptör plaka civatalar dahil Celik kol; 0,82 kg

Adapter plate incl. screws metal positioning arm; 0,82 kg

Abbildung ähnlich · Picture similar

Portal giriş/uç yay yedek parçaları · Spare parts gantry beam / end bow



Pos. 1

Edscha TS: 40 69 003 200

Kilavuz kiti Portal travers komple (2 adet) Plastik(Standard / Volumen / TailWing); 0,15 kg

Guide tupe set gantry beam compl. (2 pieces) plastic (Standard / Volume / TailWing); 0,15 kg




Pos. 2

Edscha TS: 40 69 003 210

Kilavuz kiti Portal travers komple XL (2 adet) Plastik(Standard / Volumen / TailWing); 0,16 kg

Guide tupe set gantry beam compl. XL (2 pieces) plastic (Standard / Volume / TailWing); 0,16 kg

Portal giriş/uç yay yedek parçaları · *Spare parts gantry beam / end bow*




Pos. 3

Edscha TS: 40 69 013 600

Civata kiti kapama krosu / Portal travers; 0,13 kg

Screwset end bow / gantry beam; 0,13 kg




Pos. 3*

Edscha TS: 40 38 072 740

Civata seti Kapama krosu / Portal travers plastik kaldırma kolu için; 0,07 kg

Screwset end bow / gantry beam for plastic lifting arm; 0,07 kg

Yedek parça son taşıma · Spare parts end carriage



Pos. 1

Edscha TS: 40 38 033 041

Ceki seridi komple; 0,02 kg

Pull strip cpl.; 0,02 kg



Pos. 2

Edscha TS: 40 69 002 820

Katlanır plaka bağlantısı sol; 0,13 kg

Articulation left; 0,13 kg

Yedek parça son taşıma · Spare parts end carriage



Pos. 2*

Edscha TS: 40 69 002 830

Katlanır plaka bağlantısı sağ; 0,13 kg

Articulation right; 0,13 kg




Pos. 3

Edscha TS: 40 69 003 180

Kilit kiti AB 2550; 0,29 kg

Locking set AB 2550; 0,29 kg




Pos. 4

Edscha TS: 40 38 072 780

Roller tamir kiti M6; 0,03 kg

Repair kit roller with inside thread M6; 0,03 kg




Pos. 5

Edscha TS: 40 69 000 730

Kayar parça kiti plastik; 0,02 kg

Sliding piece set plastic; 0,02 kg

Yedek parça son taşıma · Spare parts end carriage




Pos. 6

Edscha TS: 40 69 001 780

Kama kiti CS-H; 0,02 kg

Chock kit CS-H; 0,02 kg



Pos. 7

Edscha TS: 41 69 004 860

Percin ve baglanti diski kiti (50 Adet); 0,52 kg

Rivet fixing disc kit (50 pcs.); 0,52 kg



Pos. 7a

Edscha TS: 41 00 063 395

Baglanti diski (100 Adet); 0,70 kg

Fixing disc (100 pcs.); 0,70 kg





Pos. 7b

Edscha TS: 41 01 005 194

Percin (1500 Adet); 6,00 kg

Rivet (1500 pcs.); 6,00 kg

Yedek parça son taşıma · Spare parts end carriage




Pos. 1

Edscha TS: 40 69 012 100

Arka araba CS-Profi arka portal güçlendirme (Ayar aralığı 2435 - 2770 mm); 19,84 kg

End carriage CS-Profi for rear portal reinforcement (Adjustment range 2435 - 2770 mm); 19,84 kg



Pos. 2

Edscha TS: 40 69 007 350

Arka araba CS-Profi arka portal güçlendirme için sağ; 6,41 kg

End carriage CS-Profi for rear portal reinforcement right; 6,41 kg


Yedek parça son taşıma · Spare parts end carriage



Pos. 3

Edscha TS: 40 69 007 320


Arka araba CS-Profi arka portal güçlendirme için sol; 12,85 kg
End carriage CS-Profi for rear portal reinforcement left;
12,85 kg



Pos. 3*

Edscha TS: 40 69 012 420

Arka araba için kilit CS-Profi Heck portal güçlendirme için;
0,35 kg
Locking for end carriage CS-Profi for rear portal reinforcement;
0,35 kg





Pos. 3*

Edscha TS: 40 69 012 220

Arka araba kilavuzu Arka portal güçlendirme (Kit); 0,74 kg
Guidance for end carriage for rear portal reinforcement (kit);
0,74 kg

Uç taşıyıcı için yedek parçalar Otomatik konumlandırma sisteminin varyantları · Spare parts end carriage variants adjustment mechanism




Pos. 1

Edscha TS: 40 69 010 760

Otomatik kaldırma ve amortisör tamir kiti 700 N (2 Adet);
2,28 kg

*Repairkit automatic adjustment mechanism with gasspring
700 N (2 pcs.); 2,28 kg*



Pos. 1*


Edscha TS: 40 69 011 490

Otomatik kaldırma ve amortisör tamir kiti 1000 N (2 Adet);
2,50 kg

*Repairkit automatic adjustment mechanism with gasspring
1000 N (2 pcs.); 2,50 kg*

Abbildung ähnlich · Picture similar

Uç taşıyıcı için yedek parçalar Otomatik konumlandırma sisteminin varyantları · Spare parts end carriage variants adjustment mechanism




Pos. 1a

Edscha TS: 40 00 075 099

Amortisör 700 N; 0,14 kg

Gas spring 700 N; 0,14 kg



Pos. 1b

Edscha TS: 40 69 009 730

Mafsal yuvası; 0,03 kg

Bearing block; 0,03 kg

Abbildung ähnlich · Picture similar




Pos. 2

Edscha TS: 40 69 011 560

Otomatik kaldırma kilidi ve Amortisör 700 N (sağ ve sol);
2,72 kg

*Automatic adjustment mechanism - locking with gasspring
700 N (right and left); 2,72 kg*




Pos. 2*

Edscha TS: 40 69 011 900

Otomatik kaldırma kilidi ve Amortisör 1000 N (sağ ve sol);
2,30 kg

*Automatic adjustment mechanism - locking left with gasspring
1000 N (right and left); 2,30 kg*

Uç taşıyıcı için yedek parçalar Otomatik konumlandırma sisteminin varyantları · Spare parts end carriage variants adjustment mechanism



Pos. 2a

Edscha TS: 40 69 002 740

Amotisör 1000 N > 30 kg; 0,20 kg

Gas spring 1000 N for endings > 30 kg; 0,20 kg



Pos. 3


Edscha TS: 40 69 012 190

Adaptör plaka civatalar dahil Celik kol; 0,82 kg

Adapter plate incl. screws metal positioning arm; 0,82 kg

Abbildung ähnlich · Picture similar

Uç taşıyıcı için yedek parçalar Otomatik konumlandırma sisteminin varyantları · Spare parts end carriage variants adjustment mechanism




Pos. 1

Edscha TS: 40 38 090 300

Montaj kiti otomatik kaldırma kolu (Plastik) ve Amortisör;
0,90 kg

Repairkit lifting arm (plastic) with gasspring; 0,90 kg



Pos. 1a


Edscha TS: 40 38 065 050

Otomatik kaldırma tamir kiti Plastik; 0,50 kg

Repair kit automatic adjustment mechanism plastic; 0,50 kg

Abbildung ähnlich · Picture similar


Uç taşıyıcı için yedek parçalar Otomatik konumlandırma sisteminin varyantları · Spare parts end carriage variants adjustment mechanism



Pos. 1b

Edscha TS: 40 00 075 099


Amortisör 700 N; 0,14 kg
Gas spring 700 N; 0,14 kg



Pos. 1c

Edscha TS: 40 38 081 770


Amortisör destegi tamir kiti UL II / HD / VP-UL; 0,04 kg
Gas spring holder repair kit UL II / HD / VP-UL; 0,04 kg



Pos. 1d

Edscha TS: 40 38 065 020

Amortisör tamir kiti 700 N otomatik kaldırma için (Plastik);
0,23 kg
Repairkit Gas spring 700 N for automatic adjustment mechanism (plastic); 0,23 kg




Pos. 2

Edscha TS: 40 38 027 253

Otomatik ayar mekanizması 1 x 700 N sol arka portal güçlendirmesi için arka araba kilidi dahil; 2,37 kg
Automatic adjustment mechanism 1 x 700 N left with locking for End carriage for rear portal reinforcement; 2,37 kg

Uç taşıyıcı için yedek parçalar Otomatik konumlandırma sisteminin varyantları · Spare parts end carriage variants adjustment mechanism




Pos. 2*

Edscha TS: 40 38 027 263

Otomatik ayar mekanizması 1 x 700 N sağ arka portal güçlendirmesi için arka araba kilidi dahil; 2,37kg

Automatic adjustment mechanism 1 x 700 N right with locking for End carriage for rear portal reinforcement; 2,37kg




Pos. 2*

Edscha TS: 40 38 027 264

Otomatik ayar mekanizması 2 x 500 N sağ arka portal güçlendirmesi için arka araba kilidi dahil; 2,51 kg

Automatic adjustment mechanism 2 x 500 N right with locking for end carriage for rear portal reinforcement; 2,51 kg




Pos. 2*

Edscha TS: 40 38 027 254

Otomatik ayar mekanizması 2 x 500 N sol arka portal güçlendirmesi için arka araba kilidi dahil; 2,48 kg

Automatic adjustment mechanism 2 x 500 N left with locking for end carriage for rear portal reinforcement; 2,48 kg




Pos. 3

Edscha TS: 40 38 048 780

Arka travers için oto. Ayar mekanizması 1 x 700 N sağ arka araba ve portal güçlendirme; 1,3 kg

Automatic adjustment mechanism for gantry beam 1 x 700 N right for End carriage for rear portal reinforcement; 1,3 kg

Uç taşıyıcı için yedek parçalar Otomatik konumlandırma sisteminin varyantları · Spare parts end carriage variants adjustment mechanism





Pos. 3*

Edscha TS: 40 38 048 770

Arka travers için oto. Ayar mekanizması 1 x 700 N sol arka araba ve portal güçlendirme; 1,3 kg

Automatic adjustment mechanism for gantry beam 1 x 700 N left for End carriage for rear portal reinforcement; 1,3 kg

Yedek parça orta · Spare parts middle




Pos. 1

Edscha TS: 40 69 000 410

Kros 2550 CS-Profi; 3,60 kg

Bow 2550 CS-Profi; 3,60 kg




Pos. 1*

Edscha TS: 40 69 003 870

Kros 2570 CS-Profi; 3,52 kg

Bow 2570 CS-Profi; 3,52 kg

Yedek parça orta · Spare parts middle




Pos. 2

Edscha TS: 40 69 013 350

Capraz cubuk 2550 CS-Profi; 0,54 kg

Crossbar 2550 CS-Profi; 0,54 kg



Pos. 2*

Edscha TS: 40 69 013 360

Capraz cubuk 2570 CS-Profi; 0,54 kg

Crossbar 2570 CS-Profi; 0,54 kg



Pos. 3

Edscha TS: 40 69 004 250

Katlanir plaka sol CS/VP-Profi; 0,98 kg

Joint left CS/VP-Profi; 0,98 kg




Pos. 3*

Edscha TS: 40 69 004 260

Katlanir plaka sag CS/VP-Profi; 0,98 kg

Joint right CS/VP-Profi; 0,98 kg

Yedek parça orta · Spare parts middle




Pos. 4

Edscha TS: 40 69 000 220

Tasiyici araba CS-Profi; 5,00 kg

Roller carriage CS-Profi; 5,00 kg




Pos. 4*

Edscha TS: 40 69 014 030

Tasiyici araba XL CS-Profi; 0,84 kg

Roller carriage XL CS-Profi; 0,84 kg




Pos. 4*

Edscha TS: 40 38 061 330

Celik tasiyici araba icin destek (1 Adet); 0,26 kg

Support for steel roller carriage (1 piece); 0,26 kg



Pos. 4*

Edscha TS: 41 01 040 200

Baglanti diski (1000 Adet); 0,21 kg

Fixing disc (1000 pcs.); 0,21 kg

Yedek parça orta · Spare parts middle




Pos. 4*

Edscha TS: 41 10 080 300

Percin (1000 Adet); 2,00 kg

Rivet (1000 pcs.); 2,00 kg




Pos. 5

Edscha TS: 40 69 014 160

Tamir kiti kros bağlantısı civata ve somun dahil (Standard / XL);
0,16 kg

*Repair kit bow connection incl. nuts and bolts (standard / XL);
0,16 kg*




Pos. 6

Edscha TS: 40 69 002 330

Branda koruyucu CS-Profi II civataları ile beraber; 0,27 kg

tarpaulin deflector CS-Profi II; 0,27 kg

Yedek ön · Spare parts front




Pos. 1

Edscha TS: 40 69 012 190

Adaptör plaka civatalar dahil Celik kol; 0,82 kg

Adapter plate incl. screws metal positioning arm; 0,82 kg




Pos. 2

Edscha TS: 40 69 010 680

Arka araba BG CS-Eco/Profi 2550 Celik kol; 12,81 kg

End carriage BG CS-Eco/Profi 2550 metal positioning arm;
12,81 kg

Yedek ön · Spare parts front



Pos. 3

Edscha TS: 40 69 011 650

Arka araba CS-Profi 2550 (1 x 700 N her iki yana) kilit ile;
21,47 kg

*End carriage CS-Profi 2550 (1 x 700 N per side) with locking
assembly; 21,47 kg*





Abbildung ähnlich · Picture similar

Pos. 3*

Edscha TS: 40 69 012 370

Arka araba CS-Profi 2550 (1 x 1000 N her iki yana) kilit ile
kapama için > 30 kg; 21,60 kg

*End carriage CS-Profi 2550 (1 x 1000 N per side) with locking
assembly for endings > 30 kg; 21,60 kg*



Pos. 3*

Edscha TS: 40 69 011 660

Arka araba CS-Profi 2570 (1 x 700 N her iki yana) kilit ile;
21,537 kg

*End carriage CS-Profi 2570 (1 x 700 N per side) with locking
assembly; 21,537 kg*




Abbildung ähnlich · Picture similar


Pos. 3*

Edscha TS: 40 69 012 390

Arka araba CS-Profi 2570 (1 x 1000 N her iki yana) kilit ile
kapama için > 30 kg; 21,69 kg

*End carriage CS-Profi 2570 (1 x 1000 N per side) with locking
assembly for endings > 30 kg; 21,69 kg*


Yedek ön · Spare parts front



Pos. 4

Edscha TS: 40 69 010 560

Arka araba CS-Profi 2550 (1 x 700 N her iki yana); 20,99 kg
End carriage CS-Profi 2550 (1 x 700 N per side); 20,99 kg




Pos. 4*

Edscha TS: 40 69 012 360

Arka araba CS-Profi 2550 (1 x 1000 N her iki yana) kapama
icin> 30 kg; 21,12 kg
*End carriage CS-Profi 2550 (1 x 1000 N per side) for endings >
30 kg; 21,12 kg*


Abbildung ähnlich · Picture similar



Pos. 4*

Edscha TS: 40 69 010 570

Arka araba CS-Profi 2570 (1 x 700 N her iki yana); 22,00 kg
End carriage CS-Profi 2570 (1 x 700 N per side); 22,00 kg




Pos. 4*

Edscha TS: 40 69 012 380

Arka araba CS-Profi 2570 (1 x 1000 N her iki yana) kapama
icin> 30 kg; 21,21 kg
*End carriage CS-Profi 2570 (1 x 1000 N per side) for endings >
30 kg; 21,21 kg*

Abbildung ähnlich · Picture similar

Yedek ön · Spare parts front




Pos. 5

Edscha TS: 40 69 012 750

Ara mesafe için katlanır plaka ayarlanabilir 330-650 mm sol;
1,16 kg

Compensating joint adjustable 330-650 mm left; 1,16 kg



Pos. 5*

Edscha TS: 40 69 012 760

Ara mesafe için katlanır plaka ayarlanabilir 330-650 mm sağ;
1,16 kg

Compensating joint adjustable 330-650 mm right; 1,16 kg



Pos. 5*

Edscha TS: 40 69 004 270

Ara mesafe için katlanır plaka 325 mm sol; 0,59 kg

Compensating joint 325 mm left; 0,59 kg



Pos. 5*

Edscha TS: 40 69 004 280

Ara mesafe için katlanır plaka 325 mm sağ; 0,59 kg

Compensating joint 325 mm right; 0,59 kg

Yedek ön · Spare parts front



Pos. 5*

Edscha TS: 40 69 008 810

Ara mesafe için katlanir plaka 480mm sol; 0,76 kg

Compensating joint 480mm left; 0,76 kg




Pos. 5*

Edscha TS: 40 69 008 820

Ara mesafe için katlanir plaka 480mm sag; 0,76 kg

Compensating joint 480mm right; 0,76 kg




Pos. 6

Edscha TS: 40 69 001 770

Rampa kiti; 0,02 kg

Ramp set locking; 0,02 kg




Pos. 7

Edscha TS: 40 69 000 980

İç kilit mekanizması; 0,04 kg

Inner locking; 0,04 kg

Yedek ön · Spare parts front




Pos. 8

Edscha TS: 40 38 068 710

Güvenlik halatı kiti; 0,30 kg

Safety rope set; 0,30 kg




Pos. 8*

Edscha TS: 40 69 003 710

Baglanti bandı; 0,19 kg

Connecting strap; 0,19 kg




Pos. 9

Edscha TS: 40 69 006 090

Her iki yöne kayabilirlik için Halat kilidi; 1,03 kg

Cable-locking mechanism for clearance on both sides; 1,03 kg



Pos. 10

Edscha TS: 40 69 006 380

Amortisör tamir kiti HD; 0,50 kg

Rep.-KIT Liftingarm incl. gasspring-SL3; 0,50 kg

Yedek ön · Spare parts front





Pos. 11

Edscha TS: 40 69 008 980

Kilit kiti 2570; 0,26 kg

locking set 2570; 0,26 kg

Yedek ön · Spare parts front




Pos. 1

Edscha TS: 40 69 012 030

Arka araba CS arka portal güçlendirme (1 x 700 N her iki yana)
(Ayar araligi 2435 - 2770 mm); 25,75 kg

End carriage CS for rear portal reinforcement (1 x 700 N per side) (Adjustment range 2435 - 2770 mm); 25,75 kg



Pos. 2

Edscha TS: 40 69 012 040

Arka araba CS arka portal güçlendirme (2 x 500 N her iki yana)
(Ayar araligi 2435 - 2770 mm); 26,07 kg

End carriage CS for rear portal reinforcement (2 x 500 N per side) (Adjustment range 2435 - 2770 mm); 26,07 kg

Yedek ön · Spare parts front




Pos. 3

Edscha TS: 40 69 012 020

Arka araba CS Portal travers için arka portal güçlendirme (1 x 700 N her iki yana) (Ayar aralığı 2435 - 2770 mm); 23,33 kg

End carriage CS for rear portal reinforcement for gantry beam (1 x 700 N per side) (Adjustment range 2435 - 2770 mm); 23,33 kg

Yedek ön · Spare parts front




Pos. 1

Edscha TS: 40 69 012 190

Adaptör plaka civatalar dahil Celik kol; 0,82 kg

Adapter plate incl. screws metal positioning arm; 0,82 kg




Pos. 2

Edscha TS: 40 38 080 450

Ön duvar üst kısım 2550 mm UL / LP; 31,30 kg

Front frame top 2550 mm UL / LP; 31,30 kg

Yedek ön · Spare parts front




Pos. 3

Edscha TS: 40 69 000 690

Portal travers 2550 mm x 130 mm; 15,64 kg

Gantry beam 2550 mm x 130 mm; 15,64 kg




Pos. 3*

Edscha TS: 40 69 003 340

Portal travers Standard 2570 mm x 130 mm; 15,70 kg

Gantry beam Standard 2570 mm x 130 mm; 15,70 kg




Pos. 3*

Edscha TS: 40 69 010 430

Portal travers 2550 mm x 130 mm sadece arka kısım güçlendirme için Arka araba ile kombinasyon şeklinde; 16,18 kg

Gantry beam 2550 mm x 130 mm just in combination with end carriage for rear portal reinforcement; 16,18 kg




Pos. 3*

Edscha TS: 40 69 010 460

Portal travers 2570 mm x 130 mm sadece arka kısım güçlendirme için Arka araba ile kombinasyon şeklinde; 4,16 kg

Gantry beam 2570 mm x 130 mm just in combination with end carriage for rear portal reinforcement; 4,16 kg

Yedek ön · Spare parts front




Pos. 4

Edscha TS: 40 69 003 700

Kapama krosu CurtainSider 2550 mm; 7,03 kg

End bow CurtainSider 2550 mm; 7,03 kg




Pos. 5

Edscha TS: 40 38 035 360

Kapama krosu 2550 arka portal güçlendirme için arka araba ile kombine; 5,45 kg

End bow 2550 just in combination with end carriage for rear portal reinforcement; 5,45 kg





Pos. 5*

Edscha TS: 40 38 097 380

Kapama krosu 2570 sadece Arka portal güçlendirme için arka araba ile kombinasyonlu; 5,97 kg

End bow 2570 only in combination with end carriage for rear portal reinforcement; 5,97 kg

Çatı takviyesi 4 halatlı parçalar · Roof reinforcement 4-rope parts




Pos. 1

Edscha TS: 40 00 000 802

Halat (müsteri özel) (Cene / Cene) cati güçlendirme için EN 12642 XL*

*Rope (customer specific) (jaw / jaw) for roof reinforcement EN 12642 XL**

EN 12642 XL yük emniyet yapıları için
EN 12642 XL for cargo securing bodyworks



Pos. 2


Edscha TS: 40 00 000 803

Halat (müsteri özel) (Göz / Cene) cati güçlendirme için EN 12642 XL*

*Rope (customer specific) (eye / jaw) for roof reinforcement EN 12642 XL**

EN 12642 XL yük emniyet yapıları için
EN 12642 XL für ladungssicherung Aufbau

Çatı takviyesi 4 halatlı parçalar · Roof reinforcement 4-rope parts




Pos. 3

Edscha TS: 40 69 001 340

XL Braketi ön; 0,23 kg

XL bracket front; 0,23 kg




Pos. 4

Edscha TS: 40 38 061 330

Celik taşıyıcı araba için destek (1 Adet); 0,26 kg

Support for steel roller carriage (1 piece); 0,26 kg




Pos. 5

Edscha TS: 40 38 069 720

Yay kilit pimi XL-Halatları için (8 mm); 0,05 kg

Spring locking pins for XL cable (8 mm); 0,05 kg





Pos. 6

Edscha TS: 40 38 055 560

Halat 6 x 145 göz ile; 0,10 kg

Rope 6 x 145 with eye; 0,10 kg

Çatı takviyesi 8 halatlı parçalar · Roof reinforcement 8-rope parts




Pos. 1

Edscha TS: 40 00 000 802

Halat (müsteri özel) (Cene / Cene) cati güçlendirme için EN 12642 XL*

Rope (customer specific) (jaw / jaw) for roof reinforcement EN 12642 XL*

EN 12642 XL yük emniyet yapıları için
EN 12642 XL for cargo securing bodyworks



Pos. 2

Edscha TS: 40 00 000 803

Halat (müsteri özel) (Göz / Cene) cati güçlendirme için EN 12642 XL*

Rope (customer specific) (eye / jaw) for roof reinforcement EN 12642 XL*

EN 12642 XL yük emniyet yapıları için
EN 12642 XL für ladungssichernde Aufbauten

Çatı takviyesi 8 halatlı parçalar · Roof reinforcement 8-rope parts




Pos. 3

Edscha TS: 40 38 062 140

Rampa seti UL ön + arka; 0,03 kg

Bolt set 12x26 with round head; 0,03 kg




Pos. 4

Edscha TS: 40 38 063 570

Celik halat 620 (Göz/Göz) (5/7); 0,15 kg

Rope 620 (eye/eye) 5/7; 0,15 kg




Pos. 5

Edscha TS: 40 38 055 560

Halat 6 x 145 göz ile; 0,10 kg

Rope 6 x 145 with eye; 0,10 kg




Pos. 6

Edscha TS: 40 38 069 720

Yay kilit pimi XL-Halatlari için (8 mm); 0,05 kg

Spring locking pins for XL cable (8 mm); 0,05 kg

Çatı takviyesi 8 halatlı parçalar · Roof reinforcement 8-rope parts




Pos. 7

Edscha TS: 40 69 001 340

XL Braketi ön; 0,23 kg

XL bracket front; 0,23 kg




Pos. 8


Edscha TS: 40 38 061 330

Celik taşıyıcı araba için destek (1 Adet); 0,26 kg

Support for steel roller carriage (1 piece); 0,26 kg

Opsiyonel aksesuar Universal · Additional Accessories Universal

Profile Profil	Montagesätze Assembly kit	Profilabdichtungen Profile seals	Rungenlaufwagen Stanchion roller carrier	Seitenplanenroller Side tarpaulin roller
	1  2  3  4 	5 	6 	7  8  9  10  Planenabweiserblech Tarpaulin deflector plate 11 




Pos. 1

Edscha TS: 40 69 000 110

Montaj kiti Universal, ön; 10,95 kg

Assembly kit CS Universal front; 10,95 kg




Pos. 2

Edscha TS: 40 69 000 120

Montaj kiti Universal, arka; 8,10 kg

Assembly kit CS Universal rear; 8,10 kg

Opsiyonel aksesuar Universal · Additional Accessories Universal




Pos. 3

Edscha TS: 40 69 004 000

Ön duvar plakası için tutucu; 0,09 kg

Holder front frame top; 0,09 kg




Pos. 4

Edscha TS: 40 38 077 840

Kelepçe seriti; 0,20 kg

Clamping strip; 0,20 kg




Pos. 5.1

Edscha TS: 40 38 087 400

Yagmur lastigi 13700 x 125 siyah Standard (Rulo); 9,20 kg

PVC pelmet 13700 x 125 black Standard (roll); 9,20 kg

Abbildung ähnlich · Picture similar



Pos. 5.2


Edscha TS: 40 38 087 410

Yagmur lastigi 18500 x 125 siyah Standard (Rulo); 12,00 kg

PVC pelmet 18500 x 125 black Standard (roll); 12,00 kg

Abbildung ähnlich · Picture similar


Opsiyonel aksesuar Universal · Additional Accessories Universal



Pos. 5.3

Edscha TS: 40 38 087 380

Yagmur lastigi 13700 x 125 gri Standard (Rulo); 8,18 kg
PVC pelmet 13700 x 125 grey Standard (roll); 8,18 kg



Pos. 5.4

Edscha TS: 40 38 087 390

Yagmur lastigi 18500 x 125 gri Standard (Rulo); 11,80 kg
PVC pelmet 18500 x 125 grey Standard (roll); 11,80 kg



Pos. 6

Edscha TS: 40 38 048 420

Baba makarasi arabasi Vol./Std/Univ.; 0,03 kg
Stanchion roller carrier Vol./Std/Univ.; 0,03 kg



Pos. 7

Edscha TS: 40 38 085 800

Branda makarasi klips ile; 0,22 kg
Side tarpaulin roller with clip; 0,22 kg

Opsiyonel aksesuar Universal · Additional Accessories Universal




Pos. 8

Edscha TS: 40 38 085 810

Branda makarasi klipssiz; 0,20 kg

Side tarpaulin roller without clip; 0,20 kg



Pos. 9

Edscha TS: 41 38 079 750

Plastik klips (100 Adet); 0,60 kg

Plastic-Clip (100 pcs.); 0,60 kg



Pos. 10

Edscha TS: 40 38 088 940

Branda makarasi SPR-4; 0,24 kg

Side tarpaulin roller SPR-4; 0,24 kg





Pos. 11

Edscha TS: 40 69 003 150

Branda koruyucu plaka baba için (Kit); 1,00 kg

Tarpaulin deflector plate (kit); 1,00 kg

Opsiyonel aksesuar Universal Classic · Additional Accessories Universal Classic




Pos. 1

Edscha TS: 40 38 029 750

Montaj kiti CS Universal Classic ön & arka; 8,00 kg

Assembly kit CS Universal Classic front & rear; 8,00 kg




Pos. 2

Edscha TS: 40 38 029 740

Kelepce profil 5 delik; 0,78 kg

clamping profile 5 hole; 0,78 kg

Opsiyonel aksesuar Universal Classic · Additional Accessories Universal Classic




Pos. 3

Edscha TS: 40 38 031 510

Kelepce bağlantısı; 0,55 kg

Clamping strip; 0,55 kg




Pos. 4.1

Edscha TS: 40 38 087 420

Yagmur lastigi 33000 x 120 gri Universal Classic (Rulo);

21,60 kg

PVC pelmet 33000 x 120 grey Universal Classic (roll); 21,60 kg




Pos. 4.2

Edscha TS: 40 38 087 440

Yagmur lastigi 33000 x 120 siyah Universal Classic (Rulo);

16,80 kg

PVC pelmet 33000 x 120 black Universal Classic (roll); 16,80 kg




Pos. 4.3

Edscha TS: 40 38 087 430


Yagmur lastigi 14000 x 120 gri Universal Classic (Rulo); 6,60 kg

PVC pelmet 14000 x 120 grey Universal Classic (roll); 6,60 kg

Opsiyonel aksesuar Universal Classic · Additional Accessories Universal Classic**Pos. 4.4****Edscha TS: 40 38 087 450**

Yagmur lastigi 14000 x 120 siyah Universal Classic (Rulo);
7,20 kg

PVC pelmet 14000 x 120 black Universal Classic (roll); 7,20 kg

**Pos. 5.1****Edscha TS: 40 38 025 390**

Baba makarasi arabasi dönebilir; 2,79 kg

Stanchion roller carriage rotatable; 2,79 kg

**Pos. 5.2****Edscha TS: 40 38 032 400**

Baba makarasi arabasi (sadece 40 38 031 360 kodlu brand
amakarasi ile kullanilir); 3,89 kg


*Stanchion roller carrier (to be used with curtain roller 40 38
031 360 only); 3,89 kg*

**Pos. 5.3****Edscha TS: 40 38 030 450**

Baba makarasi arabasi dönebilir; 0,17 kg

Stanchion roller carriage rotatable; 0,17 kg

Opsiyonel aksesuar Universal Classic · Additional Accessories Universal Classic




Pos. 5.4

Edscha TS: 40 38 031 490

Baba makarasi arabasi; 3,61 kg

Stanchion roller carrier; 3,61 kg




Pos. 5.5

Edscha TS: 40 38 032 100

Baba makarasi; 1,47 kg

Stanchion roller carrier; 1,47 kg



Pos. 5.6

Edscha TS: 40 38 031 950

Baba makarasi; 1,97 kg

Stanchion roller carrier; 1,97 kg



Pos. 6.1

Edscha TS: 40 38 031 360

Branda makarasi offset; 0,24 kg

Side tarpaulin roller offset; 0,24 kg

Opsiyonel aksesuar Universal Classic · *Additional Accessories Universal Classic*




Pos. 6.2

Edscha TS: 40 00 083 006

Branda makarasi düz; 0,23 kg

Side tarpaulin roller straight; 0,23 kg




Pos. 6.3

Edscha TS: 40 00 032 336

Spanzet silindiri; 0,16 kg

Belt roller; 0,16 kg

İsteğe bağlı Aksesuarlar · Additional Accessories




Pos. 1

Edscha TS: 40 38 083 970

Tamir kiti branda makarasi standard (TIR uyumlu) klips ile;
0,10 kg

*Repairkit side tarpaulin roller Standard (TIR capable) with clip;
0,10 kg*




Pos. 2

Edscha TS: 40 38 090 970

Branda makarasi tamir kiti SPR-4 (TIR uyumlu); 0,10 kg

Repairkit side tarpaulin roller SPR-4 (TIR capable); 0,10 kg

İsteğe bağlı Aksesuarlar · Additional Accessories



Pos. 3

Edscha TS: 40 38 083 960

Branda makarasi tamir kiti plastik roller ile (Metal kisim yuvarlak delikli TIR uygun degil); 0,09 kg

Side tarpaulin roller repair kit with plastic-roller (Baseplate version for cylindrical hole shape not TIR capable); 0,09 kg

Daha fazla bilgi ve yardım · Further information and help



Talimatlar · Manual

Çalıştırma talimatları CS-Profi II, 25 dilde
User Manual CS-Profi II, 25 languages



Talimatlar · Manual

Montaj talimatları CS-Profi II, Almanca-İngilizce
Assembly Instructions CS-Profi II, german-english



Talimatlar · Manual

Onarım talimatları CS-Profi II, Almanca-İngilizce
Repairing Instructions CS-Profi II, german-english

Bu ürün hakkında daha fazla bilgiyi ve yardımı web sitemizde, örneğin indirme alanında bulabilirsiniz.

Further information on this product as well as help is available on our website, e.g. in the download area.



www.EdschaTS.com



Çatı yapısı · Roof Structure



Standard

M = 5,18 kg/m





Volumen · Volume

M = 5,65 kg/m





Universal

M = 6,20 kg/m




Universal Classic

M = 6,37 kg/m





Genişleme bileşenleri Components

Genel bakış · Overview




Yedek parçalar arka · Spare parts rear



Pos. 1

Edscha TS: 40 69 010 560

Arka araba CS-Profi 2550 (1 x 700 N her iki yana); 20,99 kg
End carriage CS-Profi 2550 (1 x 700 N per side); 20,99 kg




Pos. 2

Edscha TS: 40 69 011 650

Arka araba CS-Profi 2550 (1 x 700 N her iki yana) kilit ile;
21,47 kg
End carriage CS-Profi 2550 (1 x 700 N per side) with locking
assembly; 21,47 kg


Yedek parçalar arka · Spare parts rear



Pos. 3

Edscha TS: 40 69 010 680


Arka araba BG CS-Eco/Profi 2550 Celik kol; 12,81 kg
End carriage BG CS-Eco/Profi 2550 metal positioning arm;
12,81 kg



Pos. 4

Edscha TS: 40 69 011 690


Arka araba CS-Eco/Profi 2550 kilit ile; 13,29 kg
End carriage CS-Eco/Profi 2550 with locking assembly;
13,29 kg



Pos. 5

Edscha TS: 40 69 003 570

Arka araba TailWing 400-700; 12,95 kg
End carriage TailWing 400-700; 12,95 kg




Pos. 6

Edscha TS: 40 69 002 030

Tailwing için arka araba 400-900; 21,92 kg
End carriage for TailWing 400-900; 21,92 kg

Yedek parçalar arka · Spare parts rear




Pos. 7

Edscha TS: 40 69 001 810

Tailwing için arka araba 901-1200; 21,96 kg

End carriage for TailWing 901-1200; 21,96 kg



Pos. 8

Edscha TS: 40 69 001 770

Rampa kiti; 0,02 kg

Ramp set locking; 0,02 kg



Pos. 9

Edscha TS: 40 69 004 850

Koruma kiti; 0,03 kg

Stopper set; 0,03 kg




Pos. 10

Edscha TS: 40 38 062 430

Ceki bastonu; 4,00 kg

Tie rod; 4,00 kg

Yedek parçalar arka · Spare parts rear





Pos. -

Edscha TS: 40 69 003 190

Otomatik kaldırma-kilit kiti; 0,68 kg

Automatic adjustment mechanism - locking assembly; 0,68 kg

Yedek parçalar arka · Spare parts rear




Pos. 1

Edscha TS: 40 69 000 690

Portal travers 2550 mm x 130 mm; 15,64 kg

Gantry beam 2550 mm x 130 mm; 15,64 kg




Pos. 2

Edscha TS: 40 69 001 370

Portal travers 2550 mm x 190 mm; 18,60 kg

Gantry beam 2550 mm x 190 mm; 18,60 kg

Yedek parçalar arka · Spare parts rear




Pos. 3

Edscha TS: 40 69 003 700

Kapama krosu CurtainSider 2550 mm; 7,03 kg

End bow CurtainSider 2550 mm; 7,03 kg




Pos. 4

Edscha TS: 40 69 004 700

Kros 2550 CS-ECO civatali; 3,59 kg

Bow 2550 CS-ECO screwed; 3,59 kg




Pos. 5

Edscha TS: 40 69 002 340

Branda koruyucu CS-Eco II civatalari ile beraber; 0,29 kg

tarpaulin deflector CS-Eco II; 0,29 kg

Yedek parça uç taşıyıcısı Small · Spare parts front end carriage Compact Small




Pos. 1

Edscha TS: 40 38 033 041

Ceki seridi komple; 0,02 kg

Pull strip cpl.; 0,02 kg




Pos. 2

Edscha TS: 40 38 072 780

Roller tamir kiti M6; 0,03 kg

Repair kit roller with inside thread M6; 0,03 kg


Yedek parça uç taşıyıcısı Small · Spare parts front end carriage Compact Small



Pos. 3

Edscha TS: 40 69 000 730


Kayar parça kiti plastik; 0,02 kg
Sliding piece set plastic; 0,02 kg



Pos. 4

Edscha TS: 40 69 001 780

Kama kiti CS-H; 0,02 kg
Chock kit CS-H; 0,02 kg



Pos. 5

Edscha TS: 41 69 004 860

Percin ve bağlantı disk kiti (50 Adet); 0,52 kg
Rivet fixing disc kit (50 pcs.); 0,52 kg



Pos. 5a

Edscha TS: 41 00 063 395

Baglantı disk (100 Adet); 0,70 kg
Fixing disc (100 pcs.); 0,70 kg

Yedek parça uç taşıyıcısı Small · *Spare parts front end carriage Compact Small*




Pos. 5b

Edscha TS: 41 01 005 194

Percin (1500 Adet); 6,00 kg

Rivet (1500 pcs.); 6,00 kg

Yedek parça uç taşıyıcısı Standard · Spare parts front end carriage Compact Standard



Pos. 1

Edscha TS: 40 38 033 041

Ceki seridi komple; 0,02 kg

Pull strip cpl.; 0,02 kg




Pos. 2

Edscha TS: 40 69 003 180

Kilit kiti AB 2550; 0,29 kg

Locking set AB 2550; 0,29 kg

Yedek parça uç taşıyıcısı Standard · Spare parts front end carriage Compact Standard




Pos. 3

Edscha TS: 40 38 072 780

Roller tamir kiti M6; 0,03 kg

Repair kit roller with inside thread M6; 0,03 kg




Pos. 4

Edscha TS: 40 69 000 730

Kayar parça kiti plastik; 0,02 kg

Sliding piece set plastic; 0,02 kg




Pos. 5

Edscha TS: 40 69 001 780

Kama kiti CS-H; 0,02 kg

Chock kit CS-H; 0,02 kg



Pos. 6

Edscha TS: 41 69 004 860

Percin ve baglanti diski kiti (50 Adet); 0,52 kg

Rivet fixing disc kit (50 pcs.); 0,52 kg

Yedek parça uç taşıyıcısı Standard · Spare parts front end carriage Compact Standard




Pos. 6a

Edscha TS: 41 00 063 395

Baglanti diski (100 Adet); 0,70 kg

Fixing disc (100 pcs.); 0,70 kg





Pos. 6b

Edscha TS: 41 01 005 194

Percin (1500 Adet); 6,00 kg

Rivet (1500 pcs.); 6,00 kg

Uç taşıyıcı için yedek parçalar Otomatik konumlandırma sisteminin varyantları · Spare parts end carriage variants adjustment mechanism




Pos. 1

Edscha TS: 40 69 010 760

Otomatik kaldırma ve amortisör tamir kiti 700 N (2 Adet);
2,28 kg

*Repairkit automatic adjustment mechanism with gasspring
700 N (2 pcs.); 2,28 kg*




Pos. 1a

Edscha TS: 40 00 075 099

Amortisör 700 N; 0,14 kg

Gas spring 700 N; 0,14 kg

Uç taşıyıcı için yedek parçalar Otomatik konumlandırma sisteminin varyantları · Spare parts end carriage variants adjustment mechanism




Pos. 1b

Edscha TS: 40 69 009 730

Mafsal yuvasi; 0,03 kg

Bearing block; 0,03 kg



Pos. 2

Edscha TS: 40 69 011 560

Otomatik kaldırma kilidi ve Amortisör 700 N (sag ve sol); 2,72 kg

Automatic adjustment mechanism - locking with gasspring 700 N (right and left); 2,72 kg





Pos. 3

Edscha TS: 40 69 012 190

Adaptör plaka civatalar dahil Celik kol; 0,82 kg

Adapter plate incl. screws metal positioning arm; 0,82 kg

Uç taşıyıcı için yedek parçalar Otomatik konumlandırma sisteminin varyantları · Spare parts end carriage variants adjustment mechanism




Pos. 1

Edscha TS: 40 38 090 300

Montaj kiti otomatik kaldırma kolu (Plastik) ve Amortisör;
0,90 kg

Repairkit lifting arm (plastic) with gasspring; 0,90 kg



Pos. 1a


Edscha TS: 40 38 065 050

Otomatik kaldırma tamir kiti Plastik; 0,50 kg

Repair kit automatic adjustment mechanism plastic; 0,50 kg

Abbildung ähnlich · Picture similar

Uç taşıyıcı için yedek parçalar Otomatik konumlandırma sisteminin varyantları · Spare parts end carriage variants adjustment mechanism




Pos. 1b

Edscha TS: 40 00 075 099

Amortisör 700 N; 0,14 kg

Gas spring 700 N; 0,14 kg




Pos. 1c

Edscha TS: 40 38 081 770

Amortisör destegi tamir kiti UL II / HD / VP-UL; 0,04 kg

Gas spring holder repair kit UL II / HD / VP-UL; 0,04 kg

Abbildung ähnlich · Picture similar





Pos. 1d

Edscha TS: 40 38 065 020

Amortisör tamir kiti 700 N otomatik kaldırma için (Plastik); 0,23 kg

Repairkit Gas spring 700 N for automatic adjustment mechanism (plastic); 0,23 kg

Yedek Parça Portal Beam Std. / Vol. · Spare parts gantry beam Std. / Vol.




Pos. 1

Edscha TS: 40 69 003 200

Kilavuz kiti Portal travers komple (2 adet) Plastik(Standard / Volumen / TailWing); 0,15 kg

Guide tupe set gantry beam compl. (2 pieces) plastic (Standard / Volume / TailWing); 0,15 kg



Pos. 2

Edscha TS: 40 69 013 600

Civata kiti kapama krosu / Portal travers; 0,13 kg

Screwset end bow / gantry beam; 0,13 kg

Yedek Parça Portal Beam Std. / Vol. · Spare parts gantry beam Std. / Vol.



Pos. *


Edscha TS: 40 38 072 740

Civata seti Kapama krosu / Portal travers plastik kaldırma kolu
icin; 0,07 kg

Screwset end bow / gantry beam for plastic lifting arm; 0,07 kg

DB yedek parçaları · Spare parts DB

Spiegelstärken · Bow Thicknesses




DB-Ausführung · DB design

Aufbaubreite

Body width: 2550 mm

verstärkt nach · reinforced acc. to EN 283



Pos. -

Edscha TS: 40 69 004 710


Kros BG 2550 CS-Eco DB (civatali)

Bow BG 2550 CS-Eco DB* (screwed)

DB = kombine taşımacılık için uygun ve Deutsche Bahn tarafından test edildi

DB = suitable for combined use and aproved by German Railways

Opsiyonel aksesuar yan perde rulosu · Additional Accessories Standard


Profile Profile	Montagesätze Assembly kit	Profilabdichtungen Profile seals	Rungenlaufwagen Stanchion roller carrier	Seitenplanenroller Side tarpaulin roller
	1  2 	3 	4 	5  6  7  8  Planenabweiserblech Tarpaulin deflector plate 9 



Pos. 1

Edscha TS: 40 69 004 000

Ön duvar plakası için tutucu; 0,09 kg
Holder front frame top; 0,09 kg



Pos. 2

Edscha TS: 40 38 077 840

Kelepçe seriti; 0,20 kg
Clamping strip; 0,20 kg


Opsiyonel aksesuar yan perde rulosu · Additional Accessories Standard



Pos. 3.1

Edscha TS: 40 38 087 400


Yagmur lastigi 13700 x 125 siyah Standard (Rulo); 9,20 kg
PVC pelmet 13700 x 125 black Standard (roll); 9,20 kg



Pos. 3.2

Edscha TS: 40 38 087 410


Yagmur lastigi 18500 x 125 siyah Standard (Rulo); 12,00 kg
PVC pelmet 18500 x 125 black Standard (roll); 12,00 kg



Pos. 3.3

Edscha TS: 40 38 087 380

Yagmur lastigi 13700 x 125 gri Standard (Rulo); 8,18 kg
PVC pelmet 13700 x 125 grey Standard (roll); 8,18 kg



Pos. 3.4

Edscha TS: 40 38 087 390

Yagmur lastigi 18500 x 125 gri Standard (Rulo); 11,80 kg
PVC pelmet 18500 x 125 grey Standard (roll); 11,80 kg

Opsiyonel aksesuar Standard · Additional Accessories Standard



Pos. 4

Edscha TS: 40 38 048 420

Baba makarasi arabasi Vol./Std/Univ.; 0,03 kg

Stanchion roller carrier Vol./Std/Univ.; 0,03 kg



Pos. 5

Edscha TS: 40 38 085 800

Branda makarasi klips ile; 0,22 kg

Side tarpaulin roller with clip; 0,22 kg




Pos. 6

Edscha TS: 40 38 085 810

Branda makarasi klipssiz; 0,20 kg

Side tarpaulin roller without clip; 0,20 kg



Pos. 7

Edscha TS: 41 38 079 750

Plastik klips (100 Adet); 0,60 kg

Plastic-Clip (100 pcs.); 0,60 kg

Opsiyonel aksesuar Standard · Additional Accessories Standard



Pos. 8

Edscha TS: 40 38 088 940

Branda makarasi SPR-4; 0,24 kg
Side tarpaulin roller SPR-4; 0,24 kg





Pos. 9

Edscha TS: 40 69 003 150

Branda koruyucu plaka baba için (Kit); 1,00 kg
Tarpaulin deflector plate (kit); 1,00 kg


Opsiyonel aksesuar Standard · Additional Accessories Volume



Pos. 1

Edscha TS: 40 69 004 000

Ön duvar plakası için tutucu; 0,09 kg
Holder front frame top; 0,09 kg




Pos. 2

Edscha TS: 40 38 077 840

Kelepçe seriti; 0,20 kg
Clamping strip; 0,20 kg

Opsiyonel aksesuar Standard · Additional Accessories Volume



Pos. 3

Edscha TS: 40 69 002 130

Tutucu Aluminyum pervaz; 0,10 kg

Clamping strip; 0,10 kg




Abbildung ähnlich · Picture similar

Pos. 4.1

Edscha TS: 40 38 087 340

Yagmur lastigi 13700 x 110 gri Volumen (Rulo); 7,20 kg

PVC pelmet 13700 x 110 grey Volume (roll); 7,20 kg




Abbildung ähnlich · Picture similar

Pos. 4.2

Edscha TS: 40 38 087 350

Yagmur lastigi 18500 x 110 gri Volumen (Rulo); 10,60 kg

PVC pelmet 18500 x 110 grey Volume (roll); 10,60 kg




Abbildung ähnlich · Picture similar


Pos. 4.3

Edscha TS: 40 38 087 360

Yagmur lastigi 13700 x 110 siyah Volumen (Rulo); 7,60 kg

PVC pelmet 13700 x 110 black side connection (roll); 7,60 kg

Opsiyonel aksesuar Volume · *Additional Accessories Volume*



Pos. 4.4

Edscha TS: 40 38 087 370

Yagmur lastigi 18500 x 110 siyah Volumen (Rulo); 10,60 kg
PVC pelmet 18500 x 110 black Volume (roll); 10,60 kg



Pos. 5

Edscha TS: 40 38 048 420

Baba makarasi arabasi Vol./Std/Univ.; 0,03 kg
Stanchion roller carrier Vol./Std/Univ.; 0,03 kg



Pos. 6

Edscha TS: 40 38 085 800

Branda makarasi klips ile; 0,22 kg
Side tarpaulin roller with clip; 0,22 kg



Pos. 7

Edscha TS: 40 38 085 810

Branda makarasi klipssiz; 0,20 kg
Side tarpaulin roller without clip; 0,20 kg

Opsiyonel aksesuar Volume · Additional Accessories Volume



Pos. 8

Edscha TS: 41 38 079 750

Plastik klips (100 Adet); 0,60 kg

Plastic-Clip (100 pcs.); 0,60 kg



Pos. 9

Edscha TS: 40 38 088 940

Branda makarasi SPR-4; 0,24 kg

Side tarpaulin roller SPR-4; 0,24 kg





Pos. 10

Edscha TS: 40 69 003 150

Branda koruyucu plaka baba için (Kit); 1,00 kg

Tarpaulin deflector plate (kit); 1,00 kg

Opsiyonel aksesuar Volume · Additional Accessories Universal




Pos. 1

Edscha TS: 40 69 000 110

Montaj kiti Universal, ön; 10,95 kg

Assembly kit CS Universal front; 10,95 kg




Pos. 2

Edscha TS: 40 69 000 120

Montaj kiti Universal, arka; 8,10 kg

Assembly kit CS Universal rear; 8,10 kg

Opsiyonel aksesuar Volume · Additional Accessories Universal




Pos. 3

Edscha TS: 40 69 004 000

Ön duvar plakası için tutucu; 0,09 kg

Holder front frame top; 0,09 kg



Pos. 4

Edscha TS: 40 38 077 840

Kelepce seriti; 0,20 kg

Clamping strip; 0,20 kg




Abbildung ähnlich · Picture similar

Pos. 5.1

Edscha TS: 40 38 087 400

Yagmur lastigi 13700 x 125 siyah Standard (Rulo); 9,20 kg

PVC pelmet 13700 x 125 black Standard (roll); 9,20 kg




Abbildung ähnlich · Picture similar


Pos. 5.2

Edscha TS: 40 38 087 410

Yagmur lastigi 18500 x 125 siyah Standard (Rulo); 12,00 kg

PVC pelmet 18500 x 125 black Standard (roll); 12,00 kg

Opsiyonel aksesuar Universal · *Additional Accessories Universal*




Pos. 5.3

Edscha TS: 40 38 087 380

Yagmur lastigi 13700 x 125 gri Standard (Rulo); 8,18 kg

PVC pelmet 13700 x 125 grey Standard (roll); 8,18 kg



Pos. 5.4

Edscha TS: 40 38 087 390

Yagmur lastigi 18500 x 125 gri Standard (Rulo); 11,80 kg

PVC pelmet 18500 x 125 grey Standard (roll); 11,80 kg



Pos. 6

Edscha TS: 40 38 048 420

Baba makarasi arabasi Vol./Std/Univ.; 0,03 kg

Stanchion roller carrier Vol./Std/Univ.; 0,03 kg



Pos. 7

Edscha TS: 40 38 085 800

Branda makarasi klips ile; 0,22 kg

Side tarpaulin roller with clip; 0,22 kg

Opsiyonel aksesuar Universal · Additional Accessories Universal




Pos. 8

Edscha TS: 40 38 085 810

Branda makarasi klipssiz; 0,20 kg

Side tarpaulin roller without clip; 0,20 kg



Pos. 9

Edscha TS: 41 38 079 750

Plastik klips (100 Adet); 0,60 kg

Plastic-Clip (100 pcs.); 0,60 kg



Pos. 10

Edscha TS: 40 38 088 940

Branda makarasi SPR-4; 0,24 kg

Side tarpaulin roller SPR-4; 0,24 kg





Pos. 11

Edscha TS: 40 69 003 150

Branda koruyucu plaka baba için (Kit); 1,00 kg

Tarpaulin deflector plate (kit); 1,00 kg


Opsiyonel aksesuar Universal Classic · Additional Accessories Universal Classic



Pos. 1

Edscha TS: 40 38 029 750


Montaj kiti CS Universal Classic ön & arka; 8,00 kg
Assembly kit CS Universal Classic front & rear; 8,00 kg




Pos. 2

Edscha TS: 40 38 029 740

Kelepce profil 5 delik; 0,78 kg
clamping profile 5 hole; 0,78 kg


Opsiyonel aksesuar Universal Classic · Additional Accessories Universal Classic**Pos. 3****Edscha TS: 40 38 031 510**

Kelepce bağlantısı; 0,55 kg

Clamping strip; 0,55 kg**Pos. 4.1****Edscha TS: 40 38 087 420**


Yagmur lastigi 33000 x 120 gri Universal Classic (Rulo);

21,60 kg

PVC pelmet 33000 x 120 grey Universal Classic (roll); 21,60 kg**Pos. 4.2****Edscha TS: 40 38 087 440**


Yagmur lastigi 33000 x 120 siyah Universal Classic (Rulo);

16,80 kg

PVC pelmet 33000 x 120 black Universal Classic (roll); 16,80 kg**Pos. 4.3****Edscha TS: 40 38 087 430**


Yagmur lastigi 14000 x 120 gri Universal Classic (Rulo); 6,60 kg

PVC pelmet 14000 x 120 grey Universal Classic (roll); 6,60 kg

Opsiyonel aksesuar Universal Classic · Additional Accessories Universal Classic**Pos. 4.4****Edscha TS: 40 38 087 450**

Yagmur lastigi 14000 x 120 siyah Universal Classic (Rulo);
7,20 kg

PVC pelmet 14000 x 120 black Universal Classic (roll); 7,20 kg

**Pos. 5.1****Edscha TS: 40 38 025 390**

Baba makarasi arabasi dönebilir; 2,79 kg

Stanchion roller carriage rotatable; 2,79 kg

**Pos. 5.2****Edscha TS: 40 38 032 400**

Baba makarasi arabasi (sadece 40 38 031 360 kodlu brand
amakarasi ile kullanilir); 3,89 kg

*Stanchion roller carrier (to be used with curtain roller 40 38
031 360 only); 3,89 kg*

**Pos. 5.3****Edscha TS: 40 38 030 450**

Baba makarasi arabasi dönebilir; 0,17 kg

Stanchion roller carriage rotatable; 0,17 kg


Opsiyonel aksesuar Universal Classic · Additional Accessories Universal Classic



Pos. 5.4

Edscha TS: 40 38 031 490


Baba makarasi arabasi; 3,61 kg
Stanchion roller carrier; 3,61 kg



Pos. 5.5

Edscha TS: 40 38 032 100

Baba makarasi; 1,47 kg
Stanchion roller carrier; 1,47 kg



Pos. 5.6

Edscha TS: 40 38 031 950

Baba makarasi; 1,97 kg
Stanchion roller carrier; 1,97 kg



Pos. 6.1

Edscha TS: 40 38 032 400

Baba makarasi arabasi (sadece 40 38 031 360 kodlu brand amakarasi ile kullanilir); 3,89 kg
Stanchion roller carrier (to be used with curtain roller 40 38 031 360 only); 3,89 kg

Opsiyonel aksesuar Universal Classic · *Additional Accessories Universal Classic*




Pos. 6.2

Edscha TS: 40 00 083 006

Branda makarasi düz; 0,23 kg

Side tarpaulin roller straight; 0,23 kg



Pos. 6.3


Edscha TS: 40 00 032 336

Spanzet silindiri; 0,16 kg

Belt roller; 0,16 kg

Opsiyonel aksesuar Universal Classic · Additional Accessories side tarpaulin roller

Seitenplanenroller Reparatursatz
Side tarpaulin roller repair kit




Pos. 1

Edscha TS: 40 38 083 970

Tamir kiti branda makarasi standard (TIR uyumlu) klips ile;
0,10 kg

*Repairkit side tarpaulin roller Standard (TIR capable) with clip;
0,10 kg*




Pos. 2

Edscha TS: 40 38 090 970

Branda makarasi tamir kiti SPR-4 (TIR uyumlu); 0,10 kg

Repairkit side tarpaulin roller SPR-4 (TIR capable); 0,10 kg

Opsiyonel aksesuar Universal Classic · *Additional Accessories side tarpaulin roller*



Pos. 3

Edscha TS: 40 38 083 960

Branda makarasi tamir kiti plastik roller ile (Metal kisim yuvarlak delikli TIR uygun degil); 0,09 kg

Side tarpaulin roller repair kit with plastic-roller (Baseplate version for cylindrical hole shape not TIR capable); 0,09 kg

Daha fazla bilgi ve yardım · Further information and help



Talimatlar · Manual

Çalıştırma talimatları CS-ECO II, 25 dilde
User Manual CS-ECO II, 25 languages



Talimatlar · Manual

Montaj talimatları CS-ECO II, Almanca-İngilizce
Assembly Instructions CS-ECO II, german-english



Talimatlar · Manual

Onarım talimatları CS-ECO II, Almanca-İngilizce
Repairing Instructions CS-ECO II, german-english

Bu ürün hakkında daha fazla bilgiyi ve yardımı web sitemizde, örneğin indirme alanında bulabilirsiniz.

Further information on this product as well as help is available on our website, e.g. in the download area.

www.EdschaTS.com





Çatı yapısı · Roof Structure

Compact


M = 2,88 kg/m

Schiebedach · *Sliding roof*





Genişleme bileşenleri
Components

Genel bakış · Overview Compact Sliding Roof



Yedek parçalar arka · *Spare parts rear*




Pos. 1

Edscha TS: 40 69 010 900

Arka araba VP Standard 2550 (1 x 700 N her iki yana);
19,68 kg

End carriage VP Standard 2550 (1 x 700 N per side); 19,68 kg




Pos. 2

Edscha TS: 40 69 011 790

Arka araba VP Standard 2550 (1 x 700 Nher iki yana) kilit ile;
20,16 kg

*End carriage VP Standard 2550 (1 x 700 N per side) with
locking assembly; 20,16 kg*

Yedek parçalar arka · *Spare parts rear*




Pos. 3

Edscha TS: 40 69 011 010

Arka araba Small 2550; 12,24 kg

End carriage small 2550; 12,24 kg




Pos. 4

Edscha TS: 40 69 011 720

Arka araba Small 2550 kilit ile; 12,72 kg

End carriage small 2550 with locking assembly; 12,72 kg




Pos. 5

Edscha TS: 40 69 011 020

Arka araba Small TailWing 400-700; 13,23 kg

End carriage small for TailWing 400-700; 13,23 kg




Pos. 6

Edscha TS: 40 69 010 910

Arka araba TailWing 400-900; 20,66 kg

End carriage for TailWing 400-900; 20,66 kg

Yedek parçalar arka · *Spare parts rear*




Pos. 7

Edscha TS: 40 69 010 920

Arka araba TailWing 901-1200; 20,70 kg

End carriage for TailWing 901-1200; 20,70 kg



Pos. 8

Edscha TS: 40 38 068 440

Montaj kiti Yuvarlanma kilidi; 0,00 kg

Repairkit Roll-off safety; 0,00 kg





Pos. 9

Edscha TS: 40 38 062 430

Ceki bastonu; 4,00 kg

Tie rod; 4,00 kg

Yedek parçalar arka · *Spare parts rear*




Pos. 1

Edscha TS: 40 69 000 690

Portal travers 2550 mm x 130 mm; 15,64 kg

Gantry beam 2550 mm x 130 mm; 15,64 kg



Pos. 2

Edscha TS: 40 69 003 700

Kapama krosu CurtainSider 2550 mm; 7,03 kg

End bow CurtainSider 2550 mm; 7,03 kg

Yedek parçalar arka · *Spare parts rear*




Pos. 3

Edscha TS: 40 69 012 190

Adaptör plaka civatalar dahil Celik kol; 0,82 kg

Adapter plate incl. screws metal positioning arm; 0,82 kg

Yedek parça uç arabası Kompakt Small · *Spare parts front end carriage Compact small*



Pos. 1

Edscha TS: 40 38 033 041

Ceki seridi komple; 0,02 kg

Pull strip cpl.; 0,02 kg




Pos. 2

Edscha TS: 40 38 072 760

Arka araba katlanır plaka bağlantısı; 0,05 kg

Articulationset fixing end carriage; 0,05 kg

Yedek parça uç arabası Kompakt Small · *Spare parts front end carriage Compact small*




Pos. 3

Edscha TS: 40 38 072 770

Kilit tamir kiti; 0,16 kg

Repair kit locking; 0,16 kg




Pos. 4

Edscha TS: 40 38 072 780

Roller tamir kiti M6; 0,03 kg

Repair kit roller with inside thread M6; 0,03 kg




Pos. 5

Edscha TS: 40 38 072 790

Tamir kiti Arka araba kilavuz roller; 0,10 kg

Repair kit guidingroller end carriage; 0,10 kg



Pos. 6


Edscha TS: 40 38 069 960

Tamir kiti kayar parca için; 0,01 kg

Repair kit sliding piece; 0,01 kg

Abbildung ähnlich · *Picture similar*

Yedek parça uç arabası Kompakt · *Spare parts front end carriage Compact*



Pos. 1

Edscha TS: 40 38 033 041

Ceki seridi komple; 0,02 kg

Pull strip cpl.; 0,02 kg




Pos. 2

Edscha TS: 40 38 072 760

Arka araba katlanır plaka bağlantısı; 0,05 kg

Articulationset fixing end carriage; 0,05 kg

Yedek parça uç arabası Kompakt · *Spare parts front end carriage Compact*




Pos. 3

Edscha TS: 40 38 072 780

Roller tamir kiti M6; 0,03 kg

Repair kit roller with inside thread M6; 0,03 kg




Pos. 4

Edscha TS: 40 38 072 790

Tamir kiti Arka araba kilavuz roller; 0,10 kg

Repair kit guidingroller end carriage; 0,10 kg




Pos. 5

Edscha TS: 40 38 069 960

Tamir kiti kayar parca için; 0,01 kg

Repair kit sliding piece; 0,01 kg

Abbildung ähnlich · *Picture similar*





Pos. 6

Edscha TS: 40 38 072 770

Kilit tamir kiti; 0,16 kg

Repair kit locking; 0,16 kg

Uç taşıyıcı için yedek parçalar Otomatik konumlandırma sisteminin varyantları · Spare parts end carriage variants adjustment mechanism




Pos. 1

Edscha TS: 40 69 010 760

Otomatik kaldırma ve amortisör tamir kiti 700 N (2 Adet);
2,28 kg

*Repairkit automatic adjustment mechanism with gasspring
700 N (2 pcs.); 2,28 kg*



Pos. 1*

Edscha TS: 40 69 011 490

Otomatik kaldırma ve amortisör tamir kiti 1000 N (2 Adet);
2,50 kg

*Repairkit automatic adjustment mechanism with gasspring
1000 N (2 pcs.); 2,50 kg*

Abbildung ähnlich · Picture similar

Uç taşıyıcı için yedek parçalar Otomatik konumlandırma sisteminin varyantları · *Spare parts end carriage variants adjustment mechanism*




Pos. 1a

Edscha TS: 40 00 075 099

Amortisör 700 N; 0,14 kg

Gas spring 700 N; 0,14 kg




Pos. 1b

Edscha TS: 40 69 009 730

Mafsal yuvası; 0,03 kg

Bearing block; 0,03 kg

Abbildung ähnlich · *Picture similar*




Pos. 2

Edscha TS: 40 69 011 560

Otomatik kaldırma kilidi ve Amortisör 700 N (sağ ve sol);
2,72 kg

*Automatic adjustment mechanism - locking with gasspring
700 N (right and left); 2,72 kg*




Pos. 2*

Edscha TS: 40 69 011 900

Otomatik kaldırma kilidi ve Amortisör 1000 N (sağ ve sol);
2,30 kg

*Automatic adjustment mechanism - locking left with gasspring
1000 N (right and left); 2,30 kg*

Uç taşıyıcı için yedek parçalar Otomatik konumlandırma sisteminin varyantları · *Spare parts end carriage variants adjustment mechanism*



Pos. 2a

Edscha TS: 40 69 002 740

Amotisör 1000 N > 30 kg; 0,20 kg

Gas spring 1000 N for endings > 30 kg; 0,20 kg



Pos. 3


Edscha TS: 40 69 012 190

Adaptör plaka civatalar dahil Celik kol; 0,82 kg

Adapter plate incl. screws metal positioning arm; 0,82 kg

Abbildung ähnlich · *Picture similar*

Uç taşıyıcı için yedek parçalar Otomatik konumlandırma sisteminin varyantları · Spare parts end carriage variants adjustment mechanism




Pos. 1

Edscha TS: 40 38 090 300

Montaj kiti otomatik kaldırma kolu (Plastik) ve Amortisör;
0,90 kg

Repairkit lifting arm (plastic) with gasspring; 0,90 kg



Pos. 1a

Edscha TS: 40 38 065 050

Otomatik kaldırma tamir kiti Plastik; 0,50 kg

Repair kit automatic adjustment mechanism plastic; 0,50 kg

Abbildung ähnlich · Picture similar


Uç taşıyıcı için yedek parçalar Otomatik konumlandırma sisteminin varyantları · *Spare parts end carriage variants adjustment mechanism*



Pos. 1b

Edscha TS: 40 00 075 099

Amortisör 700 N; 0,14 kg
Gas spring 700 N; 0,14 kg




Pos. 1c

Edscha TS: 40 38 081 770

Amortisör destegi tamir kiti UL II / HD / VP-UL; 0,04 kg
Gas spring holder repair kit UL II / HD / VP-UL; 0,04 kg

Abbildung ähnlich · *Picture similar*





Pos. 1d

Edscha TS: 40 38 065 020

Amortisör tamir kiti 700 N otomatik kaldırma için (Plastik);
0,23 kg
Repairkit Gas spring 700 N for automatic adjustment mechanism (plastic); 0,23 kg

Yedek parça portal kirişi · *Spare parts gantry beam*




Pos. 1

Edscha TS: 40 38 072 750

Montaj kiti Kapama krosu / Portal travers kılavuzu (Cift);
0,20 kg

Repairkit guide end bow / gantry beam (pair); 0,20 kg



Pos. 2

Edscha TS: 40 69 013 600

Civata kiti kapama krosu / Portal travers; 0,13 kg

Screwset end bow / gantry beam; 0,13 kg

Yedek parça portal kirişi · *Spare parts gantry beam*





Pos. 2*

Edscha TS: 40 38 072 740

Civata seti Kapama krosu / Portal travers plastik kaldırma kolu
icin; 0,07 kg

Screwset end bow / gantry beam for plastic lifting arm; 0,07 kg

Yedek parça uç yayı · Spare parts end bow



Pos. 1

Edscha TS: 40 38 072 750

Montaj kiti Kapama krosu / Portal travers kılavuzu (Cift);
0,20 kg

Repairkit guide end bow / gantry beam (pair); 0,20 kg



Pos. 2

Edscha TS: 40 69 013 600

Civata kiti kapama krosu / Portal travers; 0,13 kg

Screwset end bow / gantry beam; 0,13 kg

Yedek parça uç yayı · *Spare parts end bow*





Pos. 2*

Edscha TS: 40 38 072 740

Civata seti Kapama krosu / Portal travers plastik kaldırma kolu için; 0,07 kg

Screwset end bow / gantry beam for plastic lifting arm; 0,07 kg

Yedek parça orta · *Spare parts middle*




Pos. 1

Edscha TS: 40 69 004 740

Tasiyici arabalı kros 2550 mm; 3,81 kg

Bow with roller carriage 2550 mm; 3,81 kg




Pos. 2

Edscha TS: 40 38 067 930

Katlanır plaka VP-UL; 0,21 kg

Link VP-UL; 0,21 kg

Yedek parça orta · *Spare parts middle*





Pos. 3

Edscha TS: 40 38 067 900

Tasiyici araba VG VP-UL; 0,36 kg

roller carrier CG VP-UL; 0,36 kg

Yedek ön · Spare parts front



Pos. 1

Edscha TS: 40 38 068 710

Güvenlik halatı kiti; 0,30 kg

Safety rope set; 0,30 kg



Pos. 2


Edscha TS: 40 69 006 690

Kapama krosu; 2,00 kg

Closing bow; 2,00 kg

DB yedek parçaları · *Spare parts DB*

Spiegelstärken · *Bow Thicknesses*




DB-Ausführung · *DB design*

Aufbaubreite

Body width: 2550 mm

verstärkt nach · *reinforced acc. to EN 283*



Pos. -

Edscha TS: 40 69 004 750



Kros BG CS-Compact 2550 DB*; 4,76 kg

Bow BG CS-Compact 2550 DB*; 4,76 kg

DB = kombinierte Taşımıcılık için uygun ve Deutsche Bahn tarafından test edildi

DB = suitable for combined use and approved by German Railways

İsteğe bağlı Aksesuarlar · Additional Accessories




Pos. 1.1

Edscha TS: 40 69 006 040

Aluminyum profil 5m; 14,4 kg

Alu profile 5m; 14,4 kg




Pos. 1.2

Edscha TS: 40 69 004 920

Aluminyum profil 8m; 23,00 kg

Alu profile 8m; 23,00 kg

İsteğe bağlı Aksesuarlar · Additional Accessories




Pos. 2

Edscha TS: 40 69 000 130

Montaj kiti Compact Profil ön; 2,69 kg

Assembly kit Compact profile front; 2,69 kg




Pos. 3

Edscha TS: 40 69 000 140

Montaj kiti Compact Profil arka; 2,35 kg

Assembly kit Compact profile rear; 2,35 kg




Pos. 4

Edscha TS: 40 69 006 330

Tutucu pervaz kiti Compact ön/arka; 0,80 kg

Terminal strips Compact front/rear; 0,80 kg



Pos. 5.1

Edscha TS: 40 38 087 380

Yagmur lastigi 13700 x 125 gri Standard (Rulo); 8,18 kg

PVC pelmet 13700 x 125 grey Standard (roll); 8,18 kg

Abbildung ähnlich · Picture similar

İsteğe bağlı Aksesuarlar · Additional Accessories



Abbildung ähnlich · Picture similar

Pos. 5.2

Edscha TS: 40 38 087 390

Yagmur lastigi 18500 x 125 gri Standard (Rulo); 11,80 kg

PVC pelmet 18500 x 125 grey Standard (roll); 11,80 kg




Abbildung ähnlich · Picture similar

Pos. 5.3

Edscha TS: 40 38 087 400

Yagmur lastigi 13700 x 125 siyah Standard (Rulo); 9,20 kg

PVC pelmet 13700 x 125 black Standard (roll); 9,20 kg




Abbildung ähnlich · Picture similar

Pos. 5.4

Edscha TS: 40 38 087 410

Yagmur lastigi 18500 x 125 siyah Standard (Rulo); 12,00 kg

PVC pelmet 18500 x 125 black Standard (roll); 12,00 kg



Pos. 6

Edscha TS: 40 38 048 420

Baba makarasi arabasi Vol./Std/Univ.; 0,03 kg

Stanchion roller carrier Vol./Std/Univ.; 0,03 kg

İsteğe bağlı Aksesuarlar · Additional Accessories



Pos. 7

Edscha TS: 40 38 085 800

Branda makarasi klips ile; 0,22 kg

Side tarpaulin roller with clip; 0,22 kg




Pos. 8

Edscha TS: 40 38 085 810

Branda makarasi klipssiz; 0,20 kg

Side tarpaulin roller without clip; 0,20 kg



Pos. 9

Edscha TS: 41 38 079 750

Plastik klips (100 Adet); 0,60 kg

Plastic-Clip (100 pcs.); 0,60 kg




Pos. 10

Edscha TS: 40 38 088 940

Branda makarasi SPR-4; 0,24 kg

Side tarpaulin roller SPR-4; 0,24 kg

İsteğe bağlı Aksesuarlar · Additional Accessories




Pos. 11

Edscha TS: 40 38 083 970

Tamir kiti branda makarasi standard (TIR uyumlu) klips ile;
0,10 kg

*Repairkit side tarpaulin roller Standard (TIR capable) with clip;
0,10 kg*




Pos. 12

Edscha TS: 40 38 090 970

Branda makarasi tamir kiti SPR-4 (TIR uyumlu); 0,10 kg

Repairkit side tarpaulin roller SPR-4 (TIR capable); 0,10 kg




Pos. 13

Edscha TS: 40 38 083 960

Branda makarasi tamir kiti plastik roller ile (Metal kisim yuvarlak delikli TIR uygun degil); 0,09 kg


Side tarpaulin roller repair kit with plastic-roller (Baseplate version for cylindrical hole shape not TIR capable); 0,09 kg

Çatı yapısı · Roof Structure





**Genişleme bileşenleri
Components**

Genel bakış · Overview Compact Fixed Roof



Yedek parçalar arka · Spare parts rear




Pos. 1

Edscha TS: 40 69 010 900

Arka araba VP Standard 2550 (1 x 700 N her iki yana);
19,68 kg

End carriage VP Standard 2550 (1 x 700 N per side); 19,68 kg




Pos. 2

Edscha TS: 40 69 011 790

Arka araba VP Standard 2550 (1 x 700 N her iki yana) kilit ile;
20,16 kg

End carriage VP Standard 2550 (1 x 700 N per side) with
locking assembly; 20,16 kg

Yedek parçalar arka · Spare parts rear




Pos. 3

Edscha TS: 40 69 011 010

Arka araba Small 2550; 12,24 kg

End carriage small 2550; 12,24 kg




Pos. 4

Edscha TS: 40 69 011 720

Arka araba Small 2550 kilit ile; 12,72 kg

End carriage small 2550 with locking assembly; 12,72 kg




Pos. 5

Edscha TS: 40 69 011 020

Arka araba Small TailWing 400-700; 13,23 kg

End carriage small for TailWing 400-700; 13,23 kg




Pos. 6

Edscha TS: 40 69 010 910

Arka araba TailWing 400-900; 20,66 kg

End carriage for TailWing 400-900; 20,66 kg

Yedek parçalar arka · Spare parts rear



Pos. 7

Edscha TS: 40 69 010 920

Arka araba TailWing 901-1200; 20,70 kg

End carriage for TailWing 901-1200; 20,70 kg




Pos. 8

Edscha TS: 40 38 062 430

Ceki bastonu; 4,00 kg

Tie rod; 4,00 kg

Yedek parçalar arka · Spare parts rear




Pos. 1

Edscha TS: 40 69 006 690

Kapama krosu; 2,00 kg

Closing bow; 2,00 kg




Pos. 2

Edscha TS: 40 69 006 680

Portal travers sabitleme - Kit; 0,30 kg

Gantry beam fixation - kit; 0,30 kg

Yedek parçalar arka · Spare parts rear




Pos. 3

Edscha TS: 40 69 000 690

Portal travers 2550 mm x 130 mm; 15,64 kg

Gantry beam 2550 mm x 130 mm; 15,64 kg



Pos. 4

Edscha TS: 40 69 003 700

Kapama krosu CurtainSider 2550 mm; 7,03 kg

End bow CurtainSider 2550 mm; 7,03 kg



Pos. 5


Edscha TS: 40 69 012 190

Adaptör plaka civatalar dahil Celik kol; 0,82 kg

Adapter plate incl. screws metal positioning arm; 0,82 kg

Abbildung ähnlich · Picture similar

Yedek parça uç arabası Kompakt Small · Spare parts front end carriage Compact small



Pos. 1

Edscha TS: 40 38 033 041

Ceki seridi komple; 0,02 kg

Pull strip cpl.; 0,02 kg




Pos. 2

Edscha TS: 40 38 072 760

Arka araba katlanır plaka bağlantısı; 0,05 kg

Articulationset fixing end carriage; 0,05 kg

Yedek parça uç arabası Kompakt Small · Spare parts front end carriage Compact small




Pos. 3

Edscha TS: 40 38 072 770

Kilit tamir kiti; 0,16 kg

Repair kit locking; 0,16 kg




Pos. 4

Edscha TS: 40 38 072 780

Roller tamir kiti M6; 0,03 kg

Repair kit roller with inside thread M6; 0,03 kg




Pos. 5

Edscha TS: 40 38 072 790

Tamir kiti Arka araba kilavuz roller; 0,10 kg

Repair kit guidingroller end carriage; 0,10 kg



Pos. 6


Edscha TS: 40 38 069 960

Tamir kiti kayar parca için; 0,01 kg

Repair kit sliding piece; 0,01 kg

Abbildung ähnlich · Picture similar

Yedek parça uç arabası Kompakt · Spare parts front end carriage Compact



Pos. 1

Edscha TS: 40 38 033 041

Ceki seridi komple; 0,02 kg

Pull strip cpl.; 0,02 kg




Pos. 2

Edscha TS: 40 38 072 760

Arka araba katlanır plaka bağlantısı; 0,05 kg

Articulationset fixing end carriage; 0,05 kg

Yedek parça uç arabası Kompakt · Spare parts front end carriage Compact




Pos. 3

Edscha TS: 40 38 072 780

Roller tamir kiti M6; 0,03 kg

Repair kit roller with inside thread M6; 0,03 kg




Pos. 4

Edscha TS: 40 38 072 790

Tamir kiti Arka araba kilavuz roller; 0,10 kg

Repair kit guidingroller end carriage; 0,10 kg




Pos. 5

Edscha TS: 40 38 069 960

Tamir kiti kayar parca için; 0,01 kg

Repair kit sliding piece; 0,01 kg

Abbildung ähnlich · Picture similar





Pos. 6

Edscha TS: 40 38 072 770

Kilit tamir kiti; 0,16 kg

Repair kit locking; 0,16 kg

Uç taşıyıcı için yedek parçalar Otomatik konumlandırma sisteminin varyantları · Spare parts end carriage variants adjustment mechanism




Pos. 1

Edscha TS: 40 69 010 760

Otomatik kaldırma ve amortisör tamir kiti 700 N (2 Adet);
2,28 kg

*Repairkit automatic adjustment mechanism with gasspring
700 N (2 pcs.); 2,28 kg*



Pos. 1*

Edscha TS: 40 69 011 490

Otomatik kaldırma ve amortisör tamir kiti 1000 N (2 Adet);
2,50 kg

*Repairkit automatic adjustment mechanism with gasspring
1000 N (2 pcs.); 2,50 kg*

Abbildung ähnlich · Picture similar


Uç taşıyıcı için yedek parçalar Otomatik konumlandırma sisteminin varyantları · Spare parts end carriage variants adjustment mechanism



Pos. 1a

Edscha TS: 40 00 075 099

Amortisör 700 N; 0,14 kg
Gas spring 700 N; 0,14 kg




Pos. 1b

Edscha TS: 40 69 009 730

Mafsal yuvası; 0,03 kg
Bearing block; 0,03 kg


Abbildung ähnlich · Picture similar



Pos. 2

Edscha TS: 40 69 011 560

Otomatik kaldırma kilidi ve Amortisör 700 N (sağ ve sol);
2,72 kg
Automatic adjustment mechanism - locking with gasspring
700 N (right and left); 2,72 kg




Pos. 2*

Edscha TS: 40 69 011 900

Otomatik kaldırma kilidi ve Amortisör 1000 N (sağ ve sol);
2,30 kg
Automatic adjustment mechanism - locking left with gasspring
1000 N (right and left); 2,30 kg

Uç taşıyıcı için yedek parçalar Otomatik konumlandırma sisteminin varyantları · Spare parts end carriage variants adjustment mechanism



Pos. 2a

Edscha TS: 40 69 002 740

Amortisör 1000 N > 30 kg; 0,20 kg

Gas spring 1000 N for endings > 30 kg; 0,20 kg



Pos. 3



Edscha TS: 40 69 012 190

Adaptör plaka civatalar dahil Celik kol; 0,82 kg

Adapter plate incl. screws metal positioning arm; 0,82 kg

Abbildung ähnlich · Picture similar

Uç taşıyıcı için yedek parçalar Otomatik konumlandırma sisteminin varyantları · Spare parts end carriage variants adjustment mechanism




Pos. 1

Edscha TS: 40 38 090 300

Montaj kiti otomatik kaldırma kolu (Plastik) ve Amortisör;
0,90 kg

Repairkit lifting arm (plastic) with gasspring; 0,90 kg



Pos. 1a


Edscha TS: 40 38 065 050

Otomatik kaldırma tamir kiti Plastik; 0,50 kg

Repair kit automatic adjustment mechanism plastic; 0,50 kg

Abbildung ähnlich · Picture similar

Uç taşıyıcı için yedek parçalar Otomatik konumlandırma sisteminin varyantları · Spare parts end carriage variants adjustment mechanism




Pos. 1b

Edscha TS: 40 00 075 099

Amortisör 700 N; 0,14 kg

Gas spring 700 N; 0,14 kg




Pos. 1c

Edscha TS: 40 38 081 770

Amortisör destegi tamir kiti UL II / HD / VP-UL; 0,04 kg

Gas spring holder repair kit UL II / HD / VP-UL; 0,04 kg





Pos. 1d

Edscha TS: 40 38 065 020

Amortisör tamir kiti 700 N otomatik kaldırma için (Plastik); 0,23 kg

Repairkit Gas spring 700 N for automatic adjustment mechanism (plastic); 0,23 kg

Yedek parça portal kirişi · Spare parts gantry beam



Pos. 1

Edscha TS: 40 38 072 750

Montaj kiti Kapama krosu / Portal travers kilavuzu (Cift);
0,20 kg

Repairkit guide end bow / gantry beam (pair); 0,20 kg



Pos. 2

Edscha TS: 40 69 013 600

Civata kiti kapama krosu / Portal travers; 0,13 kg

Screwset end bow / gantry beam; 0,13 kg

Yedek parça portal kirişi · Spare parts gantry beam





Pos. 2*

Edscha TS: 40 38 072 740

Civata seti Kapama krosu / Portal travers plastik kaldırma kolu için; 0,07 kg

Screwset end bow / gantry beam for plastic lifting arm; 0,07 kg

Yedek parça uç yayı · Spare parts end bow




Pos. 1

Edscha TS: 40 38 072 750

Montaj kiti Kapama krosu / Portal travers kilavuzu (Cift);
0,20 kg

Repairkit guide end bow / gantry beam (pair); 0,20 kg



Pos. 2

Edscha TS: 40 69 013 600

Civata kiti kapama krosu / Portal travers; 0,13 kg

Screwset end bow / gantry beam; 0,13 kg

Yedek parça uç yayı · Spare parts end bow





Pos. 2*

Edscha TS: 40 38 072 740

Civata seti Kapama krosu / Portal travers plastik kaldırma kolu için; 0,07 kg

Screwset end bow / gantry beam for plastic lifting arm; 0,07 kg

Yedek parça orta · Spare parts middle




Pos. 1

Edscha TS: 40 69 004 670

Standard kros-Sabit çatı sıkıştırma profili dahil; 3,39 kg

Standard bow fixes roof incl. Clamping profile; 3,39 kg

Yedek ön · Spare parts front



Pos. 1


Edscha TS: 40 69 006 690

Kapama krosu; 2,00 kg

Closing bow; 2,00 kg

DB yedek parçaları · Spare parts DB

Spiegelstärken · Bow Thicknesses




DB-Ausführung · DB design

Aufbaubreite

Body width: 2550 mm

verstärkt nach · reinforced acc. to EN 283



Pos. -

Edscha TS: 40 69 004 830



Kros VG CS-Compact Fix 2550mm DB *; 4,42 kg

Bow VG CS-Compact Fix 2550mm DB *; 4,42 kg

DB = kombinierte Taşımıcılık için uygun ve Deutsche Bahn tarafından test edildi

DB = suitable for combined use and approved by German Railways

İsteğe bağlı Aksesuarlar · Additional Accessories




Pos. 1.1

Edscha TS: 40 69 006 040

Aluminyum profil 5m; 14,4 kg

Alu profile 5m; 14,4 kg




Pos. 1.2

Edscha TS: 40 69 004 920

Aluminyum profil 8m; 23,00 kg

Alu profile 8m; 23,00 kg

İsteğe bağlı Aksesuarlar · Additional Accessories




Pos. 2

Edscha TS: 40 69 000 130

Montaj kiti Compact Profil ön; 2,69 kg

Assembly kit Compact profile front; 2,69 kg




Pos. 3

Edscha TS: 40 69 000 140

Montaj kiti Compact Profil arka; 2,35 kg

Assembly kit Compact profile rear; 2,35 kg



Pos. 4

Edscha TS: 40 69 006 330

Tutucu pervaz kiti Compact ön/arka; 0,80 kg

Terminal strips Compact front/rear; 0,80 kg




Abbildung ähnlich · Picture similar

Pos. 5.1

Edscha TS: 40 38 087 380

Yagmur lastigi 13700 x 125 gri Standard (Rulo); 8,18 kg

PVC pelmet 13700 x 125 grey Standard (roll); 8,18 kg

İsteğe bağlı Aksesuarlar · Additional Accessories



Abbildung ähnlich · Picture similar

Pos. 5.2

Edscha TS: 40 38 087 390

Yagmur lastigi 18500 x 125 gri Standard (Rulo); 11,80 kg

PVC pelmet 18500 x 125 grey Standard (roll); 11,80 kg




Abbildung ähnlich · Picture similar

Pos. 5.3

Edscha TS: 40 38 087 400

Yagmur lastigi 13700 x 125 siyah Standard (Rulo); 9,20 kg

PVC pelmet 13700 x 125 black Standard (roll); 9,20 kg




Abbildung ähnlich · Picture similar

Pos. 5.4

Edscha TS: 40 38 087 410

Yagmur lastigi 18500 x 125 siyah Standard (Rulo); 12,00 kg

PVC pelmet 18500 x 125 black Standard (roll); 12,00 kg



Pos. 6

Edscha TS: 40 38 062 430

Ceki bastonu; 4,00 kg


Tie rod; 4,00 kg

Daha fazla bilgi ve yardım · Further information and help



Talimatlar · Manual

Çalıştırma talimatları Compact, 25 dilde
User Manual Compact, 25 languages



Talimatlar · Manual

Montaj talimatları Compact, Almanca-İngilizce
Assembly Instructions Compact, german-english



Talimatlar · Manual

Onarım talimatları Compact, Almanca-İngilizce
Repairing Instructions Compact, german-english


Bu ürün hakkında daha fazla bilgiyi ve yardımı web sitemizde, örneğin indirme alanında bulabilirsiniz.

Further information on this product as well as help is available on our website, e.g. in the download area.

www.EdschaTS.com




Çatı yapısı · Roof Structure





Genişleme bileşenleri
Components

Genel bakış · Overview



Yedek parçalar arka · Spare parts rear




Pos. 1

Edscha TS: 40 69 010 900

Arka araba VP Standard 2550 (1 x 700 N her iki yana);
19,68 kg

End carriage VP Standard 2550 (1 x 700 N per side); 19,68 kg



Pos. *


Edscha TS: 40 69 012 570

Arka araba VP Standard 2550 (1 x 1000 N her iki yana) kapama
icin > 30 kg; 19,81 kg

End carriage VP Standard 2550 (1 x 1000 N per side) for
endings > 30 kg; 19,81 kg

Abbildung ähnlich · Picture similar

Yedek parçalar arka · Spare parts rear




Pos. 2

Edscha TS: 40 69 011 790

Arka araba VP Standard 2550 (1 x 700 Nher iki yana) kilit ile;
20,16 kg

*End carriage VP Standard 2550 (1 x 700 N per side) with
locking assembly; 20,16 kg*




Pos. *

Edscha TS: 40 69 012 580

Arka araba VP Standard 2550 (1 x 1000 N her iki yana) kilit ile
kapama için > 30 kg; 20,29 kg

*End carriage VP Standard 2550 (1 x 1000 N per side) with
locking assembly for endings > 30 kg; 20,29 kg*

Abbildung ähnlich · Picture similar




Pos. 3

Edscha TS: 40 69 010 910

Arka araba TailWing 400-900; 20,66 kg

End carriage for TailWing 400-900; 20,66 kg




Pos. 4

Edscha TS: 40 69 010 920

Arka araba TailWing 901-1200; 20,70 kg

End carriage for TailWing 901-1200; 20,70 kg

Yedek parçalar arka · Spare parts rear



Pos. 5

Edscha TS: 40 69 011 010

Arka araba Small 2550; 12,24 kg

End carriage small 2550; 12,24 kg



Abbildung ähnlich · Picture similar

Pos. 6

Edscha TS: 40 69 012 190

Adaptör plaka civatalar dahil Celik kol; 0,82 kg

Adapter plate incl. screws metal positioning arm; 0,82 kg




Pos. 7

Edscha TS: 40 38 062 430

Ceki bastonu; 4,00 kg

Tie rod; 4,00 kg




Pos. *

Edscha TS: 40 69 007 620

Ilave kilit kiti; 1,00 kg

Additional locking set; 1,00 kg

Yedek parçalar arka · Spare parts rear





Pos. *

Edscha TS: 40 69 007 780

Rampa kiti VP; 0,37 kg

Ramp set locking VP; 0,37 kg

Yedek parçalar arka · Spare parts rear




Pos. 1

Edscha TS: 40 69 009 030

Portal travers VP 2550; 15,64 kg

Gantry beam VP 2550; 15,64 kg




Pos. 2

Edscha TS: 40 38 069 900

Kapama krosu 2550; 6,52 kg

End bow 2550; 6,52 kg

Yedek parçalar arka · Spare parts rear




Pos. 3

Edscha TS: 40 69 006 380

Amotisör tamir kiti HD; 0,50 kg

Rep.-KIT Liftingarm incl. gasspring-SL3; 0,50 kg

Yedek parça son taşıma · Spare parts front end carriage



Pos. 1

Edscha TS: 40 38 033 041

Ceki seridi komple; 0,02 kg

Pull strip cpl.; 0,02 kg




Pos. 2

Edscha TS: 40 38 072 760

Arka araba katlanır plaka bağlantısı; 0,05 kg

Articulationset fixing end carriage; 0,05 kg

Yedek parça son taşıma · Spare parts front end carriage




Pos. 3

Edscha TS: 40 38 072 780

Roller tamir kiti M6; 0,03 kg

Repair kit roller with inside thread M6; 0,03 kg




Pos. 4

Edscha TS: 40 38 072 790

Tamir kiti Arka araba kilavuz roller; 0,10 kg

Repair kit guidingroller end carriage; 0,10 kg




Pos. 5

Edscha TS: 40 38 069 960

Tamir kiti kayar parca için; 0,01 kg

Repair kit sliding piece; 0,01 kg

Abbildung ähnlich · Picture similar




Pos. 6

Edscha TS: 40 38 072 770

Kilit tamir kiti; 0,16 kg

Repair kit locking; 0,16 kg

Yedek parça uç taşıyıcısı Small · Spare parts front end carriage Compact Small



Pos. 1

Edscha TS: 40 38 033 041

Ceki seridi komple; 0,02 kg

Pull strip cpl.; 0,02 kg




Pos. 2

Edscha TS: 40 38 072 760

Arka araba katlanır plaka bağlantısı; 0,05 kg

Articulationset fixing end carriage; 0,05 kg

Yedek parça uç taşıyıcısı Small · Spare parts front end carriage Compact Small




Pos. 3

Edscha TS: 40 38 072 770

Kilit tamir kiti; 0,16 kg

Repair kit locking; 0,16 kg




Pos. 4

Edscha TS: 40 38 072 780

Roller tamir kiti M6; 0,03 kg

Repair kit roller with inside thread M6; 0,03 kg




Pos. 5

Edscha TS: 40 38 072 790

Tamir kiti Arka araba kilavuz roller; 0,10 kg

Repair kit guidingroller end carriage; 0,10 kg



Pos. 6



Edscha TS: 40 38 069 960

Tamir kiti kayar parca için; 0,01 kg

Repair kit sliding piece; 0,01 kg

Abbildung ähnlich · Picture similar

Uç taşıyıcı için yedek parçalar Otomatik konumlandırma sisteminin varyantları · Spare parts end carriage variants adjustment mechanism




Pos. 1

Edscha TS: 40 69 010 760

Otomatik kaldırma ve amortisör tamir kiti 700 N (2 Adet);
2,28 kg

*Repairkit automatic adjustment mechanism with gasspring
700 N (2 pcs.); 2,28 kg*



Pos. 1*


Edscha TS: 40 69 011 490

Otomatik kaldırma ve amortisör tamir kiti 1000 N (2 Adet);
2,50 kg

*Repairkit automatic adjustment mechanism with gasspring
1000 N (2 pcs.); 2,50 kg*

Abbildung ähnlich · Picture similar


Uç taşıyıcı için yedek parçalar Otomatik konumlandırma sisteminin varyantları · Spare parts end carriage variants adjustment mechanism



Pos. 1a

Edscha TS: 40 00 075 099

Amortisör 700 N; 0,14 kg
Gas spring 700 N; 0,14 kg




Pos. 1b

Edscha TS: 40 69 009 730

Mafsal yuvası; 0,03 kg
Bearing block; 0,03 kg

Abbildung ähnlich · Picture similar



Pos. 2

Edscha TS: 40 69 011 560

Otomatik kaldırma kilidi ve Amortisör 700 N (sağ ve sol);
2,72 kg
Automatic adjustment mechanism - locking with gasspring
700 N (right and left); 2,72 kg



Pos. 2a

Edscha TS: 40 69 002 740

Amortisör 1000 N > 30 kg; 0,20 kg
Gas spring 1000 N for endings > 30 kg; 0,20 kg

Uç taşıyıcı için yedek parçalar Otomatik konumlandırma sisteminin varyantları · *Spare parts end carriage variants adjustment mechanism*





Pos. 3

Edscha TS: 40 69 012 190

Adaptör plaka civatalar dahil Celik kol; 0,82 kg

Adapter plate incl. screws metal positioning arm; 0,82 kg

Uç taşıyıcı için yedek parçalar Otomatik konumlandırma sisteminin varyantları · Spare parts end carriage variants adjustment mechanism




Pos. 1

Edscha TS: 40 38 090 300

Montaj kiti otomatik kaldırma kolu (Plastik) ve Amortisör;
0,90 kg

Repairkit lifting arm (plastic) with gasspring; 0,90 kg



Pos. 1a

Edscha TS: 40 38 065 050

Otomatik kaldırma tamir kiti Plastik; 0,50 kg

Repair kit automatic adjustment mechanism plastic; 0,50 kg

Abbildung ähnlich · Picture similar

Uç taşıyıcı için yedek parçalar Otomatik konumlandırma sisteminin varyantları · Spare parts end carriage variants adjustment mechanism



Pos. 1b

Edscha TS: 40 00 075 099

Amortisör 700 N; 0,14 kg

Gas spring 700 N; 0,14 kg




Pos. 1c

Edscha TS: 40 38 081 770

Amortisör destegi tamir kiti UL II / HD / VP-UL; 0,04 kg

Gas spring holder repair kit UL II / HD / VP-UL; 0,04 kg

Abbildung ähnlich · Picture similar





Pos. 1d

Edscha TS: 40 38 065 020

Amortisör tamir kiti 700 N otomatik kaldırma için (Plastik); 0,23 kg

Repairkit Gas spring 700 N for automatic adjustment mechanism (plastic); 0,23 kg

Yedek parça portal kirişi · Spare parts gantry beam




Pos. 1

Edscha TS: 40 38 072 750

Montaj kiti Kapama krosu / Portal travers kilavuzu (Cift);
0,20 kg

Repairkit guide end bow / gantry beam (pair); 0,20 kg



Pos. 2

Edscha TS: 40 69 013 600

Civata kiti kapama krosu / Portal travers; 0,13 kg

Screwset end bow / gantry beam; 0,13 kg

Yedek parça portal kirişı · *Spare parts gantry beam*





Pos. 2*

Edscha TS: 40 38 072 740

Civata seti Kapama krosu / Portal travers plastik kaldırma kolu
icin; 0,07 kg

Screwset end bow / gantry beam for plastic lifting arm; 0,07 kg

Yedek parça uç yayı · Spare parts end bow




Pos. 1

Edscha TS: 40 38 072 750

Montaj kiti Kapama krosu / Portal travers kilavuzu (Cift);
0,20 kg

Repairkit guide end bow / gantry beam (pair); 0,20 kg



Pos. 2

Edscha TS: 40 69 013 600

Civata kiti kapama krosu / Portal travers; 0,13 kg

Screwset end bow / gantry beam; 0,13 kg

Yedek parça uç yayı · Spare parts end bow




Pos. 2*

Edscha TS: 40 38 072 740

Civata seti Kapama krosu / Portal travers plastik kaldırma kolu için; 0,07 kg

Screwset end bow / gantry beam for plastic lifting arm; 0,07 kg

Yedek parça orta · Spare parts middle




Pos. 1

Edscha TS: 40 38 067 920

Kros taşıyıcı araba ile 2550; 3,81 kg

Bow with roller carriage 2550; 3,81 kg




Pos. 2

Edscha TS: 40 38 067 930

Katlanır plaka VP-UL; 0,21 kg

Link VP-UL; 0,21 kg

Yedek parça orta · Spare parts middle



Pos. 3

Edscha TS: 40 38 068 700

Baba bağlantısı (kaplin) kiti; 2,00 kg

Pillar connection (top coupling) set; 2,00 kg




Pos. 4

Edscha TS: 40 38 033 550

Ray kilit pimi; 0,13 kg

Rail locking pins; 0,13 kg





Pos. 5

Edscha TS: 40 38 067 900

Tasiyici araba VG VP-UL; 0,36 kg

roller carrier CG VP-UL; 0,36 kg

Yedek ön · Spare parts front




Pos. 1

Edscha TS: 40 38 031 880

Ön duvar sacı; 12,40 kg

Front frame plate; 12,40 kg




Pos. 2

Edscha TS: 40 69 006 690

Kapama krosu; 2,00 kg

Closing bow; 2,00 kg

Yedek ön · Spare parts front




Pos. 3

Edscha TS: 40 69 006 380

Amotisör tamir kiti HD; 0,50 kg

Rep.-KIT Liftingarm incl. gasspring-SL3; 0,50 kg

Yedek ön · Spare parts front




Pos. 1

Edscha TS: 40 69 012 190

Adaptör plaka civatalar dahil Celik kol; 0,82 kg

Adapter plate incl. screws metal positioning arm; 0,82 kg




Pos. 2

Edscha TS: 40 69 011 010

Arka araba Small 2550; 12,24 kg

End carriage small 2550; 12,24 kg

Yedek ön · Spare parts front




Pos. 3

Edscha TS: 40 69 011 790

Arka araba VP Standard 2550 (1 x 700 Nher iki yana) kilit ile;
20,16 kg

*End carriage VP Standard 2550 (1 x 700 N per side) with
locking assembly; 20,16 kg*




Pos. 3*

Edscha TS: 40 69 012 580

Arka araba VP Standard 2550 (1 x 1000 N her iki yana) kilit ile
kapama için > 30 kg; 20,29 kg

*End carriage VP Standard 2550 (1 x 1000 N per side) with
locking assembly for endings > 30 kg; 20,29 kg*

Abbildung ähnlich · Picture similar




Pos. 4

Edscha TS: 40 69 010 900

Arka araba VP Standard 2550 (1 x 700 N her iki yana);
19,68 kg

End carriage VP Standard 2550 (1 x 700 N per side); 19,68 kg



Pos. 4*


Edscha TS: 40 69 012 570

Arka araba VP Standard 2550 (1 x 1000 N her iki yana) kapama
için > 30 kg; 19,81 kg

*End carriage VP Standard 2550 (1 x 1000 N per side) for
endings > 30 kg; 19,81 kg*

Abbildung ähnlich · Picture similar

Yedek ön · Spare parts front




Pos. 5

Edscha TS: 40 69 005 720

Ara mesafe için katlanır plaka ayarlanabilir 321 - 646 mm;
0,33 kg

Adjustable compensating joint 321 - 646 mm; 0,33 kg

Yedek ön · Spare parts front




Pos. 1

Edscha TS: 40 69 012 190

Adaptör plaka civatalar dahil Celik kol; 0,82 kg

Adapter plate incl. screws metal positioning arm; 0,82 kg




Pos. 2

Edscha TS: 40 38 069 900

Kapama krosu 2550; 6,52 kg

End bow 2550; 6,52 kg

Yedek ön · Spare parts front





Pos. 3

Edscha TS: 40 69 009 030

Portal travers VP 2550; 15,64 kg

Gantry beam VP 2550; 15,64 kg

Yedek ön · Spare parts front




Pos. 1

Edscha TS: 40 38 068 710

Güvenlik halatı kiti; 0,30 kg

Safety rope set; 0,30 kg




Pos. 2

Edscha TS: 40 38 030 640

Baba bağlantısı; 0,35 kg

Pillar connection; 0,35 kg

Yedek ön · Spare parts front



Pos. 3

Edscha TS: 40 37 010 310

Köse plakası; 0,20 kg

Corner plate; 0,20 kg



Pos. 4

Edscha TS: 40 37 014 180

Dikme kısa 708; 1,80 kg

Strut short 708; 1,80 kg



Pos. 5

Edscha TS: 40 37 014 450

Dikme orta boy 1058; 2,59 kg

Strut medium 1058; 2,59 kg



Pos. 6

Edscha TS: 40 37 014 190

Dikme uzun 1560; 3,85 kg

Strut long 1560; 3,85 kg

Yedek ön · Spare parts front




Pos. 7

Edscha TS: 40 37 014 310

Dikme rulmanı; 0,45 kg

Strut bearing; 0,45 kg




Pos. 8

Edscha TS: 40 37 014 340

Dikme rulmanı, dikey ayarlanabilir; 1,36 kg

Strut bearing, vertically adjustable; 1,36 kg




Pos. 9

Edscha TS: 40 38 030 610

Baglanti kolu; 0,35 kg

Gibbet connection; 0,35 kg





Pos. 10

Edscha TS: 40 69 006 090

Her iki yöne kayabilirlik için Halat kilidi; 1,03 kg

Cable-locking mechanism for clearance on both sides; 1,03 kg

koşu rayları · Rail frames



Pos. 1

Edscha TS: 40 00 074 611

Ray, Celik Boy 7.000; 25,70 kg

Rail frame, steel length 7.000; 25,70 kg



Pos. 2

Edscha TS: 40 00 000 310

Ön ray uzatması sol kilit pimi dahil*

*Front rail extension left incl. locking pin **

Anketi doldurun (çelik raylardan gölgelik seri numarasına, web sitesi Edscha TS'ye bakın)!

Please fill in our questionnaire (Full Tarpaulin Steel, see website Edscha TS)!

koşu rayları · Rail frames



Pos. 3


Edscha TS: 40 00 000 320

Ön ray uzatması sağ kilit pimi dahil*

*Front rail extension right incl. locking pin **

Anketi doldurun (çelik raylardan gölgelik seri numarasına, web sitesi Edscha TS'ye bakın)!

Please fill in our questionnaire (Full Tarpaulin Steel, see website Edscha TS)!



Pos. 4


Edscha TS: 40 00 000 330

Orta ray sol bağlantı pimi ve kilit pimi dahil *

*Middle rail left incl. connecting pin and locking pin **

Anketi doldurun (çelik raylardan gölgelik seri numarasına, web sitesi Edscha TS'ye bakın)!

Please fill in our questionnaire (Full Tarpaulin Steel, see website Edscha TS)!



Pos. 5

Edscha TS: 40 00 000 340

Orta ray sağ bağlantı pimi ve kilit pimi dahil *

*Middle rail right incl. connecting pin and locking pin **

Anketi doldurun (çelik raylardan gölgelik seri numarasına, web sitesi Edscha TS'ye bakın)!

Please fill in our questionnaire (Full Tarpaulin Steel, see website Edscha TS)!



Pos. 6

Edscha TS: 40000003 50-60

Alüminyum ray sonu sol ve sağ bağlantı civataları ile *


*End rail left and right incl. connecting pin **

Anketi doldurun (çelik raylardan gölgelik seri numarasına, web sitesi Edscha TS'ye bakın)!

Please fill in our questionnaire (Full Tarpaulin Steel, see website Edscha TS)!

DB yedek parçaları · Spare parts DB

Spiegelstärken · Bow Thicknesses



DB-Ausführung · DB design

Aufbaubreite

Body width: 2550 mm

verstärkt nach · reinforced acc. to EN 283



Pos. -

Edscha TS: 40 38 069 920

Kros DB* tasiyici araba ile 2550; 4,75 kg

Bow DB* with roller carriage 2550; 4,75 kg

DB = kombine taşımacılık için uygun ve Deutsche Bahn tarafından test edildi

DB = suitable for combined use and aproved by German Railways

Daha fazla bilgi ve yardım · Further information and help



Talimatlar · Manual

Çalıştırma talimatları VP-Standard, 25 dilde
User Manual VP-Standard, 25 languages



Talimatlar · Manual

Montaj talimatları VP-Standard, Almanca-İngilizce
Assembly Instructions VP-Standard, german-english



Talimatlar · Manual

Onarım talimatları VP-Standard, Almanca-İngilizce
Repairing Instructions VP-Standard, german-english


Bu ürün hakkında daha fazla bilgiyi ve yardımı web sitemizde, örneğin indirme alanında bulabilirsiniz.

Further information on this product as well as help is available on our website, e.g. in the download area.

www.EdschaTS.com




Çatı yapısı · Roof Structure





Genişleme bileşenleri
Components

Genel bakış · Overview



Yedek parçalar arka · Spare parts rear




Pos. 1

Edscha TS: 40 69 010 930

Arka araba VP-Profi 2550 Celik kol

End carriage VP-Profi 2550 metal positioning arm




Pos. 2

Edscha TS: 40 69 011 710

Arka araba VP-Profi 2550 kilit ile

End carriage VP-Profi 2550 with locking assembly

Yedek parçalar arka · Spare parts rear




Pos. 3

Edscha TS: 40 69 011 030

Arka araba VP-ECO/P 2550

End carriage VP-ECO/P 2550




Pos. 4

Edscha TS: 40 69 011 730

Arka araba VP-ECO/Profi 2550 kilit ile

End carriage VP-ECO/Profi 2550 with locking assembly




Pos. 5

Edscha TS: 40 69 010 940

Arka araba VP-Profi TailWing (400-900); 20,56 kg

End carriage VP-Profi TailWing (400-900); 20,56 kg



Pos. 6

Edscha TS: 40 69 010 950

Arka araba VP-Profi TailWing (901-1200); 20,61 kg

End carriage VP-Profi TailWing (901-1200); 20,61 kg

Yedek parçalar arka · Spare parts rear




Pos. 7

Edscha TS: 40 69 012 190

Adaptör plaka civatalar dahil Celik kol; 0,82 kg

Adapter plate incl. screws metal positioning arm; 0,82 kg



Pos. 8

Edscha TS: 40 69 007 620

Ilave kilit kiti; 1,00 kg

Additional locking set; 1,00 kg




Pos. 9

Edscha TS: 40 38 062 430

Ceki bastonu; 4,00 kg

Tie rod; 4,00 kg





Pos. 10

Edscha TS: 40 69 006 380

Amotisör tamir kiti HD; 0,50 kg

Rep.-KIT Liftingarm incl. gasspring-SL3; 0,50 kg

Yedek parçalar arka · Spare parts rear




Pos. 1

Edscha TS: 40 38 069 900

Kapama krosu 2550; 6,52 kg

End bow 2550; 6,52 kg



Pos. 2

Edscha TS: 40 69 009 030

Portal travers VP 2550; 15,64 kg

Gantry beam VP 2550; 15,64 kg

Yedek parçalar arka · Spare parts rear



Pos. 3

Edscha TS: 40 69 004 290

Katlanir plaka 650 sol VP-Profi (Arka arabadan sonraki ilk katlanir plaka); 0,91 kg

Joint 650 left VP-Profi (1st joint after end carriage); 0,91 kg




Pos. 4

Edscha TS: 40 69 004 300

Katlanir plaka 650 sag VP-Profi (Arka arabadan sonraki ilk katlanir plaka); 0,91 kg

Joint 650 right VP-Profi (1st joint after end carriage); 0,91 kg



Pos. 5

Edscha TS: 40 38 068 700

Baba baglantisi (kaplin) kiti; 2,00 kg

Pillar connection (top coupling) set; 2,00 kg



Pos. 6

Edscha TS: 40 38 033 550

Ray kilit pimi; 0,13 kg

Rail locking pins; 0,13 kg

Yedek parçalar arka · Spare parts rear



Pos. 7

Edscha TS: 40 69 004 270

Ara mesafe için katlanir plaka 325 mm sol; 0,59 kg
Compensating joint 325 mm left; 0,59 kg



Pos. 8

Edscha TS: 40 69 004 280

Ara mesafe için katlanir plaka 325 mm sag; 0,59 kg
Compensating joint 325 mm right; 0,59 kg



Pos. 9

Edscha TS: 40 69 002 840

Katlanir plaka baglanti kiti VP-Profi sol; 0,02 kg
Gelenkanbindungssatz VP-Profi links; 0,02 kg



Pos. 10

Edscha TS: 40 69 002 850

Katlanir plaka baglanti kiti VP-Profi sag; 0,02 kg
Gelenkanbindungssatz VP-Profi rechts; 0,02 kg

Yedek parçalar arka · Spare parts rear




Pos. -

Edscha TS: 40 69 008 120

Arka araba baglanti kiti ön VP sol/sag; 0,35 kg

*Binding set on the front of the end carriage VP left/right;
0,35 kg*

Yedek parça uç taşıyıcısı Small · Spare parts front end carriage Compact Small




Pos. 1

Edscha TS: 40 38 033 041

Ceki seridi komple; 0,02 kg

Pull strip cpl.; 0,02 kg




Pos. 2

Edscha TS: 40 38 072 780

Roller tamir kiti M6; 0,03 kg

Repair kit roller with inside thread M6; 0,03 kg

Yedek parça uç taşıyıcısı Small · Spare parts front end carriage Compact Small




Pos. 3

Edscha TS: 40 38 072 790

Tamir kiti Arka araba kilavuz roller; 0,10 kg

Repair kit guidingroller end carriage; 0,10 kg




Pos. 4

Edscha TS: 40 38 069 960

Tamir kiti kayar parca için; 0,01 kg

Repair kit sliding piece; 0,01 kg

Abbildung ähnlich · Picture similar




Pos. 5

Edscha TS: 40 38 072 770

Kilit tamir kiti; 0,16 kg

Repair kit locking; 0,16 kg

Yedek parça son taşıma · Spare parts front end carriage




Pos. 1

Edscha TS: 40 38 033 041

Ceki seridi komple; 0,02 kg

Pull strip cpl.; 0,02 kg




Pos. 2

Edscha TS: 40 38 072 780

Roller tamir kiti M6; 0,03 kg

Repair kit roller with inside thread M6; 0,03 kg

Yedek parça son taşıma · Spare parts front end carriage




Pos. 3

Edscha TS: 40 38 072 790

Tamir kiti Arka araba kilavuz roller; 0,10 kg

Repair kit guidingroller end carriage; 0,10 kg




Pos. 4

Edscha TS: 40 38 069 960

Tamir kiti kayar parca için; 0,01 kg

Repair kit sliding piece; 0,01 kg

Abbildung ähnlich · Picture similar





Pos. 5

Edscha TS: 40 38 072 770

Kilit tamir kiti; 0,16 kg

Repair kit locking; 0,16 kg

Uç taşıyıcı için yedek parçalar Otomatik konumlandırma sisteminin varyantları · Spare parts end carriage variants adjustment mechanism




Pos. 1

Edscha TS: 40 69 010 760

Otomatik kaldırma ve amortisör tamir kiti 700 N (2 Adet);
2,28 kg

*Repairkit automatic adjustment mechanism with gasspring
700 N (2 pcs.); 2,28 kg*



Pos. *


Edscha TS: 40 69 011 490

Otomatik kaldırma ve amortisör tamir kiti 1000 N (2 Adet);
2,50 kg

*Repairkit automatic adjustment mechanism with gasspring
1000 N (2 pcs.); 2,50 kg*

Abbildung ähnlich · Picture similar


Uç taşıyıcı için yedek parçalar Otomatik konumlandırma sisteminin varyantları · Spare parts end carriage variants adjustment mechanism



Pos. 1a

Edscha TS: 40 00 075 099

Amortisör 700 N; 0,14 kg
Gas spring 700 N; 0,14 kg




Pos. 1b

Edscha TS: 40 69 009 730

Mafsal yuvası; 0,03 kg
Bearing block; 0,03 kg


Abbildung ähnlich · Picture similar



Pos. 2

Edscha TS: 40 69 011 560

Otomatik kaldırma kilidi ve Amortisör 700 N (sağ ve sol);
2,72 kg
Automatic adjustment mechanism - locking with gasspring
700 N (right and left); 2,72 kg




Pos. *

Edscha TS: 40 69 011 900

Otomatik kaldırma kilidi ve Amortisör 1000 N (sağ ve sol);
2,30 kg
Automatic adjustment mechanism - locking left with gasspring
1000 N (right and left); 2,30 kg

Uç taşıyıcı için yedek parçalar Otomatik konumlandırma sisteminin varyantları · Spare parts end carriage variants adjustment mechanism



Pos. 2a

Edscha TS: 40 69 002 740

Amortisör 1000 N > 30 kg; 0,20 kg

Gas spring 1000 N for endings > 30 kg; 0,20 kg



Pos. 3



Edscha TS: 40 69 012 190

Adaptör plaka civatalar dahil Celik kol; 0,82 kg

Adapter plate incl. screws metal positioning arm; 0,82 kg

Abbildung ähnlich · Picture similar

Yedek parça portal kirişi · Spare parts gantry beam




Pos. 1

Edscha TS: 40 69 003 200

Kilavuz kiti Portal travers komple (2 adet) Plastik(Standard / Volumen / TailWing); 0,15 kg

Guide tupe set gantry beam compl. (2 pieces) plastic (Standard / Volume / TailWing); 0,15 kg



Pos. 2

Edscha TS: 40 69 013 600

Civata kiti kapama krosu / Portal travers; 0,13 kg

Screwset end bow / gantry beam; 0,13 kg

Yedek parça portal kirişı · Spare parts gantry beam





Pos. *

Edscha TS: 40 38 072 740

Civata seti Kapama krosu / Portal travers plastik kaldırma kolu
icin; 0,07 kg

Screwset end bow / gantry beam for plastic lifting arm; 0,07 kg

Yedek parça orta · Spare parts middle




Pos. 1

Edscha TS: 40 69 000 380

Kros VG 2550 VP-Profi; 3,22 kg

Bow VG 2550 VP-Profi; 3,22 kg




Pos. 2

Edscha TS: 40 69 000 390

Kros BG 2550 VP-Profi; 3,22 kg

Bow BG 2550 VP-Profi; 3,22 kg

Yedek parça orta · Spare parts middle



Pos. 3

Edscha TS: 40 69 005 920

Tasiyici araba VG VP-Profi; 0,31 kg

Roller carriage VG VP-Profi; 0,31 kg




Pos. 4

Edscha TS: 40 69 004 250

Katlanir plaka sol CS/VP-Profi; 0,98 kg

Joint left CS/VP-Profi; 0,98 kg



Pos. 5

Edscha TS: 40 38 068 700

Baba baglantisi (kaplin) kiti; 2,00 kg

Pillar connection (top coupling) set; 2,00 kg




Pos. 6

Edscha TS: 40 38 033 550

Ray kilit pimi; 0,13 kg

Rail locking pins; 0,13 kg


Yedek parça orta · Spare parts middle



Pos. 7

Edscha TS: 40 69 002 350

Branda koruyucu pimi civataları ile; 0,11 kg
tarpaulin deflector shaft; 0,11 kg




Pos. -

Edscha TS: 40 69 003 940

Kros VG 2550 DB VP-Profi / ECO; 4,41 kg
Bow VG 2550 DB VP-Profi / ECO; 4,41 kg*

DB = kombine taşımacılık için uygun ve Deutsche Bahn tarafından test edildi
DB = suitable for combined use and approved by German Railways



Pos. -

Edscha TS: 40 69 003 950

Kros BG 2550 DB VP-Profi; 4,38 kg
Bow BG 2550 DB VP-Profi; 4,38 kg*

DB = kombine taşımacılık için uygun ve Deutsche Bahn tarafından test edildi
DB = suitable for combined use and approved by German Railways




Pos. -

Edscha TS: 40 69 004 260

Katlanır plaka sağ CS/VP-Profi; 0,98 kg
Joint right CS/VP-Profi; 0,98 kg

Yedek ön · Spare parts front




Pos. 1

Edscha TS: 40 69 006 690

Kapama krosu; 2,00 kg

Closing bow; 2,00 kg




Pos. 2

Edscha TS: 40 38 031 880

Ön duvar sacı; 12,40 kg

Front frame plate; 12,40 kg

Yedek ön · Spare parts front




Pos. 3

Edscha TS: 40 69 009 030

Portal travers VP 2550; 15,64 kg

Gantry beam VP 2550; 15,64 kg




Pos. 4

Edscha TS: 40 69 011 730

Arka araba VP-ECO/Profi 2550 kilit ile

End carriage VP-ECO/Profi 2550 with locking assembly




Pos. 5

Edscha TS: 40 69 011 030

Arka araba VP-ECO/P 2550

End carriage VP-ECO/P 2550




Pos. 6

Edscha TS: 40 69 011 710

Arka araba VP-Profi 2550 kilit ile

End carriage VP-Profi 2550 with locking assembly

Yedek ön · Spare parts front



Pos. 7

Edscha TS: 40 69 010 930

Arka araba VP-Profi 2550 Celik kol

End carriage VP-Profi 2550 metal positioning arm




Pos. 8

Edscha TS: 40 69 006 090

Her iki yöne kayabilirlik için Halat kilidi; 1,03 kg

Cable-locking mechanism for clearance on both sides; 1,03 kg



Pos. 9

Edscha TS: 40 38 068 710

Güvenlik halati kiti; 0,30 kg

Safety rope set; 0,30 kg



Pos. 10

Edscha TS: 40 69 012 190

Adaptör plaka civatalar dahil Celik kol; 0,82 kg

Adapter plate incl. screws metal positioning arm; 0,82 kg

Abbildung ähnlich · Picture similar

Yedek ön · Spare parts front





Pos. -

Edscha TS: 40 69 008 120

Arka araba baglanti kiti ön VP sol/sag; 0,35 kg

*Binding set on the front of the end carriage VP left/right;
0,35 kg*

Yedek ön · Spare parts front




Pos. 1

Edscha TS: 40 38 030 640

Baba bağlantısı; 0,35 kg

Pillar connection; 0,35 kg



Pos. 2

Edscha TS: 40 37 010 310

Köşe plakası; 0,20 kg

Corner plate; 0,20 kg

Yedek ön · Spare parts front



Pos. 3

Edscha TS: 40 37 014 180

Dikme kısa 708; 1,80 kg

Strut short 708; 1,80 kg




Pos. 4

Edscha TS: 40 37 014 450

Dikme orta boy 1058; 2,59 kg

Strut medium 1058; 2,59 kg



Pos. 5

Edscha TS: 40 37 014 190

Dikme uzun 1560; 3,85 kg

Strut long 1560; 3,85 kg




Pos. 6

Edscha TS: 40 37 014 310

Dikme rulmanı; 0,45 kg

Strut bearing; 0,45 kg

Yedek ön · Spare parts front




Pos. 7

Edscha TS: 40 37 014 340

Dikme rulmanı, dikey ayarlanabilir; 1,36 kg

Strut bearing, vertically adjustable; 1,36 kg



Pos. 8

Edscha TS: 40 38 030 610

Baglantı kolu; 0,35 kg

Gibbet connection; 0,35 kg



Pos. 9

Edscha TS: 40 69 015 000

Ara mesafe katlanır plaka ayarlanabilir 330-650 mm sol

Compensating joint adjustable 330-650 mm left




Pos. 10

Edscha TS: 40 69 015 100

Ara mesafe katlanır plaka ayarlanabilir 330-650 mm sağ

Compensating joint adjustable 330-650 mm right

Yedek ön · Spare parts front





Pos. 11

Edscha TS: 40 69 006 380

Amotisör tamir kiti HD; 0,50 kg

Rep.-KIT Liftingarm incl. gasspring-SL3; 0,50 kg

koşu rayları · Rail frames




Pos. 1

Edscha TS: 40 00 074 611

Ray, Celik Boy 7.000; 25,70 kg

Rail frame, steel length 7.000; 25,70 kg



Pos. 2

Edscha TS: 40 00 000 310

Ön ray uzatması sol kilit pimi dahil*

Front rail extension left incl. locking pin *

Anketi doldurun (çelik raylardan gölgelik seri numarasına, web sitesi Edscha TS'ye bakın)!


Please fill in our questionnaire (Full Tarpaulin Steel, see website Edscha TS)!

koşu rayları · Rail frames**Pos. 3****Edscha TS: 40 00 000 320**

Ön ray uzatması sağ kilit pimi dahil*

*Front rail extension right incl. locking pin **


Anketi doldurun (çelik raylardan gölgelik seri numarasına, web sitesi Edscha TS'ye bakın)!

Please fill in our questionnaire (Full Tarpaulin Steel, see website Edscha TS)!**Pos. 4****Edscha TS: 40 00 000 330**

Orta ray sol bağlantı pimi ve kilit pimi dahil *

*Middle rail left incl. connecting pin and locking pin **

Anketi doldurun (çelik raylardan gölgelik seri numarasına, web sitesi Edscha TS'ye bakın)!

Please fill in our questionnaire (Full Tarpaulin Steel, see website Edscha TS)!**Pos. 5****Edscha TS: 40 00 000 340**

Orta ray sağ bağlantı pimi ve kilit pimi dahil *

*Middle rail right incl. connecting pin and locking pin **

Anketi doldurun (çelik raylardan gölgelik seri numarasına, web sitesi Edscha TS'ye bakın)!

Please fill in our questionnaire (Full Tarpaulin Steel, see website Edscha TS)!**Pos. 6****Edscha TS: 40000003 50-60**

Alüminyum ray sonu sol ve sağ bağlantı civataları ile *

*End rail left and right incl. connecting pin **

Anketi doldurun (çelik raylardan gölgelik seri numarasına, web sitesi Edscha TS'ye bakın)!


Please fill in our questionnaire (Full Tarpaulin Steel, see website Edscha TS)!

Daha fazla bilgi ve yardım · Further information and help



Talimatlar · Manual

Çalıştırma talimatları VP-Profi II, 25 dilde
User Manual VP-Profi II, 25 languages



Talimatlar · Manual

Montaj talimatları VP-Profi II, Almanca-İngilizce
Assembly Instructions VP-Profi II, german-english



Talimatlar · Manual

Onarım talimatları VP-Profi II, Almanca-İngilizce
Repairing Instructions VP-Profi II, german-english


Bu ürün hakkında daha fazla bilgiyi ve yardımı web sitemizde, örneğin indirme alanında bulabilirsiniz.

Further information on this product as well as help is available on our website, e.g. in the download area.

www.EdschaTS.com




Çatı yapısı · Roof Structure





Genişleme bileşenleri
Components

Genel bakış · Overview



Yedek parçalar arka · Spare parts rear




Pos. 1

Edscha TS: 40 69 010 930

Arka araba VP-Profi 2550 Celik kol

End carriage VP-Profi 2550 metal positioning arm




Pos. 2

Edscha TS: 40 69 011 710

Arka araba VP-Profi 2550 kilit ile

End carriage VP-Profi 2550 with locking assembly

Yedek parçalar arka · Spare parts rear




Pos. 3

Edscha TS: 40 69 011 030

Arka araba VP-ECO/P 2550

End carriage VP-ECO/P 2550




Pos. 4

Edscha TS: 40 69 011 730

Arka araba VP-ECO/Profi 2550 kilit ile

End carriage VP-ECO/Profi 2550 with locking assembly




Pos. 5

Edscha TS: 40 69 011 040

Arka araba VP-ECO/P TailWing (400-700)

End carriage VP-ECO/P TailWing (400-700)




Pos. 6

Edscha TS: 40 69 010 940

Arka araba VP-Profi TailWing (400-900); 20,56 kg

End carriage VP-Profi TailWing (400-900); 20,56 kg

Yedek parçalar arka · Spare parts rear



Pos. 7

Edscha TS: 40 69 010 950

Arka araba VP-Profi TailWing (901-1200); 20,61 kg

End carriage VP-Profi TailWing (901-1200); 20,61 kg



Pos. 8

Edscha TS: 40 69 006 670

Arka kapama adaptörü civata ve somunlar dahil; 0,80 kg

Rear end adapter including screws and screw nuts; 0,80 kg



Pos. 9

Edscha TS: 40 38 062 430

Ceki bastonu; 4,00 kg

Tie rod; 4,00 kg



Pos. -



Edscha TS: 40 69 012 190

Adaptör plaka civatalar dahil Celik kol; 0,82 kg

Adapter plate incl. screws metal positioning arm; 0,82 kg

Abbildung ähnlich · Picture similar

Yedek parçalar arka · Spare parts rear




Pos. 1

Edscha TS: 40 69 009 030

Portal travers VP 2550; 15,64 kg

Gantry beam VP 2550; 15,64 kg



Pos. 2

Edscha TS: 40 38 069 900

Kapama krosu 2550; 6,52 kg

End bow 2550; 6,52 kg

Yedek parçalar arka · Spare parts rear




Pos. 3

Edscha TS: 40 69 006 690

Kapama krosu; 2,00 kg

Closing bow; 2,00 kg




Pos. 4

Edscha TS: 40 69 006 680

Portal travers sabitleme - Kit; 0,30 kg

Gantry beam fixation - kit; 0,30 kg

Yedek parça uç taşıyıcısı Small · Spare parts front end carriage Compact Small




Pos. 1

Edscha TS: 40 38 033 041

Ceki seridi komple; 0,02 kg

Pull strip cpl.; 0,02 kg




Pos. 2

Edscha TS: 40 38 072 770

Kilit tamir kiti; 0,16 kg

Repair kit locking; 0,16 kg

Yedek parça uç taşıyıcısı Small · Spare parts front end carriage Compact Small




Pos. 3

Edscha TS: 40 38 072 780

Roller tamir kiti M6; 0,03 kg

Repair kit roller with inside thread M6; 0,03 kg




Pos. 4

Edscha TS: 40 38 072 790

Tamir kiti Arka araba kilavuz roller; 0,10 kg

Repair kit guidingroller end carriage; 0,10 kg



Pos. 5



Edscha TS: 40 38 069 960

Tamir kiti kayar parca için; 0,01 kg

Repair kit sliding piece; 0,01 kg

Abbildung ähnlich · Picture similar

Uç taşıyıcı için yedek parçalar Otomatik konumlandırma sisteminin varyantları · Spare parts end carriage variants adjustment mechanism




Pos. 1

Edscha TS: 40 69 010 760

Otomatik kaldırma ve amortisör tamir kiti 700 N (2 Adet);
2,28 kg

*Repairkit automatic adjustment mechanism with gasspring
700 N (2 pcs.); 2,28 kg*




Pos. 1a

Edscha TS: 40 00 075 099

Amortisör 700 N; 0,14 kg

Gas spring 700 N; 0,14 kg

Uç taşıyıcı için yedek parçalar Otomatik konumlandırma sisteminin varyantları · Spare parts end carriage variants adjustment mechanism




Pos. 1b

Edscha TS: 40 69 009 730

Mafsal yuvası; 0,03 kg

Bearing block; 0,03 kg



Pos. 2

Edscha TS: 40 69 011 560

Otomatik kaldırma kilidi ve Amortisör 700 N (sağ ve sol); 2,72 kg

Automatic adjustment mechanism - locking with gaspring 700 N (right and left); 2,72 kg




Pos. 3

Edscha TS: 40 69 012 190

Adaptör plaka civatalar dahil Çelik kol; 0,82 kg

Adapter plate incl. screws metal positioning arm; 0,82 kg

Uç taşıyıcı için yedek parçalar Otomatik konumlandırma sisteminin varyantları · Spare parts end carriage variants adjustment mechanism




Pos. 1

Edscha TS: 40 38 090 300

Montaj kiti otomatik kaldırma kolu (Plastik) ve Amortisör;
0,90 kg

Repairkit lifting arm (plastic) with gasspring; 0,90 kg



Pos. 1a


Edscha TS: 40 38 065 050

Otomatik kaldırma tamir kiti Plastik; 0,50 kg

Repair kit automatic adjustment mechanism plastic; 0,50 kg

Abbildung ähnlich · Picture similar


Uç taşıyıcı için yedek parçalar Otomatik konumlandırma sisteminin varyantları · Spare parts end carriage variants adjustment mechanism



Pos. 1b

Edscha TS: 40 00 075 099

Amortisör 700 N; 0,14 kg
Gas spring 700 N; 0,14 kg




Pos. 1c

Edscha TS: 40 38 081 770

Amortisör destegi tamir kiti UL II / HD / VP-UL; 0,04 kg
Gas spring holder repair kit UL II / HD / VP-UL; 0,04 kg

Abbildung ähnlich · Picture similar





Pos. 1d

Edscha TS: 40 38 065 020

Amortisör tamir kiti 700 N otomatik kaldırma için (Plastik);
0,23 kg
Repairkit Gas spring 700 N for automatic adjustment mechanism (plastic); 0,23 kg

Yedek parça portal kirişi · Spare parts gantry beam



Pos. 1

Edscha TS: 40 69 003 200

Kilavuz kiti Portal travers komple (2 adet) Plastik(Standard / Volumen / TailWing); 0,15 kg

Guide tupe set gantry beam compl. (2 pieces) plastic (Standard / Volume / TailWing); 0,15 kg



Pos. 2

Edscha TS: 40 69 013 600

Civata kiti kapama krosu / Portal travers; 0,13 kg

Screwset end bow / gantry beam; 0,13 kg

Yedek parça portal kirişı · *Spare parts gantry beam*




Pos. *

Edscha TS: 40 38 072 740

Civata seti Kapama krosu / Portal travers plastik kaldırma kolu
icin; 0,07 kg

Screwset end bow / gantry beam for plastic lifting arm; 0,07 kg

Yedek parça orta · Spare parts middle




Pos. 1

Edscha TS: 40 69 004 810

Standard kros; 3,53 kg

Standardbow; 3,53 kg



Pos. 2

Edscha TS: 40 38 068 700

Baba bağlantısı (kaplin) kiti; 2,00 kg

Pillar connection (top coupling) set; 2,00 kg

Yedek parça orta · Spare parts middle





Pos. 3

Edscha TS: 40 38 033 550

Ray kilit pimi; 0,13 kg

Rail locking pins; 0,13 kg

Yedek ön · Spare parts front




Pos. 1

Edscha TS: 40 69 004 810

Standard kros; 3,53 kg

Standardbow; 3,53 kg




Pos. 2

Edscha TS: 40 38 030 640

Baba baglantisi; 0,35 kg

Pillar connection; 0,35 kg

Yedek ön · Spare parts front



Pos. 3

Edscha TS: 40 37 010 310

Köse plakası; 0,20 kg

Corner plate; 0,20 kg



Pos. 4

Edscha TS: 40 37 014 180

Dikme kısa 708; 1,80 kg

Strut short 708; 1,80 kg




Pos. 5

Edscha TS: 40 37 014 450

Dikme orta boy 1058; 2,59 kg

Strut medium 1058; 2,59 kg



Pos. 6

Edscha TS: 40 37 014 190

Dikme uzun 1560; 3,85 kg

Strut long 1560; 3,85 kg

Yedek ön · Spare parts front



Pos. 7

Edscha TS: 40 37 014 310

Dikme rulmanı; 0,45 kg

Strut bearing; 0,45 kg




Pos. 8

Edscha TS: 40 37 014 340

Dikme rulmanı, dikey ayarlanabilir; 1,36 kg

Strut bearing, vertically adjustable; 1,36 kg



Pos. 9

Edscha TS: 40 38 030 610

Baglanti kolu; 0,35 kg

Gibbet connection; 0,35 kg





Pos. 10

Edscha TS: 40 69 006 690

Kapama krosu; 2,00 kg

Closing bow; 2,00 kg

koşu rayları · Rail frames




Pos. 1

Edscha TS: 40 00 074 611

Ray, Celik Boy 7.000; 25,70 kg

Rail frame, steel length 7.000; 25,70 kg



Pos. 2

Edscha TS: 40 00 000 310

Ön ray uzatması sol kilit pimi dahil*

*Front rail extension left incl. locking pin **

Anketi doldurun (çelik raylardan gölgelik seri numarasına, web sitesi Edscha TS'ye bakın)!

Please fill in our questionnaire (Full Tarpaulin Steel, see website Edscha TS)!

koşu rayları · Rail frames



Pos. 3


Edscha TS: 40 00 000 320

Ön ray uzatması sağ kilit pimi dahil *

*Front rail extension right incl. locking pin **

Anketi doldurun (çelik raylardan gölgelik seri numarasına, web sitesi Edscha TS'ye bakın)!

Please fill in our questionnaire (Full Tarpaulin Steel, see website Edscha TS)!



Pos. 4


Edscha TS: 40 00 000 330

Orta ray sol bağlantı pimi ve kilit pimi dahil *

*Middle rail left incl. connecting pin and locking pin **

Anketi doldurun (çelik raylardan gölgelik seri numarasına, web sitesi Edscha TS'ye bakın)!

Please fill in our questionnaire (Full Tarpaulin Steel, see website Edscha TS)!



Pos. 5

Edscha TS: 40 00 000 340

Orta ray sağ bağlantı pimi ve kilit pimi dahil *

*Middle rail right incl. connecting pin and locking pin **

Anketi doldurun (çelik raylardan gölgelik seri numarasına, web sitesi Edscha TS'ye bakın)!

Please fill in our questionnaire (Full Tarpaulin Steel, see website Edscha TS)!



Pos. 6

Edscha TS: 40000003 50-60

Alüminyum ray sonu sol ve sağ bağlantı civataları ile *


*End rail left and right incl. connecting pin **

Anketi doldurun (çelik raylardan gölgelik seri numarasına, web sitesi Edscha TS'ye bakın)!

Please fill in our questionnaire (Full Tarpaulin Steel, see website Edscha TS)!

DB yedek parçaları · Spare parts DB


Spiegelstärken · Bow Thicknesses



DB-Ausführung · DB design

Aufbaubreite

Body width: 2550 mm



Pos. -

Edscha TS: 40 69 004 820

Kros VG 2550 VP-Eco DB civatali *; 4,65 kg

Bow VG 2550 VP-Eco DB screwed *; 4,65 kg

DB = kombine taşımacılık için uygun ve Deutsche Bahn tarafından test edildi

DB = suitable for combined use and aproved by German Railways

Daha fazla bilgi ve yardım · *Further information and help*

**Talimatlar · Manual**

Çalıştırma talimatları VP-ECO II, 25 dilde

User Manual VP-ECO II, 25 languages

**Talimatlar · Manual**

Montaj talimatları VP-ECO II, Almanca-İngilizce

Assembly Instructions VP-ECO II, german-english

**Talimatlar · Manual**

Onarım talimatları VP-ECO II, Almanca-İngilizce


Repairing Instructions VP-ECO II, german-english

Bu ürün hakkında daha fazla bilgiyi ve yardımı web sitemizde, örneğin indirme alanında bulabilirsiniz.

Further information on this product as well as help is available on our website, e.g. in the download area.



Çatı yapısı · Roof Structure




Genişleme bileşenleri *Specific attribute*

Kayar tavanlı ve arka liftli araçlar için yarı otomatik sallanan bagaj kapağı


Semi-automatic swinging tail wing for vehicles with sliding roof and tailgate

Genel bakış · Overview



Ersatzteile Bausatz TailWing CS
Spare parts construction kit TailWing CS



Ersatzteile Bausatz TailWing VP
Spare parts construction kit TailWing VP



Yedek parça kiti TailWing CS · Spare parts construction kit TailWing CS




Pos. 1

Edscha TS: 40 69 007 850

Portal travers CS parcali; 12,50 kg

Gantry beam Tailwing CS; 12,50 kg



Pos. 2

Edscha TS: 40 69 007 860

Kapama profil kiti TailWing; 5,68 kg

ending profile kit TailWing; 5,68 kg


Yedek parça kiti TailWing CS · *Spare parts construction kit TailWing CS*



Pos. 3

Edscha TS: 40 69 007 870

Sızdırmazlık kiti Tailwing; 1,36 kg
seal kit Tailwing; 1,36 kg



Pos. 4

Edscha TS: 40 69 006 540

Baglanti guclendirici Tailwing; 1,00 kg
connection support Tailwing; 1,00 kg



Pos. 5

Edscha TS: 40 69 003 520

Cekme halkasi TailWing; 0,06 kg
pull belt TailWing; 0,06 kg




Pos. 6

Edscha TS: 40 69 006 800

Sızdırmaz fırca 110mm Tailwing; 0,10 kg
brush seal 110mm Tailwing; 0,10 kg

Yedek parça kiti TailWing CS · *Spare parts construction kit TailWing CS*





Pos. 7

Edscha TS: 40 69 007 880

Baglanti kiti TailWing; 0,10 kg

connection kit Tailwing; 0,10 kg


Yedek parça kiti TailWing VP · Spare parts construction kit TailWing VP



Pos. 1

Edscha TS: 40 69 007 890

Portal travers VP parcali; 12,50 kg
Gantry beam Tailwing VP; 12,50 kg



Pos. 2

Edscha TS: 40 69 007 860

Kapama profil kiti TailWing; 5,68 kg
ending profile kit TailWing; 5,68 kg

Yedek parça kiti TailWing VP · *Spare parts construction kit TailWing VP*




Pos. 3

Edscha TS: 40 69 007 870

Sizdirmazlik kiti TailWing; 1,36 kg

seal kit TailWing; 1,36 kg



Pos. 4

Edscha TS: 40 69 006 540

Baglanti guclendirici TailWing; 1,00 kg

connection support TailWing; 1,00 kg



Pos. 5

Edscha TS: 40 69 003 520

Cekme halkasi TailWing; 0,06 kg

pull belt TailWing; 0,06 kg




Pos. 6

Edscha TS: 40 69 006 800

Sizdirmaz firca 110mm TailWing; 0,10 kg

brush seal 110mm TailWing; 0,10 kg

Yedek parça kiti TailWing VP · *Spare parts construction kit TailWing VP*




Pos. 7

Edscha TS: 40 69 007 880

Baglanti kiti TailWing; 0,10 kg

connection kit Tailwing; 0,10 kg

Yedek parçalar TailWing · Spare parts TailWing



Pos. 1

Edscha TS: 40 69 007 900

Amortisör tamir kiti TailWing 400-700/400-900; 0,50 kg
rep-kit gasspr. TailWing 400-700/400-900; 0,50 kg



Pos. 1

Edscha TS: 40 69 007 910

Tamir kiti amortisör (TailWing 901-1200); 0,50 kg
Repair set for gas pressure absorbers (TailWing 901-1200);
0,50 kg

Daha fazla bilgi ve yardım · Further information and help



Talimatlar · Manual

Çalıştırma talimatları TailWing II, 25 dilde
User Manual TailWing II, 25 languages



Talimatlar · Manual

Montaj talimatları TailWing II, Almanca-İngilizce
Assembly Instructions TailWing II, german-english



Talimatlar · Manual

Onarım talimatları TailWing II, Almanca-İngilizce
Repairing Instructions TailWing II, german-english


Bu ürün hakkında daha fazla bilgiyi ve yardımı web sitemizde, örneğin indirme alanında bulabilirsiniz.

Further information on this product as well as help is available on our website, e.g. in the download area.

www.EdschaTS.com




Çatı yapısı · Roof Structure




* gemäß VO (EU) Nr. 1230/2012 Anh. I Anl. 1
in accordance with EU regulation
no. 1230/2012 Appendix I Annex 1

Genel bakış · Overview




Yedek parçalar arka · Spare parts rear



Pos. 1

Edscha TS: 40 64 004 550

Cıvatalar dahil uç payandası; 3,27 kg
endbow incl. screws; 3,27 kg




Pos. 2

Edscha TS: 40 64 008 370

Nihai taşıma arabası sol; 9,04 kg
endcarrier left; 9,04 kg


Yedek parçalar arka · Spare parts rear



Pos. 3

Edscha TS: 40 64 008 400


Nihai taşıma arabası sağ; 9,04 kg
endcarrier right; 9,04 kg



Pos. 4

Edscha TS: 40 64 010 600


Nihai sevk rayı 1300 mm sol; 4,32 kg
endrail 1300 mm left; 4,32 kg



Pos. 5

Edscha TS: 40 64 010 610

Nihai sevk rayı 1300 mm sağ; 4,32 kg
endrail 1300 mm right; 4,32 kg




Pos. -

Edscha TS: 40 64 010 900

Nihai sevk rayı 1550 mm sol; 5,36 kg
endrail 1550 mm left; 5,36 kg


Yedek parçalar arka · Spare parts rear



Pos. -

Edscha TS: 40 64 010 910


Nihai sevk rayı 1550 mm sağ; 5,36 kg
endrail 1550 mm right; 5,36 kg



Pos. 6

Edscha TS: 40 64 011 390

Perçinler dahil arka spoyler; 2,30 kg
rear spoiler incl. rivets; 2,30 kg





Pos. 7

Edscha TS: 40 64 010 620

Nihai sevk rayı kılavuz makara desteği; 0,80 kg
deflection roller support endrail; 0,80 kg


Yedek parça orta · Spare parts middle



Pos. 1

Edscha TS: 40 64 000 560

Perçinler dahil çapraz boru; 2,36 kg
cross tube incl. rivets; 2,36 kg




Pos. 2

Edscha TS: 40 64 001 530

Yan araba komple; 3,31 kg
carriage complete; 3,31 kg


Yedek parça orta · Spare parts middle



Pos. -

Edscha TS: 40 64 003 130


Yan araba 1200mm ön sol; 3,61 kg
side carriage AG 1200mm front left; 3,61 kg



Pos. -

Edscha TS: 40 64 003 140


Yan araba 1200mm ön sağ; 3,61 kg
side carriage AG 1200mm front right; 3,61 kg



Pos. 3

Edscha TS: 40 64 005 000

Perçinler dahil bükülmüş çapraz boru; 2,37 kg
cross tube bent incl. rivets; 2,37 kg




Pos. 4

Edscha TS: 40 64 007 170

Sevk rayı merkezi 2400 mm; 5,98 kg
runner rail middle 2400 mm; 5,98 kg

Yedek parça orta · Spare parts middle




Pos. 5

Edscha TS: 40 64 008 900

Kılavuz braket yan üst; 0,03 kg

guiding lug lateral upper; 0,03 kg





Pos. 6

Edscha TS: 40 64 009 260

Halat kılavuzu yan alt; 0,13 kg

rope guide lateral lower; 0,13 kg


Yedek ön · Spare parts front



Pos. 1

Edscha TS: 40 64 001 610

Adaptör sacı çelik; 4,30 kg
adapter plate steel; 4,30 kg




Pos. 2

Edscha TS: 40 64 003 070

Teleskopik braket komple; 4,79 kg
bow telescopic complete; 4,79 kg


Yedek ön · Spare parts front



Pos. 3

Edscha TS: 40 64 005 100


Ön kapak; 23,01 kg
front cover; 23,01 kg



Pos. 4

Edscha TS: 40 64 006 990


Braketsiz konsol 680 mm sol sol; 12,63 kg
console 680mm without bow left; 12,63 kg



Pos. 5

Edscha TS: 40 64 007 000

Braketsiz konsol 680 mm sol sağ; 12,63 kg
console 680mm without bow right; 12,63 kg




Pos. -

Edscha TS: 40 64 005 760

Braketsiz konsol 410 mm sol sol; 8,62 kg
console AG 410 mm without bow left; 8,62 kg


Yedek ön · Spare parts front



Pos. -

Edscha TS: 40 64 005 770


Braketsiz konsol 410 mm sol sağ; 8,62 kg
console AG 410 mm without bow right; 8,62 kg



Pos. -

Edscha TS: 40 64 015 700


Konsol modüler ön yapı sol; 9,60 kg
console modular stem left; 9,60 kg



Pos. -

Edscha TS: 40 64 015 690

Konsol modüler ön yapı sağ; 9,60 kg
console modular stem right; 9,60 kg




Pos. -

Edscha TS: 40 64 015 750

Modüler ön yapı kapağı; 37,30 kg
cover modular stem; 37,30 kg

Yedek ön · Spare parts front



Pos. 6

Edscha TS: 40 64 007 070


Ön payanda komple; 4,79 kg
front bow complete; 4,79 kg



Pos. 7

Edscha TS: 40 64 007 990


Kılavuz makara seti (konsolda); 0,17 kg
deflection roller kit (in console); 0,17 kg



Pos. -

Edscha TS: 40 64 015 550

Müşterinin kendi konsolu için kılavuz makara kiti; 0,60 kg
deflectionroller kit f. customer console; 0,60 kg




Pos. 8

Edscha TS: 40 64 009 390

Ön sevk rayı; 5,93 kg
front rail; 5,93 kg


Yedek ön · Spare parts front



Pos. -

Edscha TS: 40 64 015 740


Sevk rayı modüler ön yapı; 2,25 kg
rail modular stem; 2,25 kg



Pos. 9

Edscha TS: 40 64 014 510

E tahriki modüler konik; 16,56 kg
E-drive AG modular; 16,56 kg



Pos. 10

Edscha TS: 40 64 000 600

Eklem parçası kiti; 0,04 kg
articulation piece; 0,04 kg




Pos. 11

Edscha TS: 40 64 009 290

Kılavuz makara kiti; 0,70 kg
deflection roller kit; 0,70 kg

Yedek parçalar · Spare parts



Pos. 1

Edscha TS: 40 64 004 460

Kovan dahil kurulum civatası; 0,05 kg
installation bolt incl. sleeve; 0,05 kg




Pos. 2

Edscha TS: 40 64 007 200

Ray sabitleme seti (1x); 0,80 kg
rail monuntig kit (1 rail); 0,80 kg


Yedek parçalar · Spare parts



Pos. 3

Edscha TS: 40 64 006 450


Makara onarım seti; 0,13 kg
roller spare-part kit; 0,13 kg



Pos. 4

Edscha TS: 64 005 090


Müşteriye özel branda; 30,00 kg
tarpauline Tipper; 30,00 kg



Pos. -

Edscha TS: 40 64 019 090

Branda (A6) açık gri; 30,00 kg
tarpaulin (A6) lightgrey; 30,00 kg




Pos. -

Edscha TS: 40 64 018 290

Branda (A6) gentian mavisi; 30,00 kg
tarpaulin (A6) gentianblue; 30,00 kg

Yedek parçalar · Spare parts



Pos. -

Edscha TS: 40 64 018 300


Branda (A6) beyaz alüminyum; 30,00 kg
tarpaulin (A6) white alu; 30,00 kg



Pos. -

Edscha TS: 40 64 012 250

Branda sabitleme seti (8 m'ye kadar); 0,06 kg
tarpauline fixing kit (up to 8m); 0,06 kg




Pos. -

Edscha TS: 40 64 007 290

Ray sabitleme seti (8 m'ye kadar); 1,72 kg
rail fixing set (up to 8m); 1,72 kg

Yedek parçalar (E-Drive) · Spare parts (E-Drive)



Pos. 1

Edscha TS: 40 64 007 990

Kılavuz makara seti (konsolda); 0,17 kg
deflection roller kit (in console); 0,17 kg



Pos. 2

Edscha TS: 40 64 007 440

Kumanda; 0,43 kg
control; 0,43 kg

Yedek parçalar (E-Drive) · Spare parts (E-Drive)



Pos. 3

Edscha TS: 40 64 009 240

Mandallar dahil tahrik halatı; 3,36 kg
drive rope incl. clips; 3,36 kg




Abbildung ähnlich · Picture similar

Pos. -

Edscha TS: 40 64 009 300

Kablo demeti 5 m; 1,84 kg
wire harness 5m; 1,84 kg




Abbildung ähnlich · Picture similar

Pos. -

Edscha TS: 40 64 009 310

Kablo demeti 15 m; 2,92 kg
wire harness 15m; 2,92 kg





Abbildung ähnlich · Picture similar

Pos. -

Edscha TS: 40 64 009 320

Kablo demeti 20m; 3,36 kg
wire harness 20m; 3,36 kg


Yedek parçalar (E-Drive) · Spare parts (E-Drive)



Pos. -

Edscha TS: 40 64 009 330


Kablo demeti 32 m; 5,31 kg
wire harness 32m; 5,31 kg



Pos. -

Edscha TS: 40 64 009 350


Kamera hatlı kablo demeti 5 m; 2,00 kg
wire harness 5m with camera; 2,00 kg



Pos. -

Edscha TS: 40 64 009 360

Kamera hatlı kablo demeti 15 m; 3,60 kg
wire harness 15m with camera cable; 3,60 kg




Pos. -

Edscha TS: 40 64 009 370

Kamera hatlı kablo demeti 20 m; 4,40 kg
wire harness 20m with camera cable; 4,40 kg


Yedek parçalar (E-Drive) · Spare parts (E-Drive)



Pos. -

Edscha TS: 40 64 009 380


Kamera hatlı kablo demeti 32 m; 6,40 kg
wire harness 32m with camera cable; 6,40 kg



Pos. -

Edscha TS: 40 64 012 200

El tipi verici; 0,04 kg
remote control; 0,04 kg



Pos. -

Edscha TS: 40 64 012 260

Alıcı ünitesi; 0,19 kg
receiver unit; 0,19 kg




Pos. -

Edscha TS: 40 64 009 290

Kılavuz makara kiti; 0,70 kg
deflection roller kit; 0,70 kg

Yedek parçalar (E-Drive) · Spare parts (E-Drive)




Pos. -

Edscha TS: 40 64 019 960

TipperRoof kumanda fişi; 0,05 kg

plug control TipperRoof; 0,05 kg

Yedek parçalar · Spare parts




Pos. -

Edscha TS: 40 64 014 710

M tahriki modüler; 13,12 kg

M-drive AG modular; 13,12 kg



Pos. -

Edscha TS: 40 64 019 880

M tahriki modüler küresel pimli; 13,46 kg

m-drive globular bolted ag; 13,46 kg




Pos. -

Edscha TS: 40 64 019 910

Kontur somunu (krank kafası) küresel; 0,21 kg

contour nut globular; 0,21 kg




Pos. -

Edscha TS: 40 64 022 230

El krankı küresel pimli; 1,64 kg

hand crank ag globular bolted; 1,64 kg

Daha fazla bilgi ve yardım · Further information and help



Talimatlar · Manual

Çalıştırma talimatları TipperRoof, 25 dilde
User Manual TipperRoof, 25 languages



Talimatlar · Manual

Montaj talimatları TipperRoof, Almanca-İngilizce
Assembly Instructions TipperRoof, german-english



Talimatlar · Manual

Onarım talimatları TipperRoof, Almanca-İngilizce
Repairing Instructions TipperRoof, german-english

Bu ürün hakkında daha fazla bilgiyi ve yardımı web sitemizde, örneğin indirme alanında bulabilirsiniz.

Further information on this product as well as help is available on our website, e.g. in the download area.

www.EdschaTS.com



Notlar · Notes



European Trailer Systems GmbH

Im Moerser Feld 1f, 47441 Moers, Germany

Phone: +49 (0) 2841 6070 700 · Fax: +49 (0) 2841 6070 333

www.EdschaTS.com



Das Original