



対応PDF・*Interactive PDF*

ご希望のルーフタイプをクリックしてください。ロゴをクリックすると目次に進みます。

Click on the roof type you want. Click on the logo to go to the content page.

JP/EN 02/22

コンポーネントとスペアパーツ *Components and Spare Parts*

CS-SLIMLINER I

CS-MULTILINER

CS-FLATLINER I

CS-FLATLINER II

MEGALINER

CS-SLIMLINER II

TAILWING





すべての技術的データならびに情報は拘束力を持たず、法的請求の根拠として使用することはできません。車両装備は原則として提示する製品がユーザーの要件を満たしているかどうかを確認する義務があります。当社は随時技術の進歩のために変更を導入する権利を留保します。このカタログの発行をもって、表示されている製品に関連する以前の発行物はすべて無効となります。装備の一部および色は標準と異なる場合があります。

特許出願を含め、全権はEuropean Trailer Systems GmbHが保有します。

All technical details and information is non-binding and cannot be used as a basis for legal claims. The vehicle fitter is obliged to determine whether the products presented meet the requirements of the user. We reserve the right at all times to carry out modifications in the interests of technical progress. Upon the issue of this catalogue all previous publications on the products displayed are no longer valid. Some equipment and colours may deviate from standard.

All rights are held by European Trailer Systems GmbH, including patent applications.

*複製や譲渡権などの使用権はすべて以下の所有となります:
All powers of disposal, such as copying and dissemination rights are held by:*

European Trailer Systems GmbH

Im Moerser Feld 1f, 47441 Moers, Germany

Phone: +49 (0) 2841 6070 700

Fax: +49 (0) 2841 6070 333

www.EdschaTS.com



コンポーネントとスペアパーツ

Components and Spare Parts

JP/EN 02/22

コンテンツ・Content

CS-SLIMLINER I	4
CS-MULTILINER	23
CS-FLATLINER I	43
CS-FLATLINER II	56
MEGALINER	65
CS-SLIMLINER II	76
TAILWING	88

対応PDF・*Interactive PDF*


ご希望のルーフタイプをクリックしてください。ロゴをクリックすると目次に進みます。

Click on the roof type you want. Click on the logo to go to the content page.





CS-SLIMLINER I

概要 · Overview



プロフィール · Profiles




コンポーネント合計 · Total components**SESAM: 194258700**

折り畳みプレート タイプ 2 L = 700mm; 0,21 kg

Folding plate Type 2 L=700mm; 0,21 kg


ピース · Pieces: 1 | 500 | 1000

**SESAM: 192422300**

ねじ込み固定ルーフボウ – BG 2550 mm; 4,428 kg

Fix roof bow screwed – BG 2550 mm; 4,428 kg


ピース · Pieces: 1 | 100 | -

**SESAM: 180412185**

チューブ St 30x30x1.5 L=2185 孔=2060; 3,90 kg

Tube steel 30x30x1.5mm L=2185mm; 3,90 kg

ピース · Pieces: 1 | 169 | -

**SESAM: 120410001**

ローラー M6 プラスチック、スリム B; 0,022 kg


Synthetic roller M6; 0,022 kg

ピース · Pieces: 1 | - | -

コンポーネント合計 · Total components**SESAM: 8717**

ボルト Tensilock M6x16 10.9 仰角; 0,006 kg
*Bolt Tensi-lock 10.9, zinc-plated M6*16; 0,006 kg*

ピース · *Pieces:* 1 | 500 | -

**SESAM: 190410001**


ローラーキャリッジ 安全フック Slimliner; 0,04 kg
Hook for bracket; 0,04 kg

ピース · *Pieces:* 1 | - | -

**SESAM: 210422550**


エンドキャリッジ Slimliner タイプN SB:2550; 25,00 kg
Endcarriage Slimliner Type N SB:2550; 25,00 kg

ピース · *Pieces:* 1 | 10 | -

**SESAM: 151250001**

Monobolt 6.4x23x7 クランプスリーブ 2.0 - 9.5 St Zn; 0,01 kg
Monobolt Ø6,4mmx23,7mm; 0,01 kg


ピース · *Pieces:* 1 | 1500 | -

コンポーネント合計 · Total components**SESAM: 8790**

ブルワイヤーロープ d 6 L 2300; 0,18 kg

Cable rope d6 Lg=2300mm; 0,18 kg

ピース · Pieces: 1 | - | -

**SESAM: 205428804**

未組立エンドキャリッジ 左 Slimliner; 3,508 kg

Endbracket left, unass.; 3,508 kg

ピース · Pieces: 1 | - | -




Ohne Abbildung · Without Image

SESAM: 205428805

未組立エンドキャリッジ Slimliner 右; 3,508 kg

Endbracket type N, right, unass; 3,508 kg


ピース · Pieces: 1 | - | -

**SESAM: 211410001**

ロックスプリング Slim L=121; 0,08 kg

Locking pin Slimliner L=121; 0,08 kg


ピース · Pieces: 1 | 20 | -

コンポーネント合計 · Total components**SESAM: 130410001**

圧縮スプリング d15x2 L40; 0,018 kg

Spring d15x2 L=40mm; 0,018 kg


ピース · Pieces: 1 | - | -

**SESAM: 4038072780**

修理キット 内ねじM6付きローラー; 0,03 kg

Repair kit roller with inside thread M6; 0,03 kg


ピース · Pieces: 1 | - | -

**SESAM: 8738001**

SESAMロゴ付きプルストリップ PP; 0,022 kg

Pull-eye with rope; 0,022 kg


ピース · Pieces: 1 | - | -

**SESAM: 205410000**

組立済折り畳み式ヒンジ Slimliner; 0,884 kg


Hinge ass.; 0,884 kg

ピース · Pieces: 1 | - | -

コンポーネント合計 · *Total components***SESAM: 160254102**


中間スリーブ d12xd8.4 L=55mm プラスチック; 0,01 kg
Bush d12xd8.4x65mm; 0,01 kg

ピース · *Pieces:* 1 | - | -

**SESAM: 160254101**


中間スリーブ d12xd8.4 L=65mm プラスチック; 0,01 kg
Adapter sleeve Ø12xØ8.4x65mm; 0,01 kg

ピース · *Pieces:* 1 | - | -

**SESAM: 4000075099**


ガススプリング 700 N; 0,144 kg
Gas spring 700 N; 0,144 kg

ピース · *Pieces:* 1 | - | -

**SESAM: 160254104**


中間スリーブ d12xd8.4 L=8mm プラスチック; 0,01 kg
Bush d12xd8.4x8mm; 0,01 kg

ピース · *Pieces:* 1 | - | -

コンポーネント合計 · Total components**SESAM: 160254105**


中間スリーブ d12xd8.4 L=13mm プラスチック; 0,01 kg
Bush d12xd8.4x13mm; 0,01 kg

ピース · Pieces: 1 | - | -

**SESAM: 205418806**


未組立ヒンジアーム Slimliner; 0,725 kg
Hinge SLIMLINER unass.; 0,725 kg

ピース · Pieces: 1 | - | -

**SESAM: 224422560**


ガントリービーム SB:2550 Maut, Volume, Large Medium; 17,60 kg
Box beam Slimliner H=130mm, folded, unass SB:2550mm; 17,60 kg

ピース · Pieces: 1 | - | -

**SESAM: 224410102**

センタリングブロック Slimliner; 0,311 kg
Guidingsblock, steel; 0,311 kg


ピース · Pieces: 1 | - | -

コンポーネント合計 · **Total components**

SESAM: 140250054


ねじ M8x25、取付角10.9、Zn; 0,01 kg

Roundheadbolt M8x25 ISO7380; 0,01 kg

ピース · *Pieces:* 1 | - | -

SESAM: 4038061360


ワイヤーロープ 6720mm (フォーク／フォーク) 4ロープ フロント スチールローラーキャリッジ; 1,357 kg

Rope 6720mm (jaw/jaw terminal) 4 rope front steel roller carriage;
1,357 kgピース · *Pieces:* 1 | 100 | -

SESAM: 235415000

アクセサリセット; 1,158 kg

Accessory Kit; 1,158 kg


ピース · *Pieces:* 1 | 10 | -

SESAM: 235415100

アクセサリ ガントリービーム Sli 固定 セット; 0,081 kg


Fixation materials box beam Slimliner; 0,081 kg

ピース · *Pieces:* 1 | - | -

コンポーネント合計 · Total components**SESAM: 235415200**


アクセサリ ロープ収納 固定 セット; 0,152 kg
Fixation materials rope clamp plate; 0,152 kg

ピース · *Pieces:* 1 | - | -

**SESAM: 235250006**


アセンブリキット ルーフ防水シート; 0,224 kg
Fixation materials roof canopy; 0,224 kg

ピース · *Pieces:* 1 | 10 | -

**SESAM: 235415300**


サポートプレート セット; 0,022 kg
Kit surface-mounted plates; 0,022 kg

ピース · *Pieces:* 1 | - | -

**SESAM: 235416300**


ロックスチール セット; 0,33 kg
Locking kit steel; 0,33 kg

ピース · *Pieces:* 1 | - | -

コンポーネント合計 · *Total components***SESAM: 235415300**

サポートプレート セット; 0,022 kg
Kit surface-mounted plates; 0,022 kg

ピース · *Pieces:* 1 | - | -

**SESAM: 235415900**

ロック 前 セット; 0,109 kg
Locking kit front; 0,109 kg

ピース · *Pieces:* 1 | - | -

**SESAM: 250410100**

ダブルローラースチール 20mm セット; 0,30 kg
Kit Pillar bracket; 0,30 kg

ピース · *Pieces:* 1 | 48 | -

**SESAM: 243250500**

PVCシーリング ブラック 9 m; 6,00 kg
Rubber pelmet black 9m; 6,00 kg

ピース · *Pieces:* 1 | 20 | -



CS-SLIMLINER I

コンポーネント合計 · **Total components**



SESAM: 243250501

PVCシーリング ブラック 14m; 9,40 kg

Rubber pelmet black 14m; 9,40 kg

ピース · *Pieces:* 1 | 20 | -




SESAM: 243250502

PVC シールリップ ブラック 28m; 12,00 kg

Rubber pelmet black 28m; 12,00 kg

ピース · *Pieces:* 1 | 20 | -




SESAM: 220411100

アセンブリキット Large-前; 5,00 kg

Mountingkit large front; 5,00 kg

ピース · *Pieces:* 1 | - | -




SESAM: 220411120

クランププロファイル Large 3xM10; 0,25 kg


Clamping profil 3xM10; 0,25 kg

ピース · *Pieces:* 1 | 10 | -

コンポーネント合計 · *Total components***SESAM: 140250025**


ねじ M10x40; 0,036 kg

Bolt M10x40 Tensilock DIN9621; 0,036 kg

ピース · *Pieces:* 1 | - | -**SESAM: 140250033**

丸頭ねじ ISO7380 - M10x20 - 10.9; 0,016 kg

Roundhead bolt, M10x20; 0,016 kg

ピース · *Pieces:* 1 | - | -**SESAM: 220411200**

アセンブリキット Slimliner Large、後; 4,52 kg


Mounting kit Large rear; 4,52 kg

ピース · *Pieces:* 1 | - | -**SESAM: 4038037460**

高セキュリティシール TIR; 0,009 kg

High secure plumb TIR; 0,009 kg

ピース · *Pieces:* 1 | 50 | -

コンポーネント合計 · Total components**SESAM: 220412110**

アセンブリプレート; 0,642 kg

Mounting plate; 0,642 kg


ピース · Pieces: 1 | - | -

**SESAM: 140250051**

ボルト M10x35 Tensilock; 0,01 kg

Bolt M10x30 Tensilock; 0,01 kg


ピース · Pieces: 1 | - | -

**SESAM: 220414100**

アセンブリキット Slimliner Small; 3,80 kg

Mounting slimliner small kit front and back; 3,80 kg


ピース · Pieces: 1 | - | -

**SESAM: 180412185**

チューブ St 30x30x1.5 L=2185 孔L=2060; 3,90 kg


Tube steel 30x30x1.5mm L=2185mm; 3,90 kg

ピース · Pieces: 1 | 169 | -

コンポーネント合計 · *Total components***SESAM: 140250014**


ねじ M8x40、DIN931、取付角8.8、Zn; 0,018 kg
Bolt M8x40 DIN 931; 0,018 kg

ピース · *Pieces:* 1 | 500 | -

**SESAM: 500420000**

アセンブリキット ロープ XL; 4,24 kg
Mounting kit, code XL; 4,24 kg

ピース · *Pieces:* 1 | - | -

**SESAM: 500421000**

XL ガントリービーム接続用保護布; 0,11 kg
Tearprotection; 0,11 kg

ピース · *Pieces:* 1 | - | -

**SESAM: 192425255**


ルーフボウ TIR タイプP/N, SB2550mm; 4,30 kg
Roofstick TIR-pin mounted; 4,30 kg

ピース · *Pieces:* 1 | - | -



CS-SLIMLINER I

コンポーネント合計 · **Total components**



SESAM: 191428800

組立済ローラーキャリッジ Slim TIR タイプ N; 0,73 kg

Assembled Bracket, TIR-pin mounted; 0,73 kg

ピース · *Pieces:* 1 | 500 | -




SESAM: 210425255

エンドキャリッジ TIR タイプN SB:2550; 12,90 kg

Moving part, TIR-pin mounted; 12,90 kg

ピース · *Pieces:* 1 | 10 | -




SESAM: 235415005

アクセサリ TIR セット; 0,70 kg

Accessory kit TIR; 0,70 kg

ピース · *Pieces:* 1 | 10 | -




SESAM: 235425000

TIR アクセサリ 防水シート固定 セット; 2,00 kg

Kit canopy fixation TIR; 2,00 kg

ピース · *Pieces:* 1 | - | -

コンポーネント合計 · *Total components***SESAM: 38035920**

防水シート固定ディスク DB* TIR; 0,02 kg

Shell d40mm canopy fixation TIR; 0,02 kg

ピース · *Pieces:* 1 | - | -**SESAM: 4038037460**

防水シートロープ(赤) TIR 34.4m; 0,06 kg

Rope for tarpaulin (red) TIR 34,4m; 0,06 kg

ピース · *Pieces:* 1 | - | -**SESAM: 4000075099**

ガススプリング 700 N; 0,144 kg

Gas spring 700 N; 0,144 kg

ピース · *Pieces:* 1 | - | -**SESAM: 4069003070**

TIR テンション／アセンブリーアクセサリ; 0,23 kg

TIR tension and assembly kit; 0,23 kg

ピース · *Pieces:* 1 | - | -

コンポーネント合計 · Total components**SESAM: 235425010**

TIR サイド防水シートローラー 13.6m セット; 13,00 kg

Kit Sidecurtainrollers TIR; 13,00 kg

ピース · Pieces: 1 | - | -

**SESAM: 160255000**

ソケット サイド防水シートローラー 6x10x5; 0,03 kg

Bush TIR type 2; 0,03 kg

ピース · Pieces: 1 | 250 | -

**SESAM: 78238**

丸頭ねじ M6x16 DIN603 8; 0,01 kg

Round head screw M6x16; 0,01 kg

ピース · Pieces: 1 | 250 | -

**SESAM: 235416100**

ガントリービームクロージャ セット; 0,27 kg

Kit lockings left and right; 0,27 kg

ピース · Pieces: 1 | 50 | -

コンポーネント合計 · *Total components*

SESAM: 235415800

ステンレス鋼 セット保護プロファイル Slim; 0,11 kg

Kit Stainless steel plate rail; 0,11 kg

ピース · *Pieces:* 1 | - | -



CS-SLIMLINER I


その他の情報およびヘルプ・**Further information and help**



インストラクション・Manual

取扱説明書 CS-SLIMLINER, 25言語

User Manual CS-SLIMLINER, 25 languages



インストラクション・Manual

組立手順書 CS-SLIMLINER, ドイツ語-英語

Assembly Instructions CS-SLIMLINER, german-english



インストラクション・Manual

リペアマニュアル CS-SLIMLINER, ドイツ語-英語

Repairing Instructions CS-SLIMLINER, german-english

本製品に関する詳細な情報およびヘルプは、当社ウェブサイト内のダウンロードエリアなどでご覧いただけます。


Further information on this product as well as help is available on our website, e.g. in the download area.

www.EdschaTS.com




概要 · Overview**プロフィール · Profiles**

Profil MULTILINER Combi
Profile MULTILINER Combi




Profil MULTILINER Mix
Profile MULTILINER Mix





CS-MULTILINER


コンポーネント合計 · **Total components**



SESAM: 194258700

折り畳みプレート タイプ 2 L = 700mm; 0,21 kg
Folding plate Type 2 L=700mm; 0,21 kg


ピース · *Pieces:* 1 | 500 | 1000



SESAM: 194258600

折り畳みプレート タイプ 2 L = 600 mm; 0,18 kg
Folding plate Type 2 L=600 mm; 0,18 kg


ピース · *Pieces:* 1 | 500 | -



SESAM: 194258500

折り畳みプレート タイプ 2 L = 500mm; 0,15 kg
Folding plate Type 2 L=500mm; 0,15 kg


ピース · *Pieces:* 1 | 40 | -



SESAM: 192425255

ルーフボウ TIR タイプP/N. SB2550mm; 4,30 kg
Roofstick TIR-pin mounted; 4,30 kg

ピース · *Pieces:* 1 | - | -

コンポーネント合計 · *Total components***SESAM: 192280255**


ルーフボウ、タイプSS、XL、SB2550mm; 7,00 kg
Screwed roofstick, SB:2550mm; 7,00 kg

ピース · *Pieces:* 1 | - | -

**SESAM: 192282550**


ルーフボウ、タイプP、SB2550mm; 4,40 kg
Pressed roofstick; 4,40 kg

ピース · *Pieces:* 1 | 250 | -

**SESAM: 191148802**


組立済ローラーキャリッジ; 0,717 kg
Assembled bracket; 0,717 kg

ピース · *Pieces:* 1 | - | -


**SESAM: 190258801**

溝付きスタンダードキャリッジ; 0,583 kg
Unassembled Bracket; 0,583 kg


ピース · *Pieces:* 1 | - | -

コンポーネント合計 · Total components**SESAM: 120260001**


ガイドローラー シングル M6x30、プラスチック; 0,04 kg

*Synthetic roller M6x30 plastic; 0,04 kg*ピース · *Pieces:* 1 | 600 | -**SESAM: 120260002**

ガイドローラー 短縮、プラスチック; 0,04 kg

*Synthetic roller M6x23 plastic; 0,04 kg*ピース · *Pieces:* 1 | 700 | -**SESAM: 8717**

ボルト Tensilock M6x16 10.9 仰角; 0,006 kg

*Bolt Tensi-lock 10.9, zinc-plated M6*16; 0,006 kg*ピース · *Pieces:* 1 | 500 | -**SESAM: 180412185**


チューブ St 30x30x1.5 L=2185 孔L=2060; 3,90 kg

*Tube steel 30x30x1.5mm L=2185mm; 3,90 kg*ピース · *Pieces:* 1 | 169 | -

コンポーネント合計 · *Total components***SESAM: 210282550**


エンドキャリッジ L=100 SB:2550; 20,00 kg

Moving part; 20,00 kg

ピース · *Pieces*: 1 | - | -**SESAM: 205288808**


組立済エンドキャリッジ 左 L=100; 5,60 kg

Endbracket, left; 5,60 kg

ピース · *Pieces*: 1 | 10 | -**SESAM: 205288809**

組立済エンドキャリッジ 右 L=100; 5,60 kg


Endbracket right; 5,60 kg

ピース · *Pieces*: 1 | 10 | -**SESAM: 205252550**

チューブ 30x30x2 L:2278 パンチ加工:2208 5xd7; 3,80 kg

Steel tube, drilled, 30x30x2mm SB:2550mm; 3,80 kg


ピース · *Pieces*: 1 | - | -

コンポーネント合計 · Total components**SESAM: 8790**

プルワイヤーロープ d 6 L 2300; 0,18 kg

Cable rope d6 Lg=2300mm; 0,18 kg


ピース · Pieces: 1 | - | -

**SESAM: 151250001**

Monobolt 6.4x23x7 クランプスリーブ 2.0 - 9.5 St Zn; 0,01 kg

Monobolt Ø6,4mmx23,7mm; 0,01 kg


ピース · Pieces: 1 | 1500 | -

**SESAM: 211110001**

ロックスプリング L=153; 0,26 kg

Locking pin L=152mm; 0,26 kg


ピース · Pieces: 1 | - | -

**SESAM: 8755**

安全ワッシャ 10; 0,306 kg

Safety washer 10; 0,306 kg


ピース · Pieces: 1 | - | -

コンポーネント合計 · **Total components**

SESAM: 120250002

ローラー 短縮 ベアリング M6x23.5 m. 1x609zz; 0,03 kg
Roller M6x23,5, double bearing; 0,03 kg


ピース · *Pieces:* 1 | 500 | -



SESAM: 160250005

中間スリーブ d15xd6.3 L=39mm プラスチック; 0,01 kg
Innerbush L=39mm; 0,01 kg


ピース · *Pieces:* 1 | - | -



SESAM: 160250002

中間スリーブ d15xd6.3 L=15mm プラスチック; 0,01 kg
Bush Ø15/6.3mm L=15mm; 0,01 kg


ピース · *Pieces:* 1 | - | -



SESAM: 205258100

エッジ付きヒンジアーム L=100 2x600; 1,826 kg
Hinge lip=100mm, with edge; 1,826 kg


ピース · *Pieces:* 1 | - | -

コンポーネント合計 · Total components**SESAM: 205118806**

ヒンジプレート L=100; 1,23 kg

Hinge, lip=100mm; 1,23 kg


ピース · Pieces: 1 | - | -

**SESAM: 205251400**

補強 L=100; 0,40 kg

Support for hinge; 0,40 kg


ピース · Pieces: 1 | - | -

**SESAM: 130250600**

ガス圧スプリング 600 N ストローク +/-40mm CC:157mm; 0,096 kg

Gas spring 600N; 0,096 kg


ピース · Pieces: 1 | 100 | -

**SESAM: 160250001**

中間スリーブ d15xd6.3 L=10mm プラスチック; 0,01 kg

Innerbush L=10mm; 0,01 kg


ピース · Pieces: 1 | - | -

コンポーネント合計 · **Total components**

SESAM: 140250001

六角レンチ M6x90, DIN912、取付角8.8、Zn; 0,021 kg
Bolt M6x90 DIN912; 0,021 kg


ピース · *Pieces:* 1 | - | -



SESAM: 8752

圧縮スプリング d19x2.25 L60; 0,018 kg
Gas spring d19x2.25 L60; 0,018 kg

ピース · *Pieces:* 1 | 100 | -



SESAM: 120250007

ダブルローラー M8x28; 0,056 kg
Roller M8x28, double bearing; 0,056 kg


ピース · *Pieces:* 1 | 450 | -



SESAM: 200282550

ガントリービーム 120x40 t3 SB:2550; 19,20 kg
Box beam 120x40mm; 19,20 kg

ピース · *Pieces:* 1 | - | -

コンポーネント合計 · Total components**SESAM: 4038061360**

ワイヤーロープ 6720mm (フォーク／フォーク) 4ロープ フロント スチールローラーキャリッジ; 1,357 kg

Rope 6720mm (jaw/jaw terminal) 4 rope front steel roller carriage;
1,357 kg


ピース · Pieces: 1 | 100 | -

**SESAM: 235110004**

アクセサリーセット Combiliner 2002 EC4; 1,50 kg

Accessory kit Combi; 1,50 kg


ピース · Pieces: 1 | - | -

**SESAM: 205258314**

アルミキャリア保護プレート タイプ2002; 0,097 kg

Stainless steel protection plate for alu rails; 0,097 kg


ピース · Pieces: 1 | - | -

**SESAM: 235250021**

ロープ収納固定セット; 0,159 kg

Fixation materials rope clamp plate; 0,159 kg


ピース · Pieces: 1 | - | -

コンポーネント合計 · Total components

SESAM: 235250006

アセンブリキット ルーフ防水シート; 0,224 kg
Fixation materials roof canopy; 0,224 kg


ピース · Pieces: 1 | 10 | -



SESAM: 8820

テンションチェーン L=500mm スナップフック2個付き; 0,103 kg
Chain Lg=500mm with 2 spring hooks; 0,103 kg


ピース · Pieces: 1 | - | -



SESAM: 235250009

アセンブリキット 固定 ルーフボウ; 0,143 kg
Fixation materials retaining wedges; 0,143 kg

ピース · Pieces: 1 | - | -



SESAM: 280258850


ストップ付き幅広クロージャ; 0,312 kg
Retaining wedge with stop; 0,312 kg

ピース · Pieces: 1 | - | -

コンポーネント合計 · *Total components***SESAM: 235280004**

アクセサリ Mix2002 EC4 セット; 1,334 kg
Accessory kit Multiliner Mix; 1,334 kg

ピース · *Pieces*: 1 | 10 | -

**SESAM: 280288860**

ストップ付き幅広クロージャ; 0,293 kg
Retaining wedge with stop; 0,293 kg

ピース · *Pieces*: 1 | - | -

**SESAM: 242252250**

防水シートローラー Mix/Flat/Miniliner; 0,185 kg
Tarpauline roller Mix/Flat/Miniliner; 0,185 kg

ピース · *Pieces*: 1 | 500 | -

**SESAM: 250110025**

支柱キャリッジ Combi; 1,04 kg
Pillar bracket combi; 1,04 kg

ピース · *Pieces*: 1 | - | -

コンポーネント合計 · *Total components***SESAM: 250280035**

固定具付きアルミ 支柱キャリッジ Mix/Flat; 1,14 kg

Pillar bracket Mix/Flat; 1,14 kg

ピース · *Pieces:* 1 | 48 | -**SESAM: 243250300**

リップ付きPVCシーリング L=9m ブラック; 8,00 kg

Rubber helmet 9m black; 8,00 kg

ピース · *Pieces:* 1 | 5 | -**SESAM: 243250301**

リップ付きPVCシーリング L=14m ブラック; 13,20 kg

Rubber helmet 14m black; 13,20 kg

ピース · *Pieces:* 1 | - | -**SESAM: 243250302**

リップ付きPVCシーリング L=28m ブラック; 25,80 kg

Rubber helmet 28m black; 25,80 kg

ピース · *Pieces:* 1 | 5 | -



CS-MULTILINER

コンポーネント合計 · **Total components**



SESAM: 243250310

リップ付きPVCシーリング L=9m グレー; 7,20 kg
Rubber pelmet 9m grey; 7,20 kg


ピース · *Pieces:* 1 | 5 | -



SESAM: 243250311

リップ付きPVCシーリング L=14m グレー; 12,80 kg
Rubber pelmet 14m grey; 12,80 kg


ピース · *Pieces:* 1 | 5 | -



SESAM: 220112010

アセンブリキット Combi; 0,75 kg
Mounting kit Combi; 0,75 kg


ピース · *Pieces:* 1 | - | -



SESAM: 220252001


アセンブリプレート 200x80/6 長孔; 0,90 kg
Mounting plate, short, 200x80x8mm; 0,90 kg

ピース · *Pieces:* 1 | 100 | -

コンポーネント合計 · *Total components***SESAM: 220252002**


アセンブリプレート 320x80/6 長孔; 1,515 kg
Mounting plate, long, 320x80x8mm; 1,515 kg

ピース · *Pieces:* 1 | 100 | -

**SESAM: 220252000**


スレッドプレート 3xM10; 0,242 kg
Mounting bar 190x25x8mm, with 3 bolts M10; 0,242 kg

ピース · *Pieces:* 1 | - | -

**SESAM: 140250025**


ねじ M10x40; 0,036 kg
Bolt M10x40 Tensilock DIN9621; 0,036 kg

ピース · *Pieces:* 1 | - | -

**SESAM: 220330010**

アセンブリキット Mix/Flat; 0,25 kg
Mounting Kit Mix/Flat; 0,25 kg

ピース · *Pieces:* 1 | 10 | -

コンポーネント合計 · Total components**SESAM: 220252003**

クランッププレート 3xM10; 0,482 kg

Mounting bar 190x35x31mm, with 3 bolts M10; 0,482 kg


ピース · Pieces: 1 | 10 | -

**SESAM: 4000000801**

ワイヤーロープ、code XL

Cables, code XL


ピース · Pieces: 1 | - | -

**SESAM: 192280255**

ルーフボウ、タイプSS、XL、SB2550mm; 7,00 kg

Screwed roofstick, SB:2550mm; 7,00 kg


ピース · Pieces: 1 | - | -

**SESAM: 191288808**

組立済ローラーキャリッジ、タイプXL; 1,158 kg


Assembled Bracket code XL; 1,158 kg

ピース · Pieces: 1 | - | -

コンポーネント合計 · *Total components***SESAM: 8562**

スチールチューブ 30x30x1.5 L:2185 (2070); 2,754 kg
Steel tube 30x30x1,5 Lg=2185mm (2070); 2,754 kg

ピース · *Pieces*: 1 | 169 | -

**SESAM: 140250014**


ねじ M8x40、DIN931、取付角8.8、Zn; 0,018 kg
Bolt M8x40 DIN 931; 0,018 kg

ピース · *Pieces*: 1 | 500 | -

**SESAM: 500280501**


アセンブリキット ロープ XL タイプ2; 5,00 kg
Mounting kit, code XL; 5,00 kg

ピース · *Pieces*: 1 | - | -

**SESAM: 220252004**

クランッププレート 5xM10; 0,848 kg
Mounting bar code XL; 0,848 kg

ピース · *Pieces*: 1 | - | -

コンポーネント合計 · Total components**SESAM: 140250005**

丸頭 M10x30 ISO 7380 Zn 10.9; 0,02 kg

Bolt M10x30; 0,02 kg

ピース · Pieces: 1 | 100 | -

**SESAM: 202281255**

ガントリービーム タイプC SB:2550; 20,00 kg

Box beam, code XL; 20,00 kg

ピース · Pieces: 1 | - | -

**SESAM: 209282550**

ガントリービーム 前 SB:2550; 27,00 kg

Front header, SW 2550mm; 27,00 kg


ピース · Pieces: 1 | - | -

**SESAM: 235110005**

アクセサリセット Combiliner 2002 EC5; 3,00 kg

Accessory kit EC5; 3,00 kg

ピース · Pieces: 1 | - | -

コンポーネント合計 · *Total components***SESAM: 235280005**


アクセサリーセット Mix2002 EC5; 0,75 kg

Accessory kit EC5; 0,75 kg

ピース · *Pieces:* 1 | - | -**SESAM: 235250011**

折り畳み式スプリングシステム クロージャ用セット 右; 0,42 kg

Kit locking collapsible hinge right; 0,42 kg

ピース · *Pieces:* 1 | 10 | -**SESAM: 235250010**

折り畳み式スプリングシステム クロージャ用セット 左; 0,42 kg

Kit locking collapsible hinge left; 0,42 kg

ピース · *Pieces:* 1 | 10 | -



CS-MULTILINER

その他の情報およびヘルプ · ***Further information and help***

本製品に関する詳細な情報およびヘルプは、当社ウェブサイト内のダウンロードエリアなどでご覧いただけます。


Further information on this product as well as help is available on our website, e.g. in the download area.




www.EdschaTS.com

概要 · Overview**プロフィール · Profiles****Flatliner · Flatliner 2550mm Standard****Profil · Profile**

Alu-Träger · Aluminum beam




Kammer zur Aufnahme von Verstärkungsrohren
Chamber for reinforcement tubes

Verdeckaufbau · Roof Structure



CS-FLATLINER I

コンポーネント合計 · **Total components**




SESAM: 194258600

折り畳みプレート タイプ 2 L = 600 mm; 0,18 kg

Folding plate Type 2 L=600 mm; 0,18 kg

ピース · *Pieces:* 1 | 500 | -




SESAM: 194258500

折り畳みプレート タイプ 2 L = 500mm; 0,15 kg

Folding plate Type 2 L=500mm; 0,15 kg

ピース · *Pieces:* 1 | 40 | -



SESAM: 194258400

折り畳みプレート タイプ 2 L = 400 mm; 0,12 kg

Folding plate Type 2 L = 400 mm; 0,12 kg

ピース · *Pieces:* 1 | 40 | -



SESAM: 192330255

ルーフボウ、Flat タイプP、SB2550mm; 4,50 kg


Pressed roofstick; 4,50 kg

ピース · *Pieces:* 1 | 250 | -

コンポーネント合計 · *Total components***SESAM: 192332550**


ねじ込みルーフボウ SB:2550mm; 4,00 kg

Screwed roofsticks, SB:2550mm; 4,00 kg

ピース · *Pieces:* 1 | 250 | -**SESAM: 191333000**


取付済ローラーキャリッジ; 0,945 kg

Assembled bracket; 0,945 kg

ピース · *Pieces:* 1 | - | -**SESAM: 120260001**

ガイドローラー シングル M6x30、プラスチック; 0,04 kg


Synthetic roller M6x30 plastic; 0,04 kg

ピース · *Pieces:* 1 | 600 | -**SESAM: 120260002**

ガイドローラー 短縮、プラスチック; 0,04 kg

Synthetic roller M6x23 plastic; 0,04 kg


ピース · *Pieces:* 1 | 700 | -

コンポーネント合計 · Total components**SESAM: 8717**

ボルト Tensilock M6x16 10.9 仰角; 0,006 kg

Bolt Tensi-lock 10.9, zinc-plated M6*16; 0,006 kg


ピース · Pieces: 1 | 500 | -

**SESAM: 210332550**

エンドキャリッジ L=53 SB:2550; 20,00 kg

Moving part, with lip 53mm; 20,00 kg


ピース · Pieces: 1 | 10 | -

**SESAM: 205332550**

未組立エンドキャリッジ SB:2550; 16,80 kg

Moving part, unassembled SB:2550mm; 16,80 kg


ピース · Pieces: 1 | - | -

**SESAM: 205330060**

ヒンジアーム付き折り畳み式ヒンジ L=53; 3,084 kg


Assembled hinge L=53; 3,084 kg

ピース · Pieces: 1 | 10 | -

コンポーネント合計 · *Total components***SESAM: 140258718**


ダブルローラーM8x12用Tensilockボルト; 0,012 kg
Tensilock bolt for double bearing M8x12; 0,012 kg

ピース · *Pieces:* 1 | - | -

**SESAM: 280330030**


シートボルト付きロック; 1,00 kg
Shootbolt locking; 1,00 kg

ピース · *Pieces:* 1 | - | -

**SESAM: 151250001**


Monobolt 6.4x23x7 クランプスリーブ 2.0 - 9.5 St Zn; 0,01 kg
Monobolt Ø6,4mmx23,7mm; 0,01 kg

ピース · *Pieces:* 1 | 1500 | -

**SESAM: 120250002**

ローラー 短縮 ベアリング M6x23.5 m. 1x609zz; 0,03 kg
Roller M6x23,5, double bearing; 0,03 kg


ピース · *Pieces:* 1 | 500 | -

コンポーネント合計 · Total components**SESAM: 120250007**

ダブルローラー M8x28; 0,056 kg

Roller M8x28, double bearing; 0,056 kg


ピース · Pieces: 1 | 450 | -

**SESAM: 8738001**

SESAMロゴ付きプレストリップ PP; 0,022 kg

Pull-eye with rope; 0,022 kg


ピース · Pieces: 1 | - | -

**SESAM: 205258053**

エッジ付きヒンジアーム L=53 2x600N; 1,69 kg

Hinge L=53mm, with edge; 1,69 kg


ピース · Pieces: 1 | - | -

**SESAM: 160250005**

中間スリーブ d15xd6.3 L=39mm プラスチック; 0,01 kg

Innerbush L=39mm; 0,01 kg


ピース · Pieces: 1 | - | -

コンポーネント合計 · Total components**SESAM: 205330050**

折り畳み式ヒンジホルダー; 1,19 kg

Holding for hinge; 1,19 kg


ピース · Pieces: 1 | - | -

**SESAM: 140250002**

ねじ M6x100、DIN912、取付角8.8、Zn; 0,024 kg

Bolt M6x100 Din912; 0,024 kg


ピース · Pieces: 1 | - | -

**SESAM: 160250002**

中間スリーブ d15xd6.3 L=15mm プラスチック; 0,01 kg

Bush Ø15/6.3mm L=15mm; 0,01 kg


ピース · Pieces: 1 | - | -

**SESAM: 130250600**

ガス圧スプリング 600 N ストローク +/-40mm CC:157mm; 0,096 kg

Gasspring 600N; 0,096 kg


ピース · Pieces: 1 | 100 | -

コンポーネント合計 · Total components**SESAM: 160250001**

中間スリーブ d15xd6.3 L=10mm プラスチック; 0,01 kg

Innerbush L=10mm; 0,01 kg


ピース · Pieces: 1 | - | -

**SESAM: 140250001**

六角レンチ M6x90、DIN912、取付角8.8、Zn; 0,021 kg

Bolt M6x90 DIN912; 0,021 kg


ピース · Pieces: 1 | - | -

**SESAM: 203332550**

ガントリービーム 80x40T3 SB:2550; 14,60 kg

Box beam 130mm; 14,60 kg

ピース · Pieces: 1 | 10 | -

**SESAM: 4038061360**

ワイヤーロープ 6720mm(フォーク／フォーク)4ロープ フロント スチールローラーキャリッジ; 1,357 kg


Rope 6720mm (jaw/jaw terminal) 4 rope front steel roller carriage; 1,357 kg

ピース · Pieces: 1 | 100 | -

コンポーネント合計 · *Total components***SESAM: 235330020**


アクセサリ EC4 セット; 3,50 kg

Accessory Kit; 3,50 kg

ピース · *Pieces*: 1 | 10 | -**SESAM: 280330024**


クロージャストッパ、右; 0,55 kg

Retaining wedge right; 0,55 kg

ピース · *Pieces*: 1 | 24 | -**SESAM: 280330025**

クロージャストッパ、左; 0,55 kg


Retaining wedge left; 0,55 kg

ピース · *Pieces*: 1 | 24 | -**SESAM: 8820**

テンションチェーン L=500mm スナップフック2個付き; 0,103 kg

Chain Lg=500mm with 2 spring hooks; 0,103 kg


ピース · *Pieces*: 1 | - | -

コンポーネント合計 · Total components**SESAM: 235250006**

アセンブリキット ルーフ防水シート; 0,224 kg

Fixation materials roof canopy; 0,224 kg


ピース · Pieces: 1 | 10 | -

**SESAM: 151250001**

Monobolt 6.4x23x7 クランプスリーブ 2.0 - 9.5 St Zn; 0,01 kg

Monobolt Ø6,4mmx23,7mm; 0,01 kg

ピース · Pieces: 1 | 1500 | -

**SESAM: 170250004**

ワッシャ M8 スチール DIN 126 Zn; 0,01 kg

Washer M8 steel DIN 126 Zn; 0,01 kg

ピース · Pieces: 1 | - | -

**SESAM: 242252250**

防水シートローラー Mix/Flat/Miniliner; 0,185 kg

Tarpauline roller Mix/Flat/Miniliner; 0,185 kg


ピース · Pieces: 1 | 500 | -

コンポーネント合計 · *Total components***SESAM: 250280035**


固定具付きアルミ 支柱キャリッジ Mix/Flat; 1,14 kg

*Pillar bracket Mix/Flat; 1,14 kg*ピース · *Pieces:* 1 | 48 | -**SESAM: 243250200**

プロファイルルシーリング; 22,80 kg


*Rubber pelmet; 22,80 kg*ピース · *Pieces:* 1 | 20 | -**SESAM: 220330010**

アセンブリキット Mix/Flat; 0,25 kg

*Mounting Kit Mix/Flat; 0,25 kg*ピース · *Pieces:* 1 | 10 | -**SESAM: 220252001**


アセンブリプレート 200x80/6 長孔; 0,90 kg

*Mounting plate, short, 200x80x8mm; 0,90 kg*ピース · *Pieces:* 1 | 100 | -

コンポーネント合計 · *Total components***SESAM: 220252002**


アセンブリプレート 320x80/6 長孔; 1,515 kg

Mounting plate, long, 320x80x8mm; 1,515 kg

ピース · *Pieces*: 1 | 100 | -**SESAM: 220252003**

クランッププレート 3xM10; 0,482 kg

Mounting bar 190x35x31mm, with 3 bolts M10; 0,482 kg

ピース · *Pieces*: 1 | 10 | -**SESAM: 140250025**

ねじ M10x40; 0,036 kg

Bolt M10x40 Tensilock DIN9621; 0,036 kg

ピース · *Pieces*: 1 | - | -



その他の情報およびヘルプ · ***Further information and help***

本製品に関する詳細な情報およびヘルプは、当社ウェブサイト内のダウンロードエリアなどでご覧いただけます。


Further information on this product as well as help is available on our website, e.g. in the download area.

www.EdschaTS.com





概要 · Overview**プロフィール · Profiles****Flatliner · Flatliner 2550mm Standard****Profil · Profile**

Alu-Träger · Aluminum beam




Kammer zur Aufnahme von Verstärkungsrohren
Chamber for reinforcement tubes

Verdeckaufbau · Roof Structure

コンポーネント合計 · *Total components***SESAM: 194258700**


折り畳みプレート タイプ 2 L = 700mm; 0,21 kg

Folding plate Type 2 L=700mm; 0,21 kg

ピース · *Pieces:* 1 | 500 | 1000**SESAM: 194258600**


折り畳みプレート タイプ 2 L = 600 mm; 0,18 kg

Folding plate Type 2 L=600 mm; 0,18 kg

ピース · *Pieces:* 1 | 500 | -**SESAM: 194258500**

折り畳みプレート タイプ 2 L = 500mm; 0,15 kg

Folding plate Type 2 L=500mm; 0,15 kg

ピース · *Pieces:* 1 | 40 | -**SESAM: 194258400**

折り畳みプレート タイプ 2 L = 400 mm; 0,12 kg

Folding plate Type 2 L = 400 mm; 0,12 kg

ピース · *Pieces:* 1 | 40 | -



CS-FLATLINER II

コンポーネント合計 · **Total components**




SESAM: 192332550

ねじ込みルーフボウ SB:2550mm; 4,00 kg

Screwed roofsticks, SB:2550mm; 4,00 kg

ピース · *Pieces*: 1 | 250 | -




SESAM: 210332550

エンドキャリッジ L=53 SB:2550; 20,00 kg

Moving part, with lip 53mm; 20,00 kg

ピース · *Pieces*: 1 | 10 | -



SESAM: 203332550

ガントリーべーム 80x40T3 SB:2550; 14,60 kg

Box beam 130mm; 14,60 kg

ピース · *Pieces*: 1 | 10 | -




SESAM: 38062430

タイロッド; 4,00 kg


Tie rod; 4,00 kg

ピース · *Pieces*: 1 | 10 | 125

コンポーネント合計 · *Total components***SESAM: 235330020**

アクセサリ EC4 セット; 3,50 kg

Accessory Kit; 3,50 kg

ピース · *Pieces:* 1 | 10 | -**SESAM: 220330010**

アセンブリキット Mix/Flat; 0,25 kg

Mounting Kit Mix/Flat; 0,25 kg

ピース · *Pieces:* 1 | 10 | -**SESAM: 242252250**

防水シートローラー Mix/Flat/Miniliner; 0,185 kg

Tarpauline roller Mix/Flat/Miniliner; 0,185 kg

ピース · *Pieces:* 1 | 500 | -**SESAM: 250280035**

固定具付きアルミ 支柱キャリッジ Mix/Flat; 1,14 kg

Pillar bracket Mix/Flat; 1,14 kg

ピース · *Pieces:* 1 | 48 | -

コンポーネント合計 · Total components**SESAM: 250250003**

支柱キャリッジ用アセンブリプレート; 1,72 kg

Mounting plate for pillar bracket; 1,72 kg


ピース · Pieces: 1 | 10 | -

**SESAM: 243250200**

プロファイルシーリング; 22,80 kg

Rubber pelmet; 22,80 kg


ピース · Pieces: 1 | 20 | -

**SESAM: 235250010**

折り畳み式スプリングシステム クロージャ用セット 左; 0,42 kg

Kit locking collapsible hinge left; 0,42 kg


ピース · Pieces: 1 | 10 | -

**SESAM: 235250011**

折り畳み式スプリングシステム クロージャ用セット 右; 0,42 kg


Kit locking collapsible hinge right; 0,42 kg

ピース · Pieces: 1 | 10 | -

コンポーネント合計 · *Total components***SESAM: 191333000**

取付済ローラーキャリッジ; 0,945 kg

Assembled bracket; 0,945 kg

ピース · *Pieces:* 1 | - | -**SESAM: 120260001**

ガイドローラー シングル M6x30、プラスチック; 0,04 kg

Synthetic roller M6x30 plastic; 0,04 kg

ピース · *Pieces:* 1 | 600 | -**SESAM: 120260002**

ガイドローラー 短縮、プラスチック; 0,04 kg


Synthetic roller M6x23 plastic; 0,04 kg

ピース · *Pieces:* 1 | 700 | -**SESAM: 8717**

ボルト Tensilock M6x16 10.9 仰角; 0,006 kg

Bolt Tensi-lock 10.9, zinc-plated M6*16; 0,006 kg


ピース · *Pieces:* 1 | 500 | -

コンポーネント合計 · Total components**SESAM: 120250002**

ローラー 短縮 ベアリング M6x23.5 m. 1x609zz; 0,03 kg

Roller M6x23,5, double bearing; 0,03 kg


ピース · Pieces: 1 | 500 | -

**SESAM: 120250007**

ダブルローラー M8x28; 0,056 kg

Roller M8x28, double bearing; 0,056 kg


ピース · Pieces: 1 | 450 | -

**SESAM: 130250600**

ガス圧スプリング 600 N ストローク +/-40mm CC:157mm; 0,096 kg

Gas spring 600N; 0,096 kg


ピース · Pieces: 1 | 100 | -

**SESAM: 8820**

テンションチェーン L=500mm スナップフック2個付き; 0,103 kg


Chain Lg=500mm with 2 spring hooks; 0,103 kg

ピース · Pieces: 1 | - | -

コンポーネント合計 · *Total components***SESAM: 220252003**

クランププレート 3xM10; 0,482 kg

Mounting bar 190x35x31mm, with 3 bolts M10; 0,482 kg

ピース · *Pieces:* 1 | 10 | -**SESAM: 140250025**

ねじ M10x40; 0,036 kg

Bolt M10x40 Tensilock DIN9621; 0,036 kg

ピース · *Pieces:* 1 | - | -



CS-FLATLINER II

その他の情報およびヘルプ · ***Further information and help***

本製品に関する詳細な情報およびヘルプは、当社ウェブサイト内のダウンロードエリアなどでご覧いただけます。


Further information on this product as well as help is available on our website, e.g. in the download area.




www.EdschaTS.com

概要 · Overview**プロフィール · Profiles**


Profil MEGALINER
Profile MEGALINER



コンポーネント合計 · Total components**SESAM: 194258700**


折り畳みプレート タイプ 2 L = 700mm; 0,21 kg
Folding plate Type 2 L=700mm; 0,21 kg

ピース · *Pieces:* 1 | 500 | 1000

**SESAM: 194258600**


折り畳みプレート タイプ 2 L = 600 mm; 0,18 kg
Folding plate Type 2 L=600 mm; 0,18 kg

ピース · *Pieces:* 1 | 500 | -

**SESAM: 194258500**


折り畳みプレート タイプ 2 L = 500mm; 0,15 kg
Folding plate Type 2 L=500mm; 0,15 kg

ピース · *Pieces:* 1 | 40 | -

**SESAM: 194258400**

折り畳みプレート タイプ 2 L = 400 mm; 0,12 kg
Folding plate Type 2 L = 400 mm; 0,12 kg


ピース · *Pieces:* 1 | 40 | -

コンポーネント合計 · Total components**SESAM: 192142550**

組立済ルーフボウ、B2550m; 4,50 kg

Screwed roofstick, SB:2550mm; 4,50 kg


ピース · Pieces: 1 | - | -

**SESAM: 191148802**

組立済ローラーキャリッジ; 0,717 kg

Assembled bracket; 0,717 kg


ピース · Pieces: 1 | - | -

**SESAM: 120140001**

キャリッジ用センタリングローラー; 0,082 kg

Synthetic roller M6x30 plastic; 0,082 kg


ピース · Pieces: 1 | 200 | -

**SESAM: 140258718**

ダブルローラーM8x12用Tensilockボルト; 0,012 kg

Tensilock bolt for double bearing M8x12; 0,012 kg

ピース · Pieces: 1 | - | -

コンポーネント合計 · Total components**SESAM: 8563**


スチールチューブ 30x30x1.5 L:2185 (2080); 3,01 kg
Steel tube 30x30x1,5 Lg=2185mm (2080); 3,01 kg

ピース · Pieces: 1 | 169 | -

**SESAM: 210142550**


エンドキャリッジ L=35 SB:2550; 20,00 kg
Moving part SB:2550mm; 20,00 kg

ピース · Pieces: 1 | - | -

**SESAM: 205148808**


取付済エンドキャリッジ 左 L=35; 5,13 kg
Endbracket, left; 5,13 kg

ピース · Pieces: 1 | - | -

**SESAM: 205148809**

取付済エンドキャリッジ 右 L=35; 5,13 kg
Endbracket right; 5,13 kg


ピース · Pieces: 1 | - | -

コンポーネント合計 · Total components**SESAM: 8790**

ブルワイヤーロープ d 6 L 2300; 0,18 kg

Cable rope d6 Lg=2300mm; 0,18 kg


ピース · Pieces: 1 | - | -

**SESAM: 151250001**

Monobolt 6.4x23x7 クランプスリーブ 2.0 - 9.5 St Zn; 0,01 kg

Monobolt Ø6,4mmx23,7mm; 0,01 kg


ピース · Pieces: 1 | 1500 | -

**SESAM: 8758**

ロッキングピン L= 190 mm; 0,354 kg

Locking pin L=190mm; 0,354 kg


ピース · Pieces: 1 | - | -

**SESAM: 8752**

圧縮スプリング d19x2.25 L60; 0,018 kg


Gas spring d19x2.25 L60; 0,018 kg

ピース · Pieces: 1 | 100 | -

コンポーネント合計 · Total components**SESAM: 8755**


安全ワッシャ 10; 0,306 kg
Safety washer 10; 0,306 kg

ピース · Pieces: 1 | - | -

**SESAM: 160250005**


中間スリーブ d15xd6.3 L=39mm プラスチック; 0,01 kg
Innerbush L=39mm; 0,01 kg

ピース · Pieces: 1 | - | -

**SESAM: 160250002**


中間スリーブ d15xd6.3 L=15mm プラスチック; 0,01 kg
Bush Ø15/6.3mm L=15mm; 0,01 kg

ピース · Pieces: 1 | - | -

**SESAM: 130250600**


ガス圧スプリング 600 N ストローク +/-40mm CC:157mm; 0,096 kg
Gasspring 600N; 0,096 kg

ピース · Pieces: 1 | 100 | -

コンポーネント合計 · Total components**SESAM: 160250001**

中間スリーブ d15xd6.3 L=10mm プラスチック; 0,01 kg
Innerbush L=10mm; 0,01 kg

ピース · *Pieces:* 1 | - | -

**SESAM: 140250001**


六角レンチ M6x90、DIN912、取付角8.8、Zn; 0,021 kg
Bolt M6x90 DIN912; 0,021 kg

ピース · *Pieces:* 1 | - | -

**SESAM: 199142550**


ガントリービーム 30x30 タイプ3 Megal.SB:2550; 4,00 kg
Box beam 30x30mm; 4,00 kg

ピース · *Pieces:* 1 | - | -

**SESAM: 4038061360**

ワイヤーロープ 6720mm (フォーク／フォーク) 4ロープ フロントスチールローラーキャリッジ; 1,357 kg
Rope 6720mm (jaw/jaw terminal) 4 rope front steel roller carriage; 1,357 kg


ピース · *Pieces:* 1 | 100 | -

コンポーネント合計 · Total components**SESAM: 280140020**

クロージャストップ 左前、Mega; 0,35 kg

Locking front, left; 0,35 kg


ピース · Pieces: 1 | 24 | -

**SESAM: 280140025**

クロージャストップ 右前、Mega; 0,35 kg

Locking front, right; 0,35 kg


ピース · Pieces: 1 | 24 | -

**SESAM: 280140030**

クロージャストップ 左後、Mega; 0,684 kg

Locking+mounting rail rear, left; 0,684 kg


ピース · Pieces: 1 | 24 | -

**SESAM: 152250002**

丸頭リベット Alu/ST d4.8x14DIN7337 A Zn; 0,01 kg

Rivet; 0,01 kg

ピース · Pieces: 1 | 1000 | -

コンポーネント合計 · *Total components***SESAM: 8820**

テンションチェーン L=500mm スナップフック2個付き; 0,103 kg

Chain Lg=500mm with 2 spring hooks; 0,103 kg

ピース · *Pieces:* 1 | - | -**SESAM: 220147255**


ボウ 前 Megaliner SB:2550; 6,00 kg

Front sleeve; 6,00 kg

ピース · *Pieces:* 1 | - | -**SESAM: 235148294**

セット 支柱ホルダー Megaliner、左; 1,00 kg


Kit pillar holder, left; 1,00 kg

ピース · *Pieces:* 1 | - | -**SESAM: 235148295**

セット 支柱ホルダー Megaliner、右; 1,00 kg

Kit pillar holder, right; 1,00 kg

ピース · *Pieces:* 1 | - | -

コンポーネント合計 · *Total components***SESAM: 1013178**

Hemlok スチール d6.4 クランプスリーブ 6.8 - 8.8 L=19; 0,01 kg

Monobolt; 0,01 kg

ピース · *Pieces:* 1 | - | -



CS-MEGALINER


その他の情報およびヘルプ · ***Further information and help***

本製品に関する詳細な情報およびヘルプは、当社ウェブサイト内のダウンロードエリアなどでご覧いただけます。

Further information on this product as well as help is available on our website, e.g. in the download area.

www.EdschaTS.com



概要 · Overview**プロフィール · Profiles**

コンポーネント合計 · *Total components***SESAM: 192422556**


ボウ-DB-VG / 2550 mm; 5,26 kg

Roofstick DB-VG / 2550 mm; 5,26 kg

ピース · *Pieces:* 1 | 100 | 500**SESAM: 192422590**


ねじ込みボウ / 2550 mm; 4,33 kg

Bow screwed / 2550 mm; 4,33 kg

ピース · *Pieces:* 1 | 100 | -**SESAM: 194258650**

折り畳みプレート タイプ 2 L=650mm; 0,19 kg

Folding plate Type 2 L=650mm; 0,19 kg

ピース · *Pieces:* 1 | 500 | 1000**SESAM: 194258700**

折り畳みプレート タイプ 2 L=700mm; 0,21 kg


Folding plate Type 2 L=700mm; 0,21 kg

ピース · *Pieces:* 1 | 500 | 1000



CS-SLIMLINER II

コンポーネント合計 · **Total components**




SESAM: 210422558

エンドキャリッジ BG /2550 mm; 18,25 kg

End carriage 2550 mm; 18,25 kg

ピース · *Pieces:* 1 | 5 | 25




SESAM: 210422350

エンドキャリッジ Small; 7,42 kg

End carriage Small; 7,42 kg

ピース · *Pieces:* 1 | 5 | 25



SESAM: 69000690

ガントリービーム-BG-130; 15,591 kg

Gantry beam-BG-130; 15,591 kg

ピース · *Pieces:* 1 | 5 | 25




SESAM: 69014290


ガントリービーム 調節可; 15,282 kg

Gantry beam adaptable; 15,282 kg

ピース · *Pieces:* 1 | 5 | 25

コンポーネント合計 · *Total components***SESAM: 69001370**


ガントリービーム-BG-190; 18,595 kg

*Gantry beam 190; 18,595 kg*ピース · *Pieces:* 1 | 5 | 25**SESAM: 69014320**

エンドボウ 調節可; 5,521 kg

*End bow adaptable; 5,521 kg*ピース · *Pieces:* 1 | 5 | 25**SESAM: 38062430**

タイロッド; 4,00 kg

*Tie rod; 4,00 kg*ピース · *Pieces:* 1 | 10 | 125**SESAM: 235420001**

アクセサリーセット; 0,70 kg

*Accessory kit; 0,70 kg*ピース · *Pieces:* 1 | 5 | 25



CS-SLIMLINER II


コンポーネント合計 · **Total components**



SESAM: 192422556

ボウ-DB-VG / 2550 mm; 5,26 kg
Roofstick DB-VG / 2550 mm; 5,26 kg

ピース · *Pieces:* 1 | 100 | 500



SESAM: 210429261

エンドキャリッジ-BG-DB / 2550 mm; 25,892 kg
End carriage BG 2550 mm; 25,892 kg

ピース · *Pieces:* 1 | 5 | 25



SESAM: 192422568

XL-センター ボウ-VG / 2550 mm; 5,133 kg
XL-central bow - VG / 2550 mm; 5,133 kg

ピース · *Pieces:* 1 | 5 | 25



SESAM: 38083060


ワイヤーロープ BG (F/F) 7030 mm*; 1,114 kg
Wire cable BG (G/G) 7030 mm*; 1,114 kg

ピース · *Pieces:* 1 | 10 | 50

コンポーネント合計 · *Total components***SESAM: 38083050**

ワイヤーロープ BG (E/F) 6990 mm*; 1,094 kg
Wire cable BG (A/G) 6990 mm*; 1,094 kg

ピース · *Pieces:* 1 | 10 | 50

**SESAM: 4038061360**

ワイヤーロープ 6720mm (フォーク／フォーク) 4ロープ フロント スチールローラーキャリッジ; 1,357 kg
Rope 6720mm (jaw/jaw terminal) 4 rope front steel roller carriage;
1,357 kg

ピース · *Pieces:* 1 | 100 | -

**SESAM: 69003360**


リベット付きホルダー BG XL 前; 0,23 kg
Mounting BG XL front w. rivet; 0,23 kg

ピース · *Pieces:* 1 | 5 | 25

**SESAM: 192422569**

XL-センター ボウ-DB-VG / 2550 mm; 5,26 kg
XL-central bow - DB / 2550 mm; 5,26 kg


ピース · *Pieces:* 1 | 5 | 25

コンポーネント合計 · Total components**SESAM: 69004100**

TIR/パッケージ; 1,00 kg

TIR-Paket; 1,00 kg


ピース · Pieces: 1 | 5 | 25

**SESAM: 192422300**

ねじ込み固定ルーフボウ – BG 2550 mm; 4,428 kg

Fix roof bow screwed – BG 2550 mm; 4,428 kg


ピース · Pieces: 1 | 100 | -

**SESAM: 69014360**

エンドボウ用ブラケット; 0,143 kg

Bracket for end-bow; 0,143 kg


ピース · Pieces: 1 | 10 | -

**SESAM: 4069003200**

ガイドセット ガントリービーム; 0,148 kg

Guide set gantry beam; 0,148 kg

ピース · Pieces: 1 | - | -

コンポーネント合計 · *Total components***SESAM: 4038068710**


安全ロープセット; 0,30 kg

Safety rope set; 0,30 kg

ピース · *Pieces*: 1 | - | -**SESAM: 4110080300**

ブラインドリベット 5.0 x 12.0 AL (1000個); 2,00 kg

Blind rivet 5 x 12 AL (1000 pcs.); 2,00 kg

ピース · *Pieces*: 1 | - | -**SESAM: 4101040200**

ワッシャ PVC (100個); 0,21 kg

Washer PVC (100 pcs.); 0,21 kg

ピース · *Pieces*: 1 | - | -**SESAM: 4101005194**

ブラインドリベット 5 x 10 (1500個); 6,00 kg

Blind rivet 5 x 10 (1500 pcs.); 6,00 kg

ピース · *Pieces*: 1 | - | -

コンポーネント合計 · Total components**SESAM: 4038069720**

VDI ロープ ø 8mm用スプリングロックピン; 0,05 kg
Folding spring bolt for VDI ropes ø 8 mm; 0,05 kg

ピース · Pieces: 1 | - | -

**SESAM: 4100063395**


固定ディスク(100枚); 0,70 kg
Fixing disc for tarpauline (100 pcs.); 0,70 kg

ピース · Pieces: 1 | - | -

**SESAM: 4069003210**


ガイドセット ガントリービーム XL; 0,158 kg
Guide set gantry beam XL; 0,158 kg

ピース · Pieces: 1 | - | -

**SESAM: 4069004760**

ガススプリング SL3°付きリフトアーム修理キット; 1,02 kg
Rep.-KIT Liftingarm incl. gasspring SL3°; 1,02 kg

ピース · Pieces: 1 | - | -

コンポーネント合計 · *Total components***SESAM: 4069004770**


ローラー ELW SL3°修理キット; 0,146 kg
Rep.-KIT roller endcarrier SL3°; 0,146 kg

ピース · *Pieces:* 1 | 250 | -

**SESAM: 4087380009**


プレストリップ; 0,01 kg
Pull strip; 0,01 kg

ピース · *Pieces:* 1 | - | -

**SESAM: 4069004780**

ローラー ローラーキャリッジ SL3°修理キット; 0,101 kg
Rep.-KIT roller f. roller-carrier SL3°; 0,101 kg

ピース · *Pieces:* 1 | - | -

**SESAM: 4069004790**


Slim.前後+ロック SL3°ランプセット; 1,174 kg
Ramp-KIT and locking SL3°; 1,174 kg

ピース · *Pieces:* 1 | - | -

コンポーネント合計 · *Total components***SESAM: 4069004800**

摩耗プレートセット SL3°; 0,028 kg

Wearplate KIT SL3°; 0,028 kg

ピース · *Pieces*: 1 | - | -**SESAM: 4069007280**

XLホルダー 修理キット; 0,30 kg

Rep.-KIT XL-holder; 0,30 kg

ピース · *Pieces*: 1 | - | -**SESAM: 4069004780**

ローラー ローラーキャリッジ SL3°修理キット; 0,101 kg

Rep.-KIT roller f. roller-carrier SL3°; 0,101 kg

ピース · *Pieces*: 1 | - | -



CS-SLIMLINER II


その他の情報およびヘルプ・*Further information and help*



インストラクション・Manual

取扱説明書 CS-SLIMLINER, 25言語

User Manual CS-SLIMLINER, 25 languages



インストラクション・Manual

組立手順書 CS-SLIMLINER, ドイツ語-英語

Assembly Instructions CS-SLIMLINER, german-english



インストラクション・Manual

リペアマニュアル CS-SLIMLINER, ドイツ語-英語

Repairing Instructions CS-SLIMLINER, german-english

本製品に関する詳細な情報およびヘルプは、当社ウェブサイト内のダウンロードエリアなどでご覧いただけます。

Further information on this product as well as help is available on our website, e.g. in the download area.

www.EdschaTS.com







概要 · Overview

Abbildung ähnlich · Picture similar

プロフィール · Profiles**Universal Classic · Universal Classic****Standard · Standard****Voumen · Volume**

コンポーネント合計 · Total components**SESAM: 210420560**

組立キット Tailwing Slimliner (400-900mm); 40,14 kg

Construction kit TailWing Slimliner (400-900mm); 40,14 kg


ピース · Pieces: 1 | 5 | 25

**SESAM: 210420570**

組立キット Tailwing Slimliner (901-1200mm); 40,18 kg

Construction kit TailWing Slimliner (901-1200mm); 40,18 kg

ピース · Pieces: 1 | 5 | 25

**SESAM: 4069006540**

接続サポート Tailwing; 1,00 kg

Connection support Tailwing; 1,00 kg


ピース · Pieces: 1 | - | -

**SESAM: 4069006800**


ブラシシーリング 110mm Tailwing; 0,10 kg

Brush seal 110mm Tailwing; 0,10 kg


ピース · Pieces: 1 | - | -

コンポーネント合計 · Total components**SESAM: 4069007850**


ガントリービーム CS 分割; 12,50 kg

*Gantry beam Tailwing CS; 12,50 kg*ピース · *Pieces*: 1 | - | -**SESAM: 4069007860**

端部プロファイルセット Tailwing; 5,68 kg

*Ending profile kit Tailwing; 5,68 kg*ピース · *Pieces*: 1 | - | -**SESAM: 4069007870**

シーリングキット Tailwing; 1,36 kg

*Seal kit Tailwing; 1,36 kg*ピース · *Pieces*: 1 | - | -**SESAM: 4069007880**

固定キット Tailwing; 0,10 kg

*Connection kit Tailwing; 0,10 kg*ピース · *Pieces*: 1 | - | -

コンポーネント合計 · Total components

Abbildung ähnlich · Picture similar

**SESAM: 4069007900**

修理キット ガススプリング TailWing 400-700/400-900; 0,50 kg

Rep-kit gasspr. TailWing 400-700/400-900; 0,50 kg

ピース · Pieces: 1 | - | -

Abbildung ähnlich · Picture similar

**SESAM: 4069007910**

修理キット ガス圧ダンパー (TailWing 901-1200); 0,50 kg

Repair set for gas pressure absorbers (TailWing 901-1200); 0,50 kg

ピース · Pieces: 1 | - | -

Abbildung ähnlich · Picture similar

**SESAM: 205420990**

ブルベルト TailWing Sesam; 0,06 kg

Pull belt TailWing Sesam; 0,06 kg

ピース · Pieces: 1 | - | -

Abbildung ähnlich · Picture similar

**SESAM: 210420550**

組立キット エンドキャリッジ Slimliner; 20,43 kg

Construction kit end carriage Slimliner; 20,43 kg


ピース · Pieces: 1 | 5 | 25

コンポーネント合計 · Total components**SESAM: 4069003180**

ロッキングセット AB 2550; 0,29 kg

Locking set AB 2550; 0,29 kg


ピース · Pieces: 1 | - | -

**SESAM: 4038072780**

修理キット 内ねじM6付きローラー; 0,03 kg

Repair kit roller with inside thread M6; 0,03 kg


ピース · Pieces: 1 | - | -

**SESAM: 4069000730**

スライドピースセット プラスチック; 0,02 kg

Sliding piece set plastic; 0,02 kg

ピース · Pieces: 1 | - | -

**SESAM: 4069001780**

ウェッジセット CS-H; 0,02 kg


Chock kit CS-H; 0,02 kg

ピース · Pieces: 1 | - | -



TailWing

コンポーネント合計 · **Total components**



SESAM: 4087380009

プレストリップ; 0,01 kg

Pull strip; 0,01 kg

ピース · *Pieces:* 1 | - | -



TailWing

その他の情報およびヘルプ · ***Further information and help***

本製品に関する詳細な情報およびヘルプは、当社ウェブサイト内のダウンロードエリアなどでご覧いただけます。

Further information on this product as well as help is available on our website, e.g. in the download area.



www.EdschaTS.com



備考・*Notes*



European Trailer Systems GmbH
Im Moerser Feld 1f, 47441 Moers, Germany
Phone: +49 (0) 2841 6070 700 · Fax: +49 (0) 2841 6070 333
www.EdschaTS.com

Member of VBG GROUP

