



SB-Small

Schiebebügelverdeck
Sliding bow roof

Studie – in Vorbereitung!
Concept – in preparation!

www.EdschaTS.com



de|en 2026 | 08

Edscha
Trailer Systems

SB-Small

Edscha Trailer Systems, Europas Markt- und Technologieführer für LKW Schiebeverdecke, dessen Erfindungen dieses Produktsegment begründet und ihm seinen Namen gegeben haben, bietet optimale Verdecksysteme für alle Arten von Ladungsträgern mit Planenabdeckung an.

SB-Small ist das Schiebebügelverdeck für den Verteilerverkehr und Handwerker. Kompakt, robust, flexibel für jederzeit volles Ladevolumen ohne Ladungssicherungsstress (z.B. durch Netze) oder Nutzungseinschränkungen durch feste Aufbauteile.

Edscha Trailer Systems, Europe's market and technological leader for sliding roofs for trucks and the company that invented this product segment and gave it its name, offers optimum roof systems for all kinds of transport vehicles with tarpaulin covers.


***SB-Small** is the sliding bow roof designed for distribution transport and tradespeople. Compact, sturdy, and flexible, it ensures full cargo capacity at all times without the hassle of securing the load (e.g., with nets) or usage restrictions caused by fixed body components.*




SB-Small



Verdeck geschlossen
Tarpaulin closed



Verdeck zur Frontseite geöffnet
Tarpaulin open at front



Geöffnetes Verdeck und runtergeklappte
Bordwände
Opened roof and lowered sidewalls

Eigenschaften

Das Konzept basiert auf unseren bewährten SB-Profi- & TipperRoof-Verdecken, hier jedoch optimiert für:

- robuste Adaption auf jeder Art von Bordwänden
- kurze Paketlänge
- schlüsselfertiger Lieferumfang


Characteristics

The design is based on our proven SB-Profi and TipperRoof covers, but has been optimized here for:

- rugged installation on any type of sidewall
- short package length
- turnkey delivery


SB-Small

Maximale Flexibilität für kleine Fahrzeuge
Maximum flexibility for small vehicles





Verriegelung innen
Locking inside




Verriegelung außen
Locking outside




Übersicht Basisdach · Overview basic roof


Verdeckbreite · Roof width (VB)




Verdecklänge · Roof length (VL)



$$VL = H + F + s \times 1450$$




Verdeckhöhe · Roof height (VH)



Ladehöhe · Loading height

SB-Small



- 1) = lichte Ladehöhe – Verdeck geöffnet
Clear loading height – Roof open
- 2) = Ladehöhe (VH - 35 mm) – Verdeck geschlossen
Loading height (VH - 35 mm) – Roof closed
- x = Differenz (Durchhang) · Difference (Sag)

Erklärung · Explanation

VL: Verdecksystemlänge · Roof system length
H: Heckabschluss · Rear end: 282 mm
F: Frontabschluss (Stirnwandrahmen)
Front end (Frame): 70 mm

s: Anzahl Mittelaufwagen (Die tatsächlich gelieferte Anzahl kann abweichen) · Number of centre carriages (The actual number delivered may differ)

I: Aufbau­länge · Body length

Basisdach · Basic roof

Standardverdeck für Verdecklängen VL von 1650 mm bis 7450 mm

Standard roof with a roof length VL from 1.650 mm to 7.450 mm

Bestell-Nr Order No.	Bezeichnung Designation	Pakettlänge (auf Block) Package length (on block)	Gewicht * (mit Plane) Weight * (with tarpaulin)	Anzahl der Mittelaufwagen Number of middle carriages
SB-Small 0	SB-Small 1.650 mm	~370 mm	~89 kg	0
SB-Small 1	SB-Small 1.650–3.100 mm	~480 mm	~132 kg	1
SB-Small 2	SB-Small 3.100–4.550 mm	~590 mm	~174,5 kg	2
SB-Small 3	SB-Small 4.550–6.00 mm	~700 mm	~217 kg	3
SB-Small 4	SB-Small 6.000–7.450 mm	~810 mm	~260 kg	4

Lieferumfang – beinhaltet folgende Einzelkomponenten (in unterschiedlichen Stückzahlen):
Scope of delivery – includes the following individual components (in different quantities):

Plane (genaue Spezifikationen noch offen)
Tarpaulin (exact specifications are still to be determined)

Endlaufwagen 282 mm lang (genaue Spezifikationen noch offen)
End carriage 282 mm long (exact specifications are still to be determined)

Schienensystem (genaue Spezifikationen noch offen) · Rail system (exact specifications are still to be determined)

Mittelaufwagen 110 mm lang (genaue Spezifikationen noch offen) **
Middle carriage 110 mm long (exact specifications are still to be determined) **

ALU-Leistensatz Planenbefestigung (genaue Spezifikationen noch offen)
ALU strip set for tarpaulin fixing (exact specifications are still to be determined)

Regenleiste mit Alu-Profil, Führungsbleche (genaue Spezifikationen noch offen)
Rain strip with ALU-profile, Guide plates (exact specifications are still to be determined)

Regenablaufrennsatz für Stirnwand (genaue Spezifikationen noch offen)
Rain gutter set for bulkhead (exact specifications are still to be determined)

* Berechnet für eine Verdeckbreite VB von 2100 mm und einer Verdeckhöhe VH von 1500 mm
Calculated for a roof width of 2.100 mm and a roof height VH of 1.500 mm

** bei SB-Small 0 nicht im Lieferumfang · not in the scope of delivery of SB-Small-0






www.EdschaTS.com



LinkedIn



Facebook



Youtube

European Trailer Systems GmbH

Im Moerser Feld 1f, 47441 Moers, Germany

Phone: +49 2841 6070 700 · E-mail: marketing@EdschaTS.com

Member of VBG Group

