



#### PDF interactivo • *Interactive PDF*

Haga clic en el tipo de capota que desee. Haciendo clic en el logotipo, podrá acceder al índice.

*Click on the roof type you want. Click on the logo to go to the content page.*

ES/EN 02/22

## Componentes y piezas de recambio *Components and Spare Parts*

CS-SLIMLINER I  
CS-MULTILINER

CS-FLATLINER I  
CS-FLATLINER II

MEGALINER  
CS-SLIMLINER II

TAILWING





"Los datos técnicos e indicaciones no son vinculantes y no se puede derivar de ellos ningún tipo de reclamación legal. El proveedor de vehículos está obligado a comprobar si los productos presentados cumplen las exigencias del usuario. Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones con el objetivo del avance técnico. La publicación del presente catálogo invalida todas las publicaciones anteriores de los productos mostrados. Parte del equipamiento puede desviarse de la serie. Reservado el derecho a variaciones de color.

Todos los derechos reservados por European Trailer Systems GmbH, incluidas las solicitudes por derecho de propiedad."

*All technical details and information is non-binding and cannot be used as a basis for legal claims. The vehicle fitter is obliged to determine whether the products presented meet the requirements of the user. We reserve the right at all times to carry out modifications in the interests of technical progress. Upon the issue of this catalogue all previous publications on the products displayed are no longer valid. Some equipment and colours may deviate from standard.*

*All rights are held by European Trailer Systems GmbH, including patent applications.*

Todos los derechos de disposición, como los de copia y distribución, reservados por:

*All powers of disposal, such as copying and dissemination rights are held by:*

**European Trailer Systems GmbH**

Im Moerser Feld 1f, 47441 Moers, Germany

Phone: +49 (0) 2841 6070 700

Fax: +49 (0) 2841 6070 333

[www.EdschaTS.com](http://www.EdschaTS.com)



## Componentes y piezas de recambio *Components and Spare Parts*

ES/EN 02/22

### Contenido • Content


|                 |    |
|-----------------|----|
| CS-SLIMLINER I  | 4  |
| CS-MULTILINER   | 23 |
| CS-FLATLINER I  | 43 |
| CS-FLATLINER II | 56 |
| MEGALINER       | 65 |
| CS-SLIMLINER II | 76 |
| TAILWING        | 88 |

#### PDF interactivo • *Interactive PDF*

Haga clic en el tipo de capota que desee. Haciendo clic en el logotipo, podrá acceder al índice.


*Click on the roof type you want. Click on the logo to go to the content page.*

## Visión general · Overview




## Perfiles · Profiles


Profil SLIMLINER Small  
Profile SLIMLINER Small




Profil SLIMLINER Medium  
Profile SLIMLINER Medium



Profil SLIMLINER Large  
Profile SLIMLINER Large



## Total de componentes • Total components




SESAM: 194258700

Placa plegable tipo 2 L = 700 mm; 0,21 kg

*Folding plate Type 2 L=700mm; 0,21 kg*

Pieza · Pieces: 1 | 500 | 1000




SESAM: 192422300

Cercha de techo fija atornillada – BG 2550 mm; 4,428 kg

*Fix roof bow screwed – BG 2550 mm; 4,428 kg*

Pieza · Pieces: 1 | 100 | -




SESAM: 180412185

Tubo de acero 30x30x1,5 L=2185 perf.=2060; 3,90 kg

*Tube steel 30x30x1.5mm L=2185mm; 3,90 kg*

Pieza · Pieces: 1 | 169 | -




SESAM: 120410001

Rodillo M6 plástico, slim B; 0,022 kg


*Synthetic roller M6; 0,022 kg*

Pieza · Pieces: 1 | - | -

**Total de componentes • Total components****SESAM: 8717**

Perno Tensilock M6x16 10.9 elv; 0,006 kg  
*Bolt Tensi-lock 10.9, zinc-plated M6\*16; 0,006 kg*

Pieza · Pieces: 1 | 500 | -

**SESAM: 190410001**


Gancho de seguridad de carro de rodillos Slimliner; 0,04 kg  
*Hook for bracket; 0,04 kg*

Pieza · Pieces: 1 | - | -

**SESAM: 210422550**

Pieza corredera final Slimliner tipo N SB:2550; 25,00 kg  
*Endcarriage Slimliner Type N SB:2550; 25,00 kg*


Pieza · Pieces: 1 | 10 | -

**SESAM: 151250001**

Monobolt 6,4x23x7 manguito de sujeción 2,0 - 9,5 St Zn; 0,01 kg  
*Monobolt Ø6,4mmx23.7mm; 0,01 kg*

Pieza · Pieces: 1 | 1500 | -

## Total de componentes • Total components




SESAM: 8790

Cable metálico de tracción d 6 L 2300; 0,18 kg

Cable rope d6 Lg=2300mm; 0,18 kg

Pieza · Pieces: 1 | - | -



SESAM: 205428804

Carro móvil final izquierdo Slim., no ensamblado; 3,508 kg

Endbracket left, unass.; 3,508 kg

Pieza · Pieces: 1 | - | -




SESAM: 205428805

Carro móvil final Sliml. derecho, no ensamblado; 3,508 kg

Endbracket type N, right, unass; 3,508 kg

Pieza · Pieces: 1 | - | -




SESAM: 211410001

Muelle de cierre Slim L=121; 0,08 kg

Locking pin Slimliner L=121; 0,08 kg

Pieza · Pieces: 1 | 20 | -

## Total de componentes • Total components




**SESAM: 130410001**

Muelle de presión d15x2 L40; 0,018 kg

Spring d15x2 L=40mm; 0,018 kg

Pieza · Pieces: 1 | - | -




**SESAM: 4038072780**

Kit de reparación rueda con rosca interior M6; 0,03 kg

Repair kit roller with inside thread M6; 0,03 kg

Pieza · Pieces: 1 | - | -




**SESAM: 8738001**

Tirante PP con logotipo SESAM; 0,022 kg

Pull-eye with rope; 0,022 kg

Pieza · Pieces: 1 | - | -




**SESAM: 205410000**

Bisagras plegables Slimliner, ensambladas; 0,884 kg

Hinge ass.; 0,884 kg

Pieza · Pieces: 1 | - | -

## Total de componentes • Total components




**SESAM: 160254102**

Casquillo intermedio d12xd8,4 L=55 mm plástico; 0,01 kg

*Bush d12xd8.4x65mm; 0,01 kg*

Pieza · Pieces: 1 | - | -



**SESAM: 160254101**

Casquillo intermedio d12xd8,4 L=65 mm plástico; 0,01 kg

*Adapter sleeve Ø12xØ8.4x65mm; 0,01 kg*

Pieza · Pieces: 1 | - | -




**SESAM: 4000075099**

Amortiguador de gas 700 N; 0,144 kg

*Gas spring 700 N; 0,144 kg*

Pieza · Pieces: 1 | - | -



**SESAM: 160254104**


Casquillo intermedio d12xd8,4 L=8 mm plástico; 0,01 kg

*Bush d12xd8.4x8mm; 0,01 kg*

Pieza · Pieces: 1 | - | -

## Total de componentes • Total components

**SESAM: 160254105**




Casquillo intermedio d12xd8,4 L=13 mm plástico; 0,01 kg

*Bush d12xd8.4x13mm; 0,01 kg*

Pieza · Pieces: 1 | - | -

**SESAM: 205418806**




Brazo abisagrado Slimliner no ensamblado; 0,725 kg

*Hinge SLIMLINER unass.; 0,725 kg*

Pieza · Pieces: 1 | - | -

**SESAM: 224422560**




Viga de pórtico SB:2550 peaje, Volume, Large Medium; 17,60 kg

*Box beam Slimliner H=130mm, folded, unass SB:2550mm; 17,60 kg*

Pieza · Pieces: 1 | - | -

**SESAM: 224410102**




Bloque centrador Slimliner; 0,311 kg

*Guidingsblock, steel; 0,311 kg*

Pieza · Pieces: 1 | - | -

## Total de componentes • Total components




**SESAM: 140250054**

Tornillo M8x25 con isr Zn Kw 10,9; 0,01 kg

*Roundheadbolt M8x25 ISO7380; 0,01 kg*

Pieza · Pieces: 1 | - | -




**SESAM: 4038061360**

Cable metálico 6720 mm (horquilla/horquilla) 4 cables carro de rodillos de acero delantero; 1,357 kg

*Rope 6720mm (jaw/jaw terminal) 4 rope front steel roller carriage; 1,357 kg*

Pieza · Pieces: 1 | 100 | -




**SESAM: 235415000**

Kit con accesorios; 1,158 kg

*Accessory Kit; 1,158 kg*

Pieza · Pieces: 1 | 10 | -




**SESAM: 235415100**

Kit con accesorios de fijación de viga de portal Sli; 0,081 kg

*Fixation materials box beam Slimliner; 0,081 kg*

Pieza · Pieces: 1 | - | -

## Total de componentes • Total components




**SESAM: 235415200**

Kit con accesorios de fijación de depósito de cable; 0,152 kg

*Fixation materials rope clamp plate; 0,152 kg*

Pieza · Pieces: 1 | - | -




**SESAM: 235250006**

Kit de montaje de lona de techo; 0,224 kg

*Fixation materials roof canopy; 0,224 kg*

Pieza · Pieces: 1 | 10 | -




**SESAM: 235415300**

Kit con placas de montaje; 0,022 kg

*Kit surface-mounted plates; 0,022 kg*

Pieza · Pieces: 1 | - | -




**SESAM: 235416300**

Kit de bloqueo de acero; 0,33 kg

*Locking kit steel; 0,33 kg*

Pieza · Pieces: 1 | - | -

## Total de componentes • Total components




**SESAM: 235415300**

Kit con placas de montaje; 0,022 kg

*Kit surface-mounted plates; 0,022 kg*

Pieza · Pieces: 1 | - | -



**SESAM: 235415900**

Kit de bloqueo delantero; 0,109 kg

*Locking kit front; 0,109 kg*

Pieza · Pieces: 1 | - | -



**SESAM: 250410100**

Kit de rodillos dobles de acero 20 mm; 0,30 kg

*Kit Pillar bracket; 0,30 kg*

Pieza · Pieces: 1 | 48 | -



**SESAM: 243250500**

Junta de PVC negra 9 m; 6,00 kg

*Rubber pelmet black 9m; 6,00 kg*

Pieza · Pieces: 1 | 20 | -

## Total de componentes • Total components



**SESAM: 243250501**

Junta de PVC negra 14 m; 9,40 kg

*Rubber pelmet black 14m; 9,40 kg*

Pieza · Pieces: 1 | 20 | -




**SESAM: 243250502**

Labio de junta de PVC negra 28 m; 12,00 kg

*Rubber pelmet black 28m; 12,00 kg*

Pieza · Pieces: 1 | 20 | -




**SESAM: 220411100**

Kit de montaje Large delantero; 5,00 kg

*Mountingkit large front; 5,00 kg*

Pieza · Pieces: 1 | - | -




**SESAM: 220411120**

Perfil de apriete Large 3xM10; 0,25 kg

*Clamping profil 3xM10; 0,25 kg*

Pieza · Pieces: 1 | 10 | -


## Total de componentes • Total components



**SESAM: 140250025**

Tornillo M10x40; 0,036 kg  
Bolt M10x40 Tensilock DIN9621; 0,036 kg


Pieza · Pieces: 1 | - | -



**SESAM: 140250033**

Tornillo de cabeza redonda ISO7380 - M10x20 - 10.9; 0,016 kg  
Roundheadbolt, M10x20; 0,016 kg

Pieza · Pieces: 1 | - | -



**SESAM: 220411200**

Kit de montaje Slimliner Large, trasero; 4,52 kg  
Mounting kit Large rear; 4,52 kg

Pieza · Pieces: 1 | - | -




**SESAM: 4038037460**

Precinto de alta seguridad TIR; 0,009 kg  
High secure plomb TIR; 0,009 kg

Pieza · Pieces: 1 | 50 | -

## Total de componentes • Total components



**SESAM: 220412110**

Placa de montaje; 0,642 kg

*Mounting plate; 0,642 kg*

Pieza · Pieces: 1 | - | -




**SESAM: 140250051**

Perno M10x35 Tensilock; 0,01 kg

*Bolt M10x30 Tensilock; 0,01 kg*

Pieza · Pieces: 1 | - | -




**SESAM: 220414100**

Kit de montaje Slimliner small; 3,80 kg

*Mounting slimliner small kit front and back; 3,80 kg*

Pieza · Pieces: 1 | - | -




**SESAM: 180412185**

Tubo de acero 30x30x1,5 L=2185 perf.=2060; 3,90 kg

*Tube steel 30x30x1.5mm L=2185mm; 3,90 kg*

Pieza · Pieces: 1 | 169 | -

## Total de componentes • Total components



**SESAM: 140250014**

Tornillo M8x40 DIN931 Kw 8,8 Zn; 0,018 kg

*Bolt M8x40 DIN 931; 0,018 kg*

Pieza · Pieces: 1 | 500 | -




**SESAM: 500420000**

Kit de montaje de cables XL; 4,24 kg

*Mounting kit, code XL; 4,24 kg*

Pieza · Pieces: 1 | - | -




**SESAM: 500421000**

Tejido protector para conexión XL de viga de portal; 0,11 kg

*Tearprotection; 0,11 kg*

Pieza · Pieces: 1 | - | -




**SESAM: 192425255**

Cercha de techo TIR tipo P/N, SB2550mm; 4,30 kg

*Roofstick TIR-pin mounted; 4,30 kg*

Pieza · Pieces: 1 | - | -

## Total de componentes • Total components



**SESAM: 191428800**

Carro de rodillos Slim TIR tipo N, ensamblado; 0,73 kg

*Assembled Bracket, TIR-pin mounted; 0,73 kg*

Pieza · Pieces: 1 | 500 | -




**SESAM: 210425255**

Pieza corredera final TIR tipo N SB:2550; 12,90 kg

*Moving part, TIR-pin mounted; 12,90 kg*

Pieza · Pieces: 1 | 10 | -




**SESAM: 235415005**

Kit con accesorios TIR; 0,70 kg

*Accessory kit TIR; 0,70 kg*

Pieza · Pieces: 1 | 10 | -




**SESAM: 235425000**

Kit de accesorios para fijación de lona TIR; 2,00 kg

*Kit canopy fixation TIR; 2,00 kg*

Pieza · Pieces: 1 | - | -

## Total de componentes • Total components



SESAM: 38035920

Arandela de fijación de lonas DB\* TIR; 0,02 kg

Shell d40mm canopy fixation TIR; 0,02 kg

Pieza · Pieces: 1 | - | -



SESAM: 4038037460

Cable para lona (rojo) TIR 34,4 m; 0,06 kg

Rope for tarpaulin (red) TIR 34,4m; 0,06 kg

Pieza · Pieces: 1 | - | -



SESAM: 4000075099

Amortiguador de gas 700 N; 0,144 kg

Gas spring 700 N; 0,144 kg

Pieza · Pieces: 1 | - | -



SESAM: 4069003070

Accesorios de fijación y montaje TIR; 0,23 kg

TIR tension and assembly kit; 0,23 kg

Pieza · Pieces: 1 | - | -

## Total de componentes • Total components

SESAM: 235425010



Kit de rodillos de lona lateral TIR 13,6 m; 13,00 kg

*Kit Sidecurtainrollers TIR; 13,00 kg*

Pieza · Pieces: 1 | - | -

SESAM: 160255000



Manguito de rodillo de lona lateral 6x10x5; 0,03 kg

*Bush TIR type 2; 0,03 kg*

Pieza · Pieces: 1 | 250 | -

SESAM: 78238



Tornillos de cabeza redonda M6x16 DIN603 8; 0,01 kg

*Round head screw M6x16; 0,01 kg*

Pieza · Pieces: 1 | 250 | -

SESAM: 235416100




Kit de cierre en la viga de portal; 0,27 kg

*Kit lockings left and right; 0,27 kg*

Pieza · Pieces: 1 | 50 | -

## Total de componentes • *Total components*



SESAM: 235415800

Kit de perfil de protección de acero inoxidable Slim; 0,11 kg

*Kit Stainless steel plate rail; 0,11 kg*

Pieza · Pieces: 1 | - | -

## Más información y ayuda • Further information and help



### Instrucciones • Manual

Manual de instrucciones CS-Slimliner I, 25 idiomas

*User Manual CS-SLIMLINER, 25 languages*



### Instrucciones • Manual

Instrucciones de montaje CS-Slimliner I, alemán-inglés

*Assembly Instructions CS-SLIMLINER, german-english*



### Instrucciones • Manual

Manual de reparación CS-Slimliner I, alemán-inglés

*Repairing Instructions CS-SLIMLINER, german-english*


En nuestra página web hay más información sobre este producto, así como ayuda, por ejemplo, en el área de descargas.

*Further information on this product as well as help is available on our website, e.g. in the download area.*

[www.EdschaTS.com](http://www.EdschaTS.com)




## Visión general • Overview




## Perfiles • Profiles


Profil MULTILINER Combi  
Profile MULTILINER Combi



Profil MULTILINER Mix  
Profile MULTILINER Mix



## Total de componentes • Total components




**SESAM: 194258700**

Placa plegable tipo 2 L = 700 mm; 0,21 kg

*Folding plate Type 2 L=700mm; 0,21 kg*

Pieza · Pieces: 1 | 500 | 1000




**SESAM: 194258600**

Placa plegable tipo 2 L = 600 mm; 0,18 kg

*Folding plate Type 2 L=600 mm; 0,18 kg*

Pieza · Pieces: 1 | 500 | -




**SESAM: 194258500**

Placa plegable tipo 2 L = 500 mm; 0,15 kg

*Folding plate Type 2 L=500mm; 0,15 kg*

Pieza · Pieces: 1 | 40 | -




**SESAM: 192425255**

Cercha de techo TIR tipo P/N,SB2550mm; 4,30 kg

*Roofstick TIR-pin mounted; 4,30 kg*

Pieza · Pieces: 1 | - | -

## Total de componentes • Total components




**SESAM: 192280255**

Cercha de techo tipo SS, XL, SB2550mm; 7,00 kg

*Screwed roofstick, SB:2550mm; 7,00 kg*

Pieza · Pieces: 1 | - | -




**SESAM: 192282550**

Cercha de techo tipo P, SB2550mm; 4,40 kg

*Pressed roofstick; 4,40 kg*

Pieza · Pieces: 1 | 250 | -




**SESAM: 191148802**

Carro de rodillos, ensamblado; 0,717 kg

*Assembled bracket; 0,717 kg*

Pieza · Pieces: 1 | - | -




**SESAM: 190258801**

Carro móvil estándar con ranuras; 0,583 kg

*Unassembled Bracket; 0,583 kg*

Pieza · Pieces: 1 | - | -

## Total de componentes • Total components




**SESAM: 120260001**

Rodillo guía sencillo M6x30, plástico; 0,04 kg

*Synthetic roller M6x30 plastic; 0,04 kg*

Pieza · Pieces: 1 | 600 | -




**SESAM: 120260002**

Rodillo guía reducido, plástico; 0,04 kg

*Synthetic roller M6x23 plastic; 0,04 kg*

Pieza · Pieces: 1 | 700 | -




**SESAM: 8717**

Perno Tensilock M6x16 10.9 elv; 0,006 kg

*Bolt Tensi-lock 10.9, zinc-plated M6\*16; 0,006 kg*

Pieza · Pieces: 1 | 500 | -



**SESAM: 180412185**

Tubo de acero 30x30x1,5 L=2185 perf.=2060; 3,90 kg

*Tube steel 30x30x1.5mm L=2185mm; 3,90 kg*

Pieza · Pieces: 1 | 169 | -

## Total de componentes • Total components




**SESAM: 210282550**

Pieza corredera final L=100 SB:2550; 20,00 kg

*Moving part; 20,00 kg*

Pieza · Pieces: 1 | - | -




**SESAM: 205288808**

Carro móvil final izquierdo L=100 ensamblado; 5,60 kg

*Endbracket, left; 5,60 kg*

Pieza · Pieces: 1 | 10 | -




**SESAM: 205288809**

Carro móvil final derecho L=100 ensamblado; 5,60 kg

*Endbracket right; 5,60 kg*

Pieza · Pieces: 1 | 10 | -




**SESAM: 205252550**

Tubo 30x30x2 L:2278 perforado:2208 5xd7; 3,80 kg

*Steel tube, drilled, 30x30x2mm SB:2550mm; 3,80 kg*

Pieza · Pieces: 1 | - | -

## Total de componentes • Total components




SESAM: 8790

Cable metálico de tracción d 6 L 2300; 0,18 kg

Cable rope d6 Lg=2300mm; 0,18 kg

Pieza · Pieces: 1 | - | -




SESAM: 151250001

Monobolt 6,4x23x7 manguito de sujeción 2,0 - 9,5 St Zn; 0,01 kg

Monobolt Ø6,4mmx23.7mm; 0,01 kg

Pieza · Pieces: 1 | 1500 | -




SESAM: 211110001

Muelle de cierre L=153; 0,26 kg

Locking pin L=152mm; 0,26 kg

Pieza · Pieces: 1 | - | -




SESAM: 8755

Arandela de seguridad 10; 0,306 kg

Safety washer 10; 0,306 kg

Pieza · Pieces: 1 | - | -

## Total de componentes • Total components




**SESAM: 120250002**

Rodillo reducido cojinete M6x23,5 con 1x609zz; 0,03 kg

*Roller M6x23,5, double bearing; 0,03 kg*

Pieza · Pieces: 1 | 500 | -




**SESAM: 160250005**

Casquillo intermedio d15xd6,3 L=39 mm plástico; 0,01 kg

*Innerbush L=39mm; 0,01 kg*

Pieza · Pieces: 1 | - | -




**SESAM: 160250002**

Casquillo intermedio d15xd6,3 L=15 mm plástico; 0,01 kg

*Bush Ø15/6.3mm L=15mm; 0,01 kg*

Pieza · Pieces: 1 | - | -




**SESAM: 205258100**

Brazo abisagrado L=100 2x600 con escuadra; 1,826 kg

*Hinge lip=100mm, with edge; 1,826 kg*

Pieza · Pieces: 1 | - | -

## Total de componentes • Total components




**SESAM: 205118806**

Placa abisagrada L=100; 1,23 kg

Hinge, lip=100mm; 1,23 kg

Pieza · Pieces: 1 | - | -




**SESAM: 205251400**

Refuerzo L=100; 0,40 kg

Support for hinge; 0,40 kg

Pieza · Pieces: 1 | - | -




**SESAM: 130250600**

Amortiguador de gas 600 N carrera +/-40 mm CC:157 mm; 0,096 kg

Gaspring 600N; 0,096 kg

Pieza · Pieces: 1 | 100 | -




**SESAM: 160250001**

Casquillo intermedio d15xd6,3 L=10 mm plástico; 0,01 kg

Innerbush L=10mm; 0,01 kg

Pieza · Pieces: 1 | - | -

## Total de componentes • Total components




**SESAM: 140250001**

Allen M6x90, DIN912, Kw 8,8, Zn; 0,021 kg

Bolt M6x90 DIN912; 0,021 kg

Pieza · Pieces: 1 | - | -




**SESAM: 8752**

Muelle de presión d19x2.25 L60; 0,018 kg

Gaspring d19x2.25 L60; 0,018 kg

Pieza · Pieces: 1 | 100 | -



**SESAM: 120250007**

Rodillo doble M8x28; 0,056 kg

Roller M8x28, double bearing; 0,056 kg

Pieza · Pieces: 1 | 450 | -




**SESAM: 200282550**

Viga de pórtico 120x40 t3 SB:2550; 19,20 kg

Box beam 120x40mm; 19,20 kg

Pieza · Pieces: 1 | - | -

## Total de componentes • Total components



**SESAM: 4038061360**

Cable metálico 6720 mm (horquilla/horquilla) 4 cables carro de rodillos de acero delantero; 1,357 kg

*Rope 6720mm (jaw/jaw terminal) 4 rope front steel roller carriage; 1,357 kg*

Pieza · Pieces: 1 | 100 | -




**SESAM: 235110004**

Kit de accesorios Combiliner 2002 EC4; 1,50 kg

*Accessory kit Combi; 1,50 kg*

Pieza · Pieces: 1 | - | -




**SESAM: 205258314**

Placa de protección viga de aluminio tipo 2002; 0,097 kg

*Stainless steel protection plate for alu rails; 0,097 kg*

Pieza · Pieces: 1 | - | -




**SESAM: 235250021**

Kit para fijación de depósito de cable; 0,159 kg

*Fixation materials rope clamp plate; 0,159 kg*

Pieza · Pieces: 1 | - | -

## Total de componentes • Total components




**SESAM: 235250006**

Kit de montaje de lona de techo; 0,224 kg

*Fixation materials roof canopy; 0,224 kg*

Pieza · Pieces: 1 | 10 | -




**SESAM: 8820**

Cadenas tensoras L=500mm con 2 mosquetones; 0,103 kg

*Chain Lg=500mm with 2 spring hooks; 0,103 kg*

Pieza · Pieces: 1 | - | -




**SESAM: 235250009**

Kit de montaje de cercha de techo fija; 0,143 kg

*Fixation materials retaining wedges; 0,143 kg*

Pieza · Pieces: 1 | - | -



**SESAM: 280258850**

Cierre ancho con tope; 0,312 kg

*Retaining wedge with stop; 0,312 kg*

Pieza · Pieces: 1 | - | -

## Total de componentes • Total components




**SESAM: 235280004**

Kit con accesorios Mix2002 EC4; 1,334 kg

*Accessory kit Multiliner Mix; 1,334 kg*

Pieza · Pieces: 1 | 10 | -



**SESAM: 280288860**

Cierre ancho con tope; 0,293 kg

*Retaining wedge with stop; 0,293 kg*

Pieza · Pieces: 1 | - | -



**SESAM: 242252250**

Rodillos de lona Mix/Flat/Miniliner; 0,185 kg

*Tarpauline roller Mix/Flat/Miniliner; 0,185 kg*

Pieza · Pieces: 1 | 500 | -



**SESAM: 250110025**

Carro móvil con teleros Combi; 1,04 kg

*Pillar bracket combi; 1,04 kg*

Pieza · Pieces: 1 | - | -

## Total de componentes • Total components



**SESAM: 250280035**

Carro móvil con teleros de aluminio Mix/Flat con fijación; 1,14 kg

*Pillar bracket Mix/Flat; 1,14 kg*

Pieza · Pieces: 1 | 48 | -



**SESAM: 243250300**

Junta de PVC con labio L=9 m negra; 8,00 kg

*Rubber pelmet 9m black; 8,00 kg*

Pieza · Pieces: 1 | 5 | -



**SESAM: 243250301**

Junta de PVC con labio L=14 m negra; 13,20 kg

*Rubber pelmet 14m black; 13,20 kg*

Pieza · Pieces: 1 | - | -



**SESAM: 243250302**

Junta de PVC con labio L=28 m negra; 25,80 kg

*Rubber pelmet 28m black; 25,80 kg*

Pieza · Pieces: 1 | 5 | -

## Total de componentes • Total components



**SESAM: 243250310**

Junta de PVC con labio L=9 m gris; 7,20 kg

*Rubber pelmet 9m grey; 7,20 kg*

Pieza · Pieces: 1 | 5 | -




**SESAM: 243250311**

Junta de PVC con labio L=14 m gris; 12,80 kg

*Rubber pelmet 14m grey; 12,80 kg*

Pieza · Pieces: 1 | 5 | -




**SESAM: 220112010**

Kit de montaje Combi.; 0,75 kg

*Mounting kit Combi; 0,75 kg*

Pieza · Pieces: 1 | - | -




**SESAM: 220252001**

Placa de montaje 200x80/6 orificios oblongos; 0,90 kg

*Mounting plate, short, 200x80x8mm; 0,90 kg*

Pieza · Pieces: 1 | 100 | -

## Total de componentes • Total components




SESAM: 220252002

Placa de montaje 320x80/6 orificios oblongos; 1,515 kg

*Mounting plate, long, 320x80x8mm; 1,515 kg*

Pieza · Pieces: 1 | 100 | -




SESAM: 220252000

Placa roscada 3xM10; 0,242 kg

*Mounting bar 190x25x8mm, with 3 bolts M10; 0,242 kg*

Pieza · Pieces: 1 | - | -




SESAM: 140250025

Tornillo M10x40; 0,036 kg

*Bolt M10x40 Tensilock DIN9621; 0,036 kg*

Pieza · Pieces: 1 | - | -




SESAM: 220330010

Kit de montaje Mix/Flat; 0,25 kg

*Mounting Kit Mix/Flat; 0,25 kg*

Pieza · Pieces: 1 | 10 | -

## Total de componentes • Total components



**SESAM: 220252003**

Placa de sujeción 3xM10; 0,482 kg

*Mounting bar 190x35x31mm, with 3 bolts M10; 0,482 kg*

Pieza · Pieces: 1 | 10 | -




**SESAM: 4000000801**

Cable metálico, código XL

*Cables, code XL*

Pieza · Pieces: 1 | - | -




**SESAM: 192280255**

Cercha de techo tipo SS, XL, SB2550mm; 7,00 kg

*Screwed roofstick, SB:2550mm; 7,00 kg*

Pieza · Pieces: 1 | - | -




**SESAM: 191288808**

Carro de rodillos tipo XL, ensamblado; 1,158 kg

*Assembled Bracket code XL; 1,158 kg*

Pieza · Pieces: 1 | - | -


## Total de componentes • Total components



**SESAM: 8562**

Tubo de acero 30x30x1,5 L:2185 (2070); 2,754 kg  
Steel tube 30x30x1,5 Lg=2185mm (2070); 2,754 kg

Pieza · Pieces: 1 | 169 | -



**SESAM: 140250014**

Tornillo M8x40 DIN931 Kw 8,8 Zn; 0,018 kg  
Bolt M8x40 DIN 931; 0,018 kg


Pieza · Pieces: 1 | 500 | -



**SESAM: 500280501**

Kit de montaje de cables XL tipo 2; 5,00 kg  
Mounting kit, code XL; 5,00 kg

Pieza · Pieces: 1 | - | -




**SESAM: 220252004**

Placa de sujeción 5xM10; 0,848 kg  
Mounting bar code XL; 0,848 kg

Pieza · Pieces: 1 | - | -

## Total de componentes • Total components



SESAM: 140250005

Cabeza bombeada M10x30 ISO 7380 Zn 10.9; 0,02 kg

Bolt M10x30; 0,02 kg

Pieza · Pieces: 1 | 100 | -



Abbildung ähnlich · Picture similar

SESAM: 202281255

Viga de pórtico tipo C SB:2550; 20,00 kg

Box beam, code XL; 20,00 kg

Pieza · Pieces: 1 | - | -



SESAM: 209282550

Viga de pórtico delantera SB:2550; 27,00 kg

Front header, SW 2550mm; 27,00 kg

Pieza · Pieces: 1 | - | -



SESAM: 235110005

Kit de accesorios Combiliner 2002 EC5; 3,00 kg

Accessory kit EC5; 3,00 kg

Pieza · Pieces: 1 | - | -

## Total de componentes • Total components



**SESAM: 235280005**

Kit de accesorios Mix2002 EC5; 0,75 kg

*Accessory kit EC5; 0,75 kg*

Pieza · Pieces: 1 | - | -




**SESAM: 235250011**

Kit para bloqueo de mecanismo de muelle plegable derecho; 0,42 kg

*Kit locking collapsible hinge right; 0,42 kg*

Pieza · Pieces: 1 | 10 | -



**SESAM: 235250010**

Kit para bloqueo de mecanismo de muelle plegable izquierdo; 0,42 kg

*Kit locking collapsible hinge left; 0,42 kg*

Pieza · Pieces: 1 | 10 | -



CS-MULTILINER

**Más información y ayuda • Further information and help**

*Further information on this product as well as help is available on our website, e.g. in the download area.*

**[www.EdschaTS.com](http://www.EdschaTS.com)**



## Visión general · Overview




## Perfiles · Profiles

### Flatliner · Flatliner 2550mm Standard


#### Profil · Profile

Alu-Träger · Aluminum beam




Kammer zur Aufnahme von Verstärkungsrohren  
Chamber for reinforcement tubes

#### Verdeckaufbau · Roof Structure



## Total de componentes • Total components




**SESAM: 194258600**

Placa plegable tipo 2 L = 600 mm; 0,18 kg

*Folding plate Type 2 L=600 mm; 0,18 kg*

Pieza · Pieces: 1 | 500 | -




**SESAM: 194258500**

Placa plegable tipo 2 L = 500 mm; 0,15 kg

*Folding plate Type 2 L=500mm; 0,15 kg*

Pieza · Pieces: 1 | 40 | -



**SESAM: 194258400**

Placa plegable tipo 2 L = 400 mm; 0,12 kg

*Folding plate Type 2 L = 400 mm; 0,12 kg*

Pieza · Pieces: 1 | 40 | -



**SESAM: 192330255**

Cercha de techo plana tipo P,SB2550mm; 4,50 kg

*Pressed roofstick; 4,50 kg*

Pieza · Pieces: 1 | 250 | -

## Total de componentes • Total components




**SESAM: 192332550**

Cercha de techo atornillada SB:2550mm; 4,00 kg

*Screwed roofsticks, SB:2550mm; 4,00 kg*

Pieza · Pieces: 1 | 250 | -




**SESAM: 191333000**

Carro de rodillos, montado; 0,945 kg

*Assembled bracket; 0,945 kg*

Pieza · Pieces: 1 | - | -




**SESAM: 120260001**

Rodillo guía sencillo M6x30, plástico; 0,04 kg

*Synthetic roller M6x30 plastic; 0,04 kg*

Pieza · Pieces: 1 | 600 | -




**SESAM: 120260002**

Rodillo guía reducido, plástico; 0,04 kg

*Synthetic roller M6x23 plastic; 0,04 kg*

Pieza · Pieces: 1 | 700 | -


## Total de componentes • Total components



SESAM: 8717

Perno Tensilock M6x16 10.9 elv; 0,006 kg  
Bolt Tensi-lock 10.9, zinc-plated M6\*16; 0,006 kg


Pieza · Pieces: 1 | 500 | -



SESAM: 210332550

Pieza corredera final L=53 SB:2550; 20,00 kg  
Moving part, with lip 53mm; 20,00 kg


Pieza · Pieces: 1 | 10 | -



SESAM: 205332550

Pieza corredera final SB:2550 no ensamblada; 16,80 kg  
Moving part, unasssembled SB:2550mm; 16,80 kg

Pieza · Pieces: 1 | - | -




SESAM: 205330060

Bisagras plegables con brazo abisagrado L=53; 3,084 kg  
Assembled hinge L=53; 3,084 kg

Pieza · Pieces: 1 | 10 | -

## Total de componentes • Total components




**SESAM: 140258718**

Perno Tensilock para rodillo doble M8x12; 0,012 kg

*Tensilock bolt for double bearing M8x12; 0,012 kg*

Pieza · Pieces: 1 | - | -




**SESAM: 280330030**

Bloqueo con cierre mecánico; 1,00 kg

*Shootbolt locking; 1,00 kg*

Pieza · Pieces: 1 | - | -




**SESAM: 151250001**

Monobolt 6,4x23x7 manguito de sujeción 2,0 - 9,5 St Zn; 0,01 kg

*Monobolt Ø6,4mmx23.7mm; 0,01 kg*

Pieza · Pieces: 1 | 1500 | -




**SESAM: 120250002**

Rodillo reducido cojinete M6x23,5 con 1x609zz; 0,03 kg

*Roller M6x23,5, double bearing; 0,03 kg*

Pieza · Pieces: 1 | 500 | -

## Total de componentes • Total components




SESAM: 120250007

Rodillo doble M8x28; 0,056 kg

*Roller M8x28, double bearing; 0,056 kg*

Pieza · Pieces: 1 | 450 | -




SESAM: 8738001

Tirante PP con logotipo SESAM; 0,022 kg

*Pull-eye with rope; 0,022 kg*

Pieza · Pieces: 1 | - | -




SESAM: 205258053

Brazo abisagrado L=53 2x600N con escuadra; 1,69 kg

*Hinge L=53mm, with edge; 1,69 kg*

Pieza · Pieces: 1 | - | -




SESAM: 160250005

Casquillo intermedio d15xd6,3 L=39 mm plástico; 0,01 kg

*Innerbush L=39mm; 0,01 kg*

Pieza · Pieces: 1 | - | -

## Total de componentes • Total components




**SESAM: 205330050**

Soporte de bisagra plegable; 1,19 kg

*Holding for hinge; 1,19 kg*

Pieza · Pieces: 1 | - | -




**SESAM: 140250002**

Tornillo M6x100, DIN912, Kw 8,8, Zn; 0,024 kg

*Bolt M6x100 Din912; 0,024 kg*

Pieza · Pieces: 1 | - | -




**SESAM: 160250002**

Casquillo intermedio d15xd6,3 L=15 mm plástico; 0,01 kg

*Bush Ø15/6.3mm L=15mm; 0,01 kg*

Pieza · Pieces: 1 | - | -




**SESAM: 130250600**

Amortiguador de gas 600 N carrera +/-40 mm CC:157 mm; 0,096 kg

*Gasspring 600N; 0,096 kg*

Pieza · Pieces: 1 | 100 | -

## Total de componentes • Total components




**SESAM: 160250001**

Casquillo intermedio d15xd6,3 L=10 mm plástico; 0,01 kg

*Innerbush L=10mm; 0,01 kg*

Pieza · Pieces: 1 | - | -




**SESAM: 140250001**

Allen M6x90, DIN912, Kw 8,8, Zn; 0,021 kg

*Bolt M6x90 DIN912; 0,021 kg*

Pieza · Pieces: 1 | - | -




**SESAM: 203332550**

Viga de pórtico 80x40T3 SB:2550; 14,60 kg

*Box beam 130mm; 14,60 kg*

Pieza · Pieces: 1 | 10 | -



**SESAM: 4038061360**

Cable metálico 6720 mm (horquilla/horquilla) 4 cables carro de rodillos de acero delantero; 1,357 kg

*Rope 6720mm (jaw/jaw terminal) 4 rope front steel roller carriage; 1,357 kg*

Pieza · Pieces: 1 | 100 | -

## Total de componentes • Total components




**SESAM: 235330020**

Kit con accesorios EC4; 3,50 kg

*Accessory Kit; 3,50 kg*

Pieza · Pieces: 1 | 10 | -




**SESAM: 280330024**

Tope de cierre, derecho; 0,55 kg

*Retaining wedge right; 0,55 kg*

Pieza · Pieces: 1 | 24 | -




**SESAM: 280330025**

Total de cierre, izquierdo; 0,55 kg

*Retaining wedge left; 0,55 kg*

Pieza · Pieces: 1 | 24 | -



**SESAM: 8820**


Cadenas tensoras L=500mm con 2 mosquetones; 0,103 kg

*Chain Lg=500mm with 2 spring hooks; 0,103 kg*

Pieza · Pieces: 1 | - | -

## Total de componentes • Total components

**SESAM: 235250006**




Kit de montaje de lona de techo; 0,224 kg

*Fixation materials roof canopy; 0,224 kg*

Pieza · Pieces: 1 | 10 | -

**SESAM: 151250001**




Monobolt 6,4x23x7 manguito de sujeción 2,0 - 9,5 St Zn; 0,01 kg

*Monobolt Ø6,4mmx23.7mm; 0,01 kg*

Pieza · Pieces: 1 | 1500 | -

**SESAM: 170250004**



Arandela M8 acero DIN 126 Zn; 0,01 kg

*Washer M8 steel DIN 126 Zn; 0,01 kg*

Pieza · Pieces: 1 | - | -

**SESAM: 242252250**



Rodillos de lona Mix/Flat/Miniliner; 0,185 kg

*Tarpauline roller Mix/Flat/Miniliner; 0,185 kg*

Pieza · Pieces: 1 | 500 | -

## Total de componentes • Total components



**SESAM: 250280035**

Carro móvil con teleros de aluminio Mix/Flat con fijación; 1,14 kg

*Pillar bracket Mix/Flat; 1,14 kg*

Pieza · Pieces: 1 | 48 | -




**SESAM: 243250200**

Sellado de perfil; 22,80 kg

*Rubber pelmet; 22,80 kg*

Pieza · Pieces: 1 | 20 | -




**SESAM: 220330010**

Kit de montaje Mix/Flat; 0,25 kg

*Mounting Kit Mix/Flat; 0,25 kg*

Pieza · Pieces: 1 | 10 | -




**SESAM: 220252001**

Placa de montaje 200x80/6 orificios oblongos; 0,90 kg

*Mounting plate, short, 200x80x8mm; 0,90 kg*

Pieza · Pieces: 1 | 100 | -

## Total de componentes • Total components




**SESAM: 220252002**

Placa de montaje 320x80/6 orificios oblongos; 1,515 kg

*Mounting plate, long, 320x80x8mm; 1,515 kg*

Pieza · Pieces: 1 | 100 | -




**SESAM: 220252003**

Placa de sujeción 3xM10; 0,482 kg

*Mounting bar 190x35x31mm, with 3 bolts M10; 0,482 kg*

Pieza · Pieces: 1 | 10 | -



**SESAM: 140250025**

Tornillo M10x40; 0,036 kg

*Bolt M10x40 Tensilock DIN9621; 0,036 kg*

Pieza · Pieces: 1 | - | -



## CS-FLATLINER I

### **Más información y ayuda • Further information and help**

En nuestra página web hay más información sobre este producto, así como ayuda, por ejemplo, en el área de descargas.

*Further information on this product as well as help is available on our website, e.g. in the download area.*

**[www.EdschaTS.com](http://www.EdschaTS.com)**



## Visión general · Overview




## Perfiles · Profiles

### Flatliner · Flatliner 2550mm Standard


#### Profil · Profile

Alu-Träger · Aluminum beam




Kammer zur Aufnahme von Verstärkungsrohren  
Chamber for reinforcement tubes

#### Verdeckaufbau · Roof Structure



## Total de componentes • Total components




**SESAM: 194258700**

Placa plegable tipo 2 L = 700 mm; 0,21 kg

*Folding plate Type 2 L=700mm; 0,21 kg*

Pieza · Pieces: 1 | 500 | 1000




**SESAM: 194258600**

Placa plegable tipo 2 L = 600 mm; 0,18 kg

*Folding plate Type 2 L=600 mm; 0,18 kg*

Pieza · Pieces: 1 | 500 | -




**SESAM: 194258500**

Placa plegable tipo 2 L = 500 mm; 0,15 kg

*Folding plate Type 2 L=500mm; 0,15 kg*

Pieza · Pieces: 1 | 40 | -



**SESAM: 194258400**

Placa plegable tipo 2 L = 400 mm; 0,12 kg

*Folding plate Type 2 L = 400 mm; 0,12 kg*

Pieza · Pieces: 1 | 40 | -


## Total de componentes • Total components



SESAM: 192332550

Cercha de techo atornillada SB:2550mm; 4,00 kg  
Screwed roofsticks, SB:2550mm; 4,00 kg


Pieza · Pieces: 1 | 250 | -



SESAM: 210332550

Pieza corredera final L=53 SB:2550; 20,00 kg  
Moving part, with lip 53mm; 20,00 kg

Pieza · Pieces: 1 | 10 | -



SESAM: 203332550

Viga de pórtico 80x40T3 SB:2550; 14,60 kg  
Box beam 130mm; 14,60 kg

Pieza · Pieces: 1 | 10 | -




SESAM: 38062430

Barra de tracción; 4,00 kg  
Tie rod; 4,00 kg

Pieza · Pieces: 1 | 10 | 125

## Total de componentes • Total components




**SESAM: 235330020**

Kit con accesorios EC4; 3,50 kg

*Accessory Kit; 3,50 kg*

Pieza · Pieces: 1 | 10 | -



**SESAM: 220330010**

Kit de montaje Mix/Flat; 0,25 kg

*Mounting Kit Mix/Flat; 0,25 kg*

Pieza · Pieces: 1 | 10 | -



**SESAM: 242252250**

Rodillos de lona Mix/Flat/Miniliner; 0,185 kg

*Tarpauline roller Mix/Flat/Miniliner; 0,185 kg*

Pieza · Pieces: 1 | 500 | -



**SESAM: 250280035**

Carro móvil con teleros de aluminio Mix/Flat con fijación; 1,14 kg

*Pillar bracket Mix/Flat; 1,14 kg*

Pieza · Pieces: 1 | 48 | -

## Total de componentes • Total components



**SESAM: 250250003**

Placa de montaje para carro móvil con teleros; 1,72 kg

*Mounting plate for pillar bracket; 1,72 kg*

Pieza · Pieces: 1 | 10 | -




**SESAM: 243250200**

Sellado de perfil; 22,80 kg

*Rubber pelmet; 22,80 kg*

Pieza · Pieces: 1 | 20 | -



**SESAM: 235250010**

Kit para bloqueo de mecanismo de muelle plegable izquierdo; 0,42 kg

*Kit locking collapsible hinge left; 0,42 kg*

Pieza · Pieces: 1 | 10 | -




**SESAM: 235250011**

Kit para bloqueo de mecanismo de muelle plegable derecho; 0,42 kg

*Kit locking collapsible hinge right; 0,42 kg*

Pieza · Pieces: 1 | 10 | -

## Total de componentes • Total components




**SESAM: 191333000**

Carro de rodillos, montado; 0,945 kg

*Assembled bracket; 0,945 kg*

Pieza · Pieces: 1 | - | -




**SESAM: 120260001**

Rodillo guía sencillo M6x30, plástico; 0,04 kg

*Synthetic roller M6x30 plastic; 0,04 kg*

Pieza · Pieces: 1 | 600 | -




**SESAM: 120260002**

Rodillo guía reducido, plástico; 0,04 kg

*Synthetic roller M6x23 plastic; 0,04 kg*

Pieza · Pieces: 1 | 700 | -



**SESAM: 8717**


Perno Tensilock M6x16 10.9 elv; 0,006 kg

*Bolt Tensi-lock 10.9, zinc-plated M6\*16; 0,006 kg*

Pieza · Pieces: 1 | 500 | -

## Total de componentes • Total components

SESAM: 120250002




Rodillo reducido cojinete M6x23,5 con 1x609zz; 0,03 kg

*Roller M6x23,5, double bearing; 0,03 kg*

Pieza · Pieces: 1 | 500 | -

SESAM: 120250007




Rodillo doble M8x28; 0,056 kg

*Roller M8x28, double bearing; 0,056 kg*

Pieza · Pieces: 1 | 450 | -

SESAM: 130250600




Amortiguador de gas 600 N carrera +/-40 mm CC:157 mm; 0,096 kg

*Gas spring 600N; 0,096 kg*

Pieza · Pieces: 1 | 100 | -


SESAM: 8820



Cadenas tensoras L=500mm con 2 mosquetones; 0,103 kg

*Chain Lg=500mm with 2 spring hooks; 0,103 kg*


Pieza · Pieces: 1 | - | -

**Total de componentes • Total components****SESAM: 220252003**

Placa de sujeción 3xM10; 0,482 kg

*Mounting bar 190x35x31mm, with 3 bolts M10; 0,482 kg*

Pieza · Pieces: 1 | 10 | -

**SESAM: 140250025**

Tornillo M10x40; 0,036 kg

*Bolt M10x40 Tensilock DIN9621; 0,036 kg*

Pieza · Pieces: 1 | - | -



## CS-FLATLINER II

### **Más información y ayuda • Further information and help**

En nuestra página web hay más información sobre este producto, así como ayuda, por ejemplo, en el área de descargas.

*Further information on this product as well as help is available on our website, e.g. in the download area.*

**[www.EdschaTS.com](http://www.EdschaTS.com)**




## Visión general · Overview




## Perfiles · Profiles

Profil MEGALINER  
Profile MEGALINER



## Total de componentes • Total components




**SESAM: 194258700**

Placa plegable tipo 2 L = 700 mm; 0,21 kg

*Folding plate Type 2 L=700mm; 0,21 kg*

Pieza · Pieces: 1 | 500 | 1000




**SESAM: 194258600**

Placa plegable tipo 2 L = 600 mm; 0,18 kg

*Folding plate Type 2 L=600 mm; 0,18 kg*

Pieza · Pieces: 1 | 500 | -




**SESAM: 194258500**

Placa plegable tipo 2 L = 500 mm; 0,15 kg

*Folding plate Type 2 L=500mm; 0,15 kg*

Pieza · Pieces: 1 | 40 | -




**SESAM: 194258400**

Placa plegable tipo 2 L = 400 mm; 0,12 kg

*Folding plate Type 2 L = 400 mm; 0,12 kg*

Pieza · Pieces: 1 | 40 | -


## Total de componentes • Total components



**SESAM: 192142550**

Cercha de techo ensamblada, B2550m; 4,50 kg  
Screwed roofstick, SB:2550mm; 4,50 kg


Pieza · Pieces: 1 | - | -



**SESAM: 191148802**

Carro de rodillos, ensamblado; 0,717 kg  
Assembled bracket; 0,717 kg


Pieza · Pieces: 1 | - | -



**SESAM: 120140001**

Rodillo centrador para carro móvil; 0,082 kg  
Synthetic roller M6x30 plastic; 0,082 kg

Pieza · Pieces: 1 | 200 | -




**SESAM: 140258718**

Perno Tensilock para rodillo doble M8x12; 0,012 kg  
Tensilock bolt for double bearing M8x12; 0,012 kg

Pieza · Pieces: 1 | - | -

## Total de componentes • Total components



SESAM: 8563

Tubo de acero 30x30x1,5 L:2185 (2080); 3,01 kg  
Steel tube 30x30x1,5 Lg=2185mm (2080); 3,01 kg


Pieza · Pieces: 1 | 169 | -



SESAM: 210142550

Pieza corredera final L=35 SB:2550; 20,00 kg  
Moving part SB:2550mm; 20,00 kg


Pieza · Pieces: 1 | - | -



SESAM: 205148808

Carro móvil final izquierdo L=35 montado; 5,13 kg  
Endbracket, left; 5,13 kg

Pieza · Pieces: 1 | - | -




SESAM: 205148809

Carro móvil final derecha L=35 montado; 5,13 kg  
Endbracket right; 5,13 kg

Pieza · Pieces: 1 | - | -

## Total de componentes • Total components




**SESAM: 8790**

Cable metálico de tracción d 6 L 2300; 0,18 kg

*Cable rope d6 Lg=2300mm; 0,18 kg*

Pieza · Pieces: 1 | - | -




**SESAM: 151250001**

Monobolt 6,4x23x7 manguito de sujeción 2,0 - 9,5 St Zn; 0,01 kg

*Monobolt Ø6,4mmx23.7mm; 0,01 kg*

Pieza · Pieces: 1 | 1500 | -




**SESAM: 8758**

Pivote de cierre L=190 mm; 0,354 kg

*Locking pin L=190mm; 0,354 kg*

Pieza · Pieces: 1 | - | -




**SESAM: 8752**

Muelle de presión d19x2.25 L60; 0,018 kg

*Gasspring d19x2.25 L60; 0,018 kg*

Pieza · Pieces: 1 | 100 | -

## Total de componentes • Total components




SESAM: 8755

Arandela de seguridad 10; 0,306 kg

Safety washer 10; 0,306 kg

Pieza · Pieces: 1 | - | -




SESAM: 160250005

Casquillo intermedio d15xd6,3 L=39 mm plástico; 0,01 kg

Innerbush L=39mm; 0,01 kg

Pieza · Pieces: 1 | - | -




SESAM: 160250002

Casquillo intermedio d15xd6,3 L=15 mm plástico; 0,01 kg

Bush Ø15/6.3mm L=15mm; 0,01 kg

Pieza · Pieces: 1 | - | -




SESAM: 130250600

Amortiguador de gas 600 N carrera +/-40 mm CC:157 mm; 0,096 kg

Gasspring 600N; 0,096 kg

Pieza · Pieces: 1 | 100 | -

## Total de componentes • Total components




**SESAM: 160250001**

Casquillo intermedio d15xd6,3 L=10 mm plástico; 0,01 kg

Innerbush L=10mm; 0,01 kg

Pieza · Pieces: 1 | - | -



**SESAM: 140250001**

Allen M6x90, DIN912, Kw 8,8, Zn; 0,021 kg

Bolt M6x90 DIN912; 0,021 kg

Pieza · Pieces: 1 | - | -




**SESAM: 199142550**

Viga de pórtico 30x30 tipo 3 Megal. SB:2550; 4,00 kg

Box beam 30x30mm; 4,00 kg

Pieza · Pieces: 1 | - | -




**SESAM: 4038061360**

Cable metálico 6720 mm (horquilla/horquilla) 4 cables carro de rodillos de acero delantero; 1,357 kg

Rope 6720mm (jaw/jaw terminal) 4 rope front steel roller carriage; 1,357 kg

Pieza · Pieces: 1 | 100 | -

## Total de componentes • Total components




**SESAM: 280140020**

Tope de cierre delantero izquierdo, Mega; 0,35 kg

*Locking front, left; 0,35 kg*

Pieza · Pieces: 1 | 24 | -




**SESAM: 280140025**

Tope de cierre delantero derecho, Mega; 0,35 kg

*Locking front, right; 0,35 kg*

Pieza · Pieces: 1 | 24 | -




**SESAM: 280140030**

Tope de cierre trasero izquierdo, Mega; 0,684 kg

*Locking+mounting rail rear, left; 0,684 kg*

Pieza · Pieces: 1 | 24 | -




**SESAM: 152250002**

Remache de cabeza bombeada Alu/ST d4,8x14DIN7337 A Zn; 0,01 kg

*Rivet; 0,01 kg*

Pieza · Pieces: 1 | 1000 | -

## Total de componentes • Total components



**SESAM: 8820**

Cadenas tensoras L=500mm con 2 mosquetones; 0,103 kg

Chain Lg=500mm with 2 spring hooks; 0,103 kg

Pieza · Pieces: 1 | - | -



**SESAM: 220147255**

Cercha delantera Megaliner SB:2550; 6,00 kg

Front sleeve; 6,00 kg

Pieza · Pieces: 1 | - | -



**SESAM: 235148294**

Kit de soporte de teleros Megaliner, izquierdo; 1,00 kg

Kit pillar holder, left; 1,00 kg

Pieza · Pieces: 1 | - | -




**SESAM: 235148295**

Kit de soporte de teleros Megaliner, derecho; 1,00 kg

Kit pillar holder, right; 1,00 kg

Pieza · Pieces: 1 | - | -

**Total de componentes • Total components****SESAM: 1013178**

Hemlok de acero d6,4 manguito de sujeción 6,8 - 8,8 L=19; 0,01 kg

Monobolt; 0,01 kg

Pieza · Pieces: 1 | - | -



**CS-MEGALINER**

**Más información y ayuda • Further information and help**


En nuestra página web hay más información sobre este producto, así como ayuda, por ejemplo, en el área de descargas.

*Further information on this product as well as help is available on our website, e.g. in the download area.*


**[www.EdschaTS.com](http://www.EdschaTS.com)**



## Visión general · Overview



## Perfiles · Profiles



## Total de componentes • Total components



SESAM: 192422556

Cercha DB-VG / 2550 mm; 5,26 kg

Roofstick DB-VG / 2550 mm; 5,26 kg

Pieza · Pieces: 1 | 100 | 500




SESAM: 192422590

Cercha atornillada / 2550 mm; 4,33 kg

Bow screwed / 2550 mm; 4,33 kg

Pieza · Pieces: 1 | 100 | -




SESAM: 194258650

Placa plegable tipo 2 L = 650 mm; 0,19 kg

Folding plate Type 2 L=650mm; 0,19 kg

Pieza · Pieces: 1 | 500 | 1000




SESAM: 194258700

Placa plegable tipo 2 L = 700 mm; 0,21 kg

Folding plate Type 2 L=700mm; 0,21 kg

Pieza · Pieces: 1 | 500 | 1000


## Total de componentes • Total components



**SESAM: 210422558**

Carro móvil final BG /2550 mm; 18,25 kg  
End carriage 2550 mm; 18,25 kg


Pieza · Pieces: 1 | 5 | 25



**SESAM: 210422350**

Carro móvil final Small; 7,42 kg  
End carriage Small; 7,42 kg

Pieza · Pieces: 1 | 5 | 25



**SESAM: 69000690**

Viga de pórtico BG-130; 15,591 kg  
Gantry beam-BG-130; 15,591 kg

Pieza · Pieces: 1 | 5 | 25




**SESAM: 69014290**

Viga de pórtico adaptable; 15,282 kg  
Gantry beam adaptable; 15,282 kg

Pieza · Pieces: 1 | 5 | 25

## Total de componentes • Total components




SESAM: 69001370

Viga de pórtico BG-190; 18,595 kg

*Gantry beam 190; 18,595 kg*

Pieza · Pieces: 1 | 5 | 25



SESAM: 69014320

Cercha final adaptable; 5,521 kg

*End bow adaptable; 5,521 kg*

Pieza · Pieces: 1 | 5 | 25




SESAM: 38062430

Barra de tracción; 4,00 kg

*Tie rod; 4,00 kg*

Pieza · Pieces: 1 | 10 | 125



SESAM: 235420001

Kit de accesorios; 0,70 kg

*Accessory kit; 0,70 kg*

Pieza · Pieces: 1 | 5 | 25


## Total de componentes • Total components



SESAM: 192422556

Cercha DB-VG / 2550 mm; 5,26 kg  
Roofstick DB-VG / 2550 mm; 5,26 kg

Pieza · Pieces: 1 | 100 | 500



SESAM: 210429261

Carro móvil final BG-DB / 2550 mm; 25,892 kg  
End carriage BG 2550 mm; 25,892 kg

Pieza · Pieces: 1 | 5 | 25



SESAM: 192422568

Cercha central XL VG / 2550 mm; 5,133 kg  
XL-central bow - VG / 2550 mm; 5,133 kg

Pieza · Pieces: 1 | 5 | 25



SESAM: 38083060

Cable metálico BG (G/G) 7030 mm\*; 1,114 kg  
Wire cable BG (G/G) 7030 mm\*; 1,114 kg

Pieza · Pieces: 1 | 10 | 50

## Total de componentes • Total components




**SESAM: 38083050**

Cable metálico BG (A/G) 6990 mm\*; 1,094 kg

Wire cable BG (A/G) 6990 mm\*; 1,094 kg

Pieza · Pieces: 1 | 10 | 50



**SESAM: 4038061360**

Cable metálico 6720 mm (horquilla/horquilla) 4 cables carro de rodillos de acero delantero; 1,357 kg

Rope 6720mm (jaw/jaw terminal) 4 rope front steel roller carriage; 1,357 kg

Pieza · Pieces: 1 | 100 | -



**SESAM: 69003360**

Soporte BG XL delantero con remaches; 0,23 kg

Mounting BG XL front w. rivet; 0,23 kg

Pieza · Pieces: 1 | 5 | 25




**SESAM: 192422569**

Cercha central CL DB-VG / 2550 mm; 5,26 kg

XL-central bow - DB / 2550 mm; 5,26 kg

Pieza · Pieces: 1 | 5 | 25

## Total de componentes • Total components




SESAM: 69004100

Paquete TIR; 1,00 kg

TIR-Paket; 1,00 kg

Pieza · Pieces: 1 | 5 | 25




SESAM: 192422300

Cercha de techo fija atornillada – BG 2550 mm; 4,428 kg

Fix roof bow screwed – BG 2550 mm; 4,428 kg

Pieza · Pieces: 1 | 100 | -




SESAM: 69014360

Escuadra de fijación para cercha final; 0,143 kg

Bracket for end-bow; 0,143 kg

Pieza · Pieces: 1 | 10 | -




SESAM: 4069003200

Kit de guía de viga de pórtico; 0,148 kg

Guide set gantry beam; 0,148 kg

Pieza · Pieces: 1 | - | -

**Total de componentes • Total components****SESAM: 4038068710**

Kit de cables de seguridad; 0,30 kg

*Safety rope set; 0,30 kg*


Pieza · Pieces: 1 | - | -

**SESAM: 4110080300**

Remache ciego 5,0 x 12,0 AL (1000 uds.); 2,00 kg

*Blind rivet 5 x 12 AL (1000 pcs.); 2,00 kg*

Pieza · Pieces: 1 | - | -

**SESAM: 4101040200**

Arandela PVC (100 uds.); 0,21 kg

*Washer PVC (100 pcs.); 0,21 kg*

Pieza · Pieces: 1 | - | -

**SESAM: 4101005194**

Remache ciego 5 x 10 (1500 uds.); 6,00 kg

*Blind rivet 5 x 10 (1500 pcs.); 6,00 kg*

Pieza · Pieces: 1 | - | -

## Total de componentes • Total components



**SESAM: 4038069720**

Pasador de muelle para cables VDI ø 8 mm; 0,05 kg

*Folding spring bolt for VDI ropes ø 8 mm; 0,05 kg*

Pieza · Pieces: 1 | - | -




**SESAM: 4100063395**

Arandela de fijación (100 uds.); 0,70 kg

*Fixing disc for tarpauline (100 pcs.); 0,70 kg*

Pieza · Pieces: 1 | - | -




**SESAM: 4069003210**

Kit de guía de viga de pórtico XL; 0,158 kg

*Guide set gantry beam XL; 0,158 kg*

Pieza · Pieces: 1 | - | -




**SESAM: 4069004760**

Kit de rep. de brazo de colocación incl. amortiguador de gas SL3°; 1,02 kg

*Rep.-KIT Liftingarm incl. gasspring SL3°; 1,02 kg*

Pieza · Pieces: 1 | - | -

## Total de componentes • Total components




SESAM: 4069004770

Kit de rep. de rueda ELW SL3°; 0,146 kg

Rep.-KIT roller endcarrier SL3°; 0,146 kg

Pieza · Pieces: 1 | 250 | -



SESAM: 4087380009

Lazo de tracción; 0,01 kg

Pull strip; 0,01 kg

Pieza · Pieces: 1 | - | -




SESAM: 4069004780

Kit de rep. de rueda de carro de rodillos SL3°; 0,101 kg

Rep.-KIT roller f. roller-carrier SL3°; 0,101 kg

Pieza · Pieces: 1 | - | -



SESAM: 4069004790

Kit de rampa Slim. delantera y trasera + bloqueo SL3°; 1,174 kg

Ramp-KIT and locking SL3°; 1,174 kg

Pieza · Pieces: 1 | - | -

## Total de componentes • Total components




**SESAM: 4069004800**

Kit de chapa de desgaste SL3°; 0,028 kg

*Wearplate KIT SL3°; 0,028 kg*

Pieza · Pieces: 1 | - | -



**SESAM: 4069007280**

Kit de rep. de soporte XL; 0,30 kg

*Rep.-KIT XL-holder; 0,30 kg*

Pieza · Pieces: 1 | - | -



**SESAM: 4069004780**

Kit de rep. de rueda de carro de rodillos SL3°; 0,101 kg

*Rep.-KIT roller f. roller-carrier SL3°; 0,101 kg*

Pieza · Pieces: 1 | - | -

## Más información y ayuda • Further information and help



### Instrucciones • Manual

Manual de instrucciones CS-Slimliner II, 25 idiomas


*User Manual CS-SLIMLINER, 25 languages*



### Instrucciones • Manual

Instrucciones de montaje CS-Slimliner II, alemán-inglés

*Assembly Instructions CS-SLIMLINER, german-english*



### Instrucciones • Manual

Manual de reparación CS-Slimliner II, alemán-inglés

*Repairing Instructions CS-SLIMLINER, german-english*

En nuestra página web hay más información sobre este producto, así como ayuda, por ejemplo, en el área de descargas.

*Further information on this product as well as help is available on our website, e.g. in the download area.*

[www.EdschaTS.com](http://www.EdschaTS.com)



## Visión general · Overview






Abbildung ähnlich · Picture similar

## Perfiles · Profiles


Universal Classic · Universal Classic



Standard · Standard



Voumen · Volume



## Total de componentes • Total components




**SESAM: 210420560**

Kit de montaje TailWing Slimliner (400-900 mm); 40,14 kg

*Construction kit TailWing Slimliner (400-900mm); 40,14 kg*

Pieza · Pieces: 1 | 5 | 25




**SESAM: 210420570**

Kit de montaje TailWing Slimliner (901-1200 mm); 40,18 kg

*Construction kit TailWing Slimliner (901-1200mm); 40,18 kg*

Pieza · Pieces: 1 | 5 | 25



**SESAM: 4069006540**

Refuerzo de conexión TailWing; 1,00 kg

*Connection support Tailwing; 1,00 kg*

Pieza · Pieces: 1 | - | -




**SESAM: 4069006800**

Junta de cepillo 110 mm TailWing; 0,10 kg

*Brush seal 110mm Tailwing; 0,10 kg*

Pieza · Pieces: 1 | - | -


## Total de componentes • Total components



SESAM: 4069007850

Viga de pórtico CS dividida; 12,50 kg  
Gantry beam Tailwing CS; 12,50 kg


Pieza · Pieces: 1 | - | -



SESAM: 4069007860

Kit de perfil de cierre TailWing; 5,68 kg  
Ending profile kit TailWing; 5,68 kg


Pieza · Pieces: 1 | - | -



SESAM: 4069007870

Kit de juntas TailWing; 1,36 kg  
Seal kit Tailwing; 1,36 kg

Pieza · Pieces: 1 | - | -




SESAM: 4069007880

Kit de fijación TailWing; 0,10 kg  
Connection kit Tailwing; 0,10 kg

Pieza · Pieces: 1 | - | -

## Total de componentes • Total components




**SESAM: 4069007900**

Kit de rep. de amortiguador de gas TailWing 400-700/400-900; 0,50 kg

*Rep-kit gasspr. TailWing 400-700/400-900; 0,50 kg*

Pieza • Pieces: 1 | - | -




**SESAM: 4069007910**

Kit de reparación amortiguador de gas (TailWing 901-1200); 0,50 kg

*Repair set for gas pressure absorbers (TailWing 901-1200); 0,50 kg*

Pieza • Pieces: 1 | - | -




**SESAM: 205420990**

Lazo de tracción TailWing Sesam; 0,06 kg

*Pull belt TailWing Sesam; 0,06 kg*

Pieza • Pieces: 1 | - | -



**SESAM: 210420550**

Kit de montaje carro móvil final Slimliner; 20,43 kg

*Construction kit end carriage Slimliner; 20,43 kg*

Pieza • Pieces: 1 | 5 | 25

## Total de componentes • Total components




**SESAM: 4069003180**

Kit de bloqueo AB 2550; 0,29 kg

*Locking set AB 2550; 0,29 kg*

Pieza · Pieces: 1 | - | -




**SESAM: 4038072780**

Kit de reparación rueda con rosca interior M6; 0,03 kg

*Repair kit roller with inside thread M6; 0,03 kg*

Pieza · Pieces: 1 | - | -




**SESAM: 4069000730**

Kit de patines de plástico; 0,02 kg

*Sliding piece set plastic; 0,02 kg*

Pieza · Pieces: 1 | - | -



**SESAM: 4069001780**

Kit de cuña CS-H; 0,02 kg

*Chock kit CS-H; 0,02 kg*

Pieza · Pieces: 1 | - | -



TailWing

**Total de componentes • Total components**



SESAM: 4087380009

Lazo de tracción; 0,01 kg

*Pull strip; 0,01 kg*

Pieza · Pieces: 1 | - | -



TailWing

## **Más información y ayuda • Further information and help**

En nuestra página web hay más información sobre este producto, así como ayuda, por ejemplo, en el área de descargas.

*Further information on this product as well as help is available on our website, e.g. in the download area.*

**[www.EdschaTS.com](http://www.EdschaTS.com)**





## Notas • Notes



**European Trailer Systems GmbH**

Im Moerser Feld 1f, 47441 Moers, Germany

Phone: +49 (0) 2841 6070 700 · Fax: +49 (0) 2841 6070 333

[www.EdschaTS.com](http://www.EdschaTS.com)

Member of VBG GROUP

